Za I. 43.
Const. 1/R.
54 A 6

Joseph Anton Carls

Sr. churfürstl. Durchl. in Bajern ꝛc. Raths, der Arzneygelehrtheit Doctors und ordentlichen Lehrers der Chymie, Botanik, und Materiä Medicä, der römisch- kaiserl. Akademie der Naturforscher, der churbajerischen Akademie der Wissenschaften, und der öconomischen Gesellschaft in der ober Lausitz Mitglieds

botanisch-medicinischer Garten,

worinnen die Kräuter in nahrhafte, in heilsame, und in giftige eingetheilet sind.

Joh. Theophil. Hoeffel.

München, und Leipzig,
bey Joseph Aloys Crätz. 1770.

O ſi omnes & Medici & Chyrurgi ſimplicioribus magis ſtuderent medicamentis, quam fluxis, iisque contrariis ſæpe vterentur formulis, faciliori & feliciori omnino via præfixum ſanitatis ſcopum attingere liceret.

Hamilton.

Sr. Excellenz

dem

hochwohlgebohrnen

hochgelehrten

und

hocherfahrnen

Herrn, Herrn

D. Johann Anton

von Woltter

des heil römischen Reichs Ritter, Sr. churfürstl. Durchl. in Baiern Geheimdenrathe, und erstem Leibarzte, der medicinischen Facultät zu Ingolstadt, und der militarischen Hospitäler von Baiern Aufseher, der röm. kaiserl. Akademie der Naturforscher, der Akademie der Wissenschaften zu Paris, der churbaierischen Akademie der Wissenschaften zu München Mitgliede.

Hochwohlgebohrner,
hochgebietender Herr
Geheimderrath
und
Leibarzt,
hochgnädiger Herr.

Der unermüdete Eifer und die ausnehmenden Bemühungen, womit **Euer Excellenz** den Aufnahm der Arzneywissenschaft, zum Nutzen des Landes und zum Heil des Nächsten jederzeit zu befördern suchen, haben mich ermuntert diesen botanisch-medicinischen Garten zu verfassen; die große Verbind-

lich= und Dankbarkeit aber so ich **Hochderselben** Zeitlebens schuldig bin, verpflichtet mich solchen **Euer Excellenz** in aller Unterthänigkeit zu widmen. Wie glücklich und wie vergnügt würde ich mich schätzen, wenn ich mir schmeicheln dürfte hierinnen **Dero** hochgnädigen Beyfall zu finden.

let

Sollte ich aber meinen Wunsch nicht erreichen, und meinen Zweck verfehlen, so begnüge ich mich doch, **Euer Excellenz** sowohl Beweise meines Eifers, womit ich mich **Dero** beste Absichten zu erfüllen bestrebe, als Merkmale meiner Dankbarkeit gegeben, und der Welt offentlich gesagt zu haben, daß ich mit der gehorsam=

horsamsten Verehrung, und mit der äußersten Verbindlichkeit Zeitlebens seye

Euer Excellenz

Meines hochgnädigen hochgebietenden Herrn.

Unterthänig gehorsamster Diener

Joseph Anton Carl.

Vorrede.

Gesund seyn und ein hohes Alter erlangen ist eine der größten Glückseligkeiten des Menschen. Der sicherste Weg, und die natürlichsten Mittel hiezu zu gelangen sind gewiß jene, derer sich die Natur selbst bedienet. Wenn wir nun die Natur, um ihre Kunstgrife ihr abzulernen, genauer in ihren Handlungen betrachten; so sehen wir daß sie ganz einfach zu Werke gehe, und ihre vollkommensten Meisterstücke durch die leichtesten Mittel hervorbringe. Ich würde zu weitläufig seyn, wenn ich zeigen wollte, wie einfach die Natur in der Zusammensetzung,

in der Erhaltung und Auseinandersetzung der Dinge verfahre. Wir treffen hievon überall die deutlichsten Spuren an, besonders wenn wir unser Augenmerk auf die einfache Mittel des Pflanzenreiches richten wollen. Durch diese haben unsere Voraltern ihr Leben auf ein so hohes Alter gebracht: und wenn wir unserm Zweck näher kommen wollen, so därfen wir nur die so nothwendige als nützliche Diät betrachten. Sind nicht die einfachen Nahrungsmittel unstreitig die besten? und hat nicht die Natur einer jeden Krankheit ein besonders Kräutchen entgegen gesetzt? Der Poet hat es erkennet, welcher singt:

Felix simplicibus nouit qui tollere morbos:
Pro quouis morbo est herba vel una satis.

Damit man aber mit Kräutern kuriren könne, wird nicht allein erfordert, daß man selbe als Werkzeuge der Heilung kenne, sondern man muß auch ihre Wirkung

wissen

wissen und einsehen. Diese läßt sich durch den Geschmack, durch den Geruch u. d. g. sicherer als durch die chymische Zergliederung bestimmen; denn ein giftiges und heilsames Kraut, so gleiche und die nämliche Bestandtheile geben, sind in ihrer Wirkung einander ganz entgegen. Zum besten und gewissesten aber wird die Wirkung der Kräuter durch die Erfahrung entdecket und bestättiget; diese hat uns gelehrt, welche nahrhaft, welche heilsam, und welche schädlich sind; diese wird das noch Zweifelhafte am besten entscheiden, und vieles so uns bey der Wirkung der Kräuter noch unbekannt ist, entdecken. Es wäre nur zu wünschen, daß man jenen Eifer, womit man die Kräuter kennen lernet, auch bis zur Untersuchung ihrer Wirkung fortsetzte, und sich die Mühe gäbe, selbe mehr zu prüfen. Die Arzneywissenschaft würde auf diese Weise viel geschwinder zu einen höhern Grad der Vollkommenheit gelangen, als bey dem Gebrauche chymischer und zusammengesetzter Mittel; besonders wenn die innländischen, so allzeit frisch, unverfälscht und wohlfeiler zu haben,

und

und ohnehin den Kranken desselben Himmelstrichs, in dem sie wachsen, anständiger sind als ausländische, vorzüglicher gebraucht würden. Allein es geht mit den Heilmitteln, wie mit den Nahrungsmitteln: beyde, sie mögen inn- oder ausländisch seyn, müssen der Kunst und des Geschmacks wegen eine verkünstelte, und ihrer Natur widrige Mischung und Gestalt annehmen. Aber eben dieses ist sowohl der Heilungs- als Erhaltungskunst sehr nachtheilig: und wenn wir z. B. nur von den Speisen reden wollen, so sehen wir, daß man durch diese künstliche Zubereitung veranlaßt werde, mehr als die Natur erfordert, zu sich zu nehmen, wodurch der Grund zum öftern Aufstossen und Kranksein gelegt wird. Man lobet die Treue und die Beständigkeit der Alten, und man erfahrt täglich die Leichtsinnig- und Veränderlichkeit der ietzigen. Würde man sich wohl irren, wenn man die Ursach dessen sowohl als des öftern Krankseyns und des frühzeitigern Todes in der Verschiedenheit der Speise und des Getränkes suchte?

oder ist der Satz der Scheidekünstler unrichtig, welche lehren, daß ein Körper je mehr er zusammen gesetzt ist, desto ehnder der Veränderung, der Verderbung, und der Auseinandersetzung unterworfen seye?

Es ist aber dieses zu untersuchen mein Absehen nicht, sondern ich will nur die zur Speise und Heilung dienenden Vegetabilien sammt den schädlich- oder giftigen zeigen, und kennen lehren. Die äußerliche Kenntniß der Kräuter werde ich im Garten bey der Demonstration, die innerliche und Wirkung in Materia Medica vortragen. Damit diese aber in Betref der Pflanzen vollständig werde, habe ich auch die Ausländischen (obwohl ich die Innländischen hauptsächlich zu meinen Gegenstand erwählet) mit eingeschaltet.

Der Plan der in diesem Buche enthaltenen Kräuter ist folgender. Am Kopf eines jeden Krautes stehet der in den Apotheken übliche lateinisch- und deutsche Namen; darauf folget der Tournefortische,

nach

nach dessen alphabetischer Ordnung sich in jeder Klasse die Kräuter im Garten gesetzet befinden; nach diesem kömmt der Linnäanische und endlich die Namen anderer Schriftsteller. Einige Kräuter welche Linne wegen der Gleichheit des äußerlichen Gebaudes nicht als besondere Gattungen ansieht, habe ich doch mit Tournefort als besondere betrachtet; weil sie in der Farbe der Blüthe, und der Früchte, oder an dem Geschmacke u. d. g. und folglich doch auch in etwas in der innerlichen Wirkung und Mischung voneinander unterschieden sind. Das ganze Werk hab ich in drey Theile getheilet. Der erste enthält die Vegetabilien, die zur Nahrung und Speise dienlich: der zweyte die, so man als Arzneymittel brauchet, und der dritte die, so für schädlich und giftig gehalten werden. Durch diese Eintheilung aber will ich keineswegs sagen, daß eine Pflanze allzeit schade, nütze, oder nähre; nein, die Nahrung sowohl als das Gift kann durch den ächten Gebrauch zur Arzney, und die Arzney so wohl als die Nahrung kann durch den Mißbrauch zu Gift werden. Damit man

sich

sich dieser Vegetabilien gehörig bedienen könne, werde ich in Materia Medica in eben dieser Ordnung ihre Eigenschaften, Wirkung, Gab, und Art zu gebrauchen vortragen; ja ich werde nebst den Krankheiten auch ihre Ursachen möglichst anführen: denn nicht die Kenntniß der Krankheit sondern die Bestimmung ihrer Ursach, sagt Tissot, führt uns auf das Mittel, das wir zu ihrer Hebung anwenden müßen.

Dieses ist nun der Abriß von meinem Buch, wodurch ich den Kandidaten der Arzneywissenschaft die Erlernung der Kräuter, durch einen Auszug der nutzlichen, und durch Hinweglassung derer, so nur die Neugierde und den Vorwitz sättigen, erleichtern wollen. Ich habe in diesem Stück dem Seneca gefolgt, welcher befiehlt, man solle mehr das Nützliche als das Spitzfindige, wozu man auch das Curiose rechnen kann, in den Wissenschaften suchen. Die verschiedene Namen der Schriftsteller habe ich darum angeführet, damit, wenn man eine Pflanze unter diesem oder jenem

Namen nicht findet, man selbe unter einem andern nachschlagen, und sich ihrer Wirkung bey den Authoren erkundigen und versichern könne; wodurch die Kandidaten auch veranlaßt werden, das Tournefortisch- oder Linnäanische Kräutersystem zu erlernen: und eben darum habe ich zu Ende ein dreyfaches Register beygesetzt, wovon das erste die in den Apotheken üblichen, das zweyte die Tournefortischen, das dritte die Linnäanischen Namen enthält.

Man findet also in dem ersten Theile dieses Buches was für Kräuter, und was für Theile derselben, zur Speise und zur Zubereitung genommen werden können. Man trift hingegen in einem andern Theile alle giftige Pflanzen beysamen an, um sich derselben entweders zu hüten oder nur mit der größten Behutsamkeit zu bedienen. Die Erlernung der Wirkung so vieler heilsamen Vegetabilien aber wird durch die in gewisse Wirkungsklassen gemachte Eintheilungen erleichtert. Jede Klasse z. B. der **Urintreibenden** stellet viele Kräuter vor, nicht in der

Absicht,

Absicht, daß alle in der Wirkung so überein kommen, daß es gleichgültig wäre, eines für das andere willkürlich zu erwählen, nein, sondern daß aus so vielen eben jenes, welches für die Krankheit, dessen Ursach und des Kranken Natur proportioniert ist, und zum besten sich schicket, genommen und der gekränkten Natur dadurch geholfen werde. Man hat aber dabey niemals zu vergessen, daß die Natur einfache Mittel liebe, daß selbe mit wenigen zufrieden, und daß der Arzt ein Diener der Natur seye, und seiner Pflicht desto vollkommner Genügen leiste, je weniger und je einfacher die Dinge sind, womit er die Natur erhaltet, oder selber Hülfe leistet. Und dieses ist meines geringen Erachtens der ächte, der sicherste und natürliche Weg die Gesunden zu erhalten, die Kranken zu heilen, des Kranken Natur sowohl als der Heilmittel Kraft am besten kennen zu lernen, und die Heilungskunst zu einer größern Vollkommenheit zu bringen.

Anzeige

Anzeige der Ordnung

nach welcher die Pflanzen in diesem Buche angeführet sind.

Erster Theil.

Von den Pflanzen die zur Speise und ihrer Zubereitung dienen.

Erster Abschnitt.

pag.

Von den Wurzen - - 3

Zweyter Abschnitt.

Von Stengeln und Blättern die man zur Speise oder zur Zubereitung der Speisen brauchet 24

Dritter Abschnitt.

Von den Früchten und zwar im

Ersten Absatz.

Von dem Obst - - 64

Zweyten Absatz.

Von den Feldfrüchten - - 95

)()(Drit-

Dritten Absatz. pag.

Von den Hülsenfrüchten - - 102

Vierten Absatz.

Von den Nussen - - - 109

Vierter Abschnitt.

Von Gewürzkräutern. - - 114

Zweyter Theil.

Von den heilsamen Vegetabilien. - - 123

Erster Abschnitt.

Von den Alterantibus - - - 127
Resoluentia - - - ibid.
Incrassantia - - - 143

Zweyter Abschnitt.

Von den Tonicis - - - 157
Adstringentia - - - ibid.
Relaxantia - - - 181

Dritter Abschnitt.

Von den ausführenden Mitteln. 188
Apophlegmatizantia - - ibid.
Expectorantia - - - 195
Purgantia - - - 216

Diuretica

	pag.
Diuretica	256
Emmenagoga	279
Diaphoretica	295

Vierter Abschnitt.

De Specificis	301

Erstes Hauptstück.

Specifica Morborum	ibid.
Carminativa	ibid.
Hysterica	308
Vermifuga	316
Antidysenterica	321
Hæmorrhoidalia	327
Vulneraria	331
Antifebrilia	373
Antiscorbutica	379

Zweytes Hauptstück.

Specifica viscerum	400
Cephalica	401
Ophthalmica	412
Stomachica	420
Hepatica	426

Dritter Theil.

Von den giftigen Pflanzen	439

Erster

Erster Theil

von den Pflanzen, die zur Speise, und zu ihrer Zubereitung dienen.

Kein Mißbrauch in den nicht natürlichen Sachen (sex rebus non naturalibus) ist gemeiner, und schädlicher, als jener, der in Speiß und Trank geschiehet. Durch die Unmäßigkeit sind schon mehrere umkommen als durch den Degen, und die Länder werden hiedurch mehr als durch den Krieg entvölkert. Die Ursache dieses so schädlichen Mißbrauchs ist bey den meisten eine Unwissenheit; denn, weil sie nicht erkennen, daß dieser Trank, oder Speise ihnen schädlich seye, d. i. weil sie die Wirkungen und Eigenschaften dieser Nahrungsmittel nicht einsehen, und nicht glauben, daß eine Speise zu Gift werden könne, so bedienen sie sich derselben ohne Unterschied und bis zur Uebermaaß.

Damit man also gründlich urtheilen lerne, ob diese oder jene Nahrungsmittel, de-

rer wir die meisten aus dem Pflanzenreiche entlehnen, diesen oder jenen dienlich seyen, so werde ich in diesem ersten Theile die Vegetabilien, die entweder täglich zur Speise gebraucht, oder doch in Mißjahren, und Hungersnoth können gebraucht werden, der Ordnung nach anführen. Der mündliche Vortrag aber wird ihre Nahrungskräften, und Wirkungen genauer bestimmen, damit man sich dieser Mittel nicht allein zur Nahrung, sondern auch zur Arzney, theils die Gesundheit zu erhalten, theils die verlohrne wieder zu erlangen gebrauchen könne.

Es schiene mir dieses um so nothwendiger zu seyn, als bekannter es ist, daß man eine Krankheit gewisser mit einer gehörigen Diät ohne Arzney, als mit der Arzney ohne gehörige Diät heilen könne.

Die Pflanzen so in diesem Theile vorkommen, habe ich in vier Abschnitte eingetheilet. Der erste enthält die Wurzen, der zweyte die Stengel und Blätter, der dritte die Früchten, der vierte die Gewürze.

Erster

Erster Abschnitt.

von den Wurzen.

Die Wurz ist jener Theil der Pflanze, womit sie insgemein an der Erde fest haltet, und aus selber den Nahrungssaft ziehet. Ihr Gebrauch in der Küche ist verschieden. Einige werden roh, andere auf verschiedene Art zubereitet, entweder allein oder mit andern vermischet zur Speise angewendet.

1. Allium, Knoblauch.

Allium ſatiuum *Turn.* 383. *C. B. P.* 73. Allium caule planifolio bulbifero radice compoſita, ſtaminibus tricuſpidatis *Lin. ſp.* 296. Allium ſatiuum id. Allium vulgare et ſatiuum. *I. B.* 2. 554. Allium *Dod.* 682.

2. Scorodopraſum, wälscher Knoblauch, Schlangenknoblauch, Rocambole.

Allium ſatiuum alterum, ſeu alliopraſum caulis ſummo circumvoluto *Turn.* 383. *C. B. P.* 73. Allium caule planifolio bulbifero, foliis cremulatis vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis *Lin. ſp.* 297. Allium ſcorodopraſum id. Scorodopraſum ſecun-

dum *Clus. Hist.* 191. Alii genus Ophioscordon, dictum quibusdam. *I. B.* 2. 559.

3. Ampeloprasum, Ackerknoblauch.

Allium Sphaericeo capite, folio latiore siue scorodoprasum alterum *Turn.* 383. *C. B. P.* 74. Allium caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis, radice laterali *Lin. sp.* 294. Allium Ampeloprasum id. Scorodoprasum dictum. *I. B.* 2. 558. Scorodoprasum 1. *Clus. Hist.* 190.

4. Apium dulce, Zellery.

Apium dulce, Celeri Italorum *Turn.* 305. Selinum siue Apium dulce *Park. Theatr.* 926.

5. Apium hortense, Schlangenzellery, wälscher Zellery.

Apium hortense latifolium *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortense magnum vulgari hortensi siue Petroselino vocato, sapore idem, siue Anglicanum quibusdam. *I. B.* 3. 2. 99.

6. Petroselinum, Petersilchen, Garteneppich.

Apium hortense seu Petroselinum vulgo *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium foliolis caulinis linearibus *Lin. sp.* 264. Apium Petroselinum id. Apium hortense multis, quod vulgo Petroselinum palato gratum, planum. *I. B.* 3. 2. 97. Apium hortense *Dod.* 694.

7.

7. Petroselinum crispum, gekraustes Peterlein.

Apium vel Petroselinum crispum *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortense multis, quod vulgo Petroselinum palato gratum crispum *I. B.* 3. 2. 97. Apium crispum, Apium multifolium *Taber.* 264.

8. Apium Macedonicum, Steinepich, Steinpeterlein.

Apium Macedonicum *Turn.* 305. *C. B. P.* 154 Bubon foliolis rhombeo-ouatis, crenatis, umbellis numerosissimis *Lin. sp.* 253. Bubon Macedonicum id. Apium siue Petroselinum Macedonicum multis *I. B.* 3. 2. 102. Petroselinum Macedonicum ex Lobelio *Dod.* 697. Petroselinum Macedonicum *Taber.* 252.

9. Colocasia, Colocasien, ägyptische Aronwurz.

Arum maximum Aegyptiacum, quod vulgo Colocasia *Turn.* 159. *C. B. P.* 193. Arum acaule, foliis peltatis ouatis repandis, basi semifidis *Lin. sp.* 965. Arum Colocasia id. Colocasia. *I. B.* 2. 790.

10. Beta rubra, rothe Rüben.

Beta rubra radice Rapae. *Turn.* 502. *C. B. P.* 118. Beta radice rubra crassa. *I. B.* 2. 961. Beta rubra Romana *Dod.* 620.

11. Bistorta, Schlangenwurz, kleine Natterwurz.

Bistorta major radice magis intorta *Turn.* 511. *C. B. P.* 192. Polygonum caule simplicissimo monostachyo foliis ouatis in petiolum decurrentibus *Lin. sp.* 360 Polygonum Bistorta id. Bistorta media folio minus rugoso *I. B.* 3. 538. Serpentaria mas seu Bistorta *Fuchsii* 773.

12. Bistorta major, große Natterwurz.

Bistorta maior radice minus intorta. *Turn.* 511. C. *B. P.* 192 Bistorta maior rugosioribus foliis. *I. B.* 3. 538. Bistorta *Dod.* 333.

13. Napobrassica, Rübenkohl.

Brassica radice Napiformi *Turn.* 219. Brassica, Napobrassica *Lin. sp.* 667. Napobrassica *C. B. P.* 111. *Prodr.* 54.

14. Bulbocastanum, kleine Erdnuß, Schäfernuß, Erdkastanien.

Bulbocastanum maius folio Apii *Turn.* 307. *C. B. P.* 162. Bunium *Lin. sp.* 243. Bunium, Bulbocastanum id. Bulbocastanum *I. B.* 3. 2. 30. Bolbocastanon *Dod.* 334.

15. Cachrys Ungarica, ungarische Tannzapfen.

Cachrys Ungarica Panacis folio *Turn.* 325. Tataria ungarica edulis, Panacis Heraclei folio, semine Libanotidis Cachryophoræ *I. B.* 3. 2. 163.

16. Cervicaria minor, kleines Halskraut.

Campanula pratensis flore conglomerato. *Turn.* 110. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato simplici, floribus sessilibus capitulo terminali *Lin. sp.* 166. campanula glomerata id. Trachelium minus multis. *I. B.* 2. 800. Cervicaria minor *Dod.* 164.

17. Rapunculus esculentus, Rapunzel.

Campanula radice esculenta flore caeruleo *Turn.* 111. Campanula foliis undulatis, radicalibus lanceolato-oualibus, panicula coarctata *Lin. sp.* 164. campanula, Rapunculus id. Rapunculus esculentus. *C. B. P.* 92. Rapunculus vulgaris campanulatus *I. B.* 2. 795. Rapunculum *Dod.* 165.

18. Campanula repens, wildes purpurblaues Halskraut.

Campanula hortensis Rapunculi radice *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis *Lin. sp.* 165. Campanula rapunculoides id. Campanula repens flore minore caerulea. *I. B.* 2. 806. Cervicaria maior sylvestris. *Eyst.* 163.

19. Medium, Mariengłöcklein.

Campanula hortensis folio et flore oblongo caeruleo *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula capsulis quinque locularibus tectis calycis sinubus reflexis *Lin. sp.* 167. campanula, medium id. Viola Mariana Dodonaei quibusdam Medium *I. B.* 2. 804. Viola Mariana *Dod.* 163.

20. Campanula Tragopogi folio, Grasartiges Glöcklein, Bocksbartglöcklein.

Campanula alpina Tragopogi folio. *Turn.* 110. *C. B. P.* 94. Campanula foliis lineari-subulatis capitulo terminali *Lin. sp.* 166. Campanula graminifolia id. Trachelium Tragopogi folio montanum fabii columnae. *I. B.* 2. 802.

21. Cervicaria, Zapfelkraut, nesselblätteriges Halskraut.

Campanula vulgatior foliis urticæ vel maior et asperior. *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato foliis petiolatis calycibus ciliatis pedunculis trifidis *Lin. sp.* 166. Campanula Trachelium id. Campanula maior et asperior folio urticae. *I. B.* 2. 805. Cervicaria maior *Dod.* 164.

22. Speculum veneris, Frauenspiegel.

Campanula arvensis erecta *Turn.* 112. Campanula caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis sub-

crenatis

crenatis calycibus solitariis corolla longioribus, capsulis prismaticis *Lin. sp.* 168. Campanula, speculum veneris id. Onobrychis aruensis vel campanula aruensis erecta *C.B. P.* 215. Viola aruensis *Taber.* 682.

23. Carduus Eryngoides, Manns-treuförmige Distel.

Carduus Eryngoides capite spinoso *Turn.* 441. *P. alp. Exot.* 158.

24. Acarna Theophrasti, Spindistel-ähnliche Eberwurz.

Carlina patula Atractylidis folio et facie *Turn.* 500. Acarna Theophrasti, Acarna Plinio *Col. ibid. Desc.* 26. Carduus foliis lanceolatis sessilibus integerrimis margine spinis ternatis *Lin. sp.* 823. Carduus Casabonae id.

25. Cepa, rothe Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis purpurascentibus. *Turn.* 382. *C. B. P.* 71. Allium scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus *Lin. sp.* 300. Allium cepa id. Cepe siue cepa rubra rotunda. *I. B,* 2. 547. Cepa rotunda *Dod.* 687.

26. Cepa alba, weiße Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis candidis *Turn.* 382. *C. B. P.* 71. Cepe siue cepa alba rotunda. *I. B.* 2. 547. Cepa alba *Taber.* 870.

27. Cepa longa, lange Zwiebel.

Cepa oblonga *Turn.* 382. *Dod.* 687. Allium ſcapo nudo folia adaequante, foliis teretibus ventricoſis *Lin. ſp.* 301. Allium fiſtuloſum id. Cepe ſiue cepa longa. *I. B.* 2. 547.

28. Cepa Aſcalonica, Schalotten, Echalottes.

Cepa Aſcalonica *Turn.* 382. *Math.* 556. Cepa Aſcalonica ſiue ſiſſilis *I. B.* 2. 551.

29. Armoracia, Meerrettich.

Cochlearia folio cubitali *Turn.* 215. Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis *Lin. ſp.* 648. Cochlearia, Armoracia id. Raphanus ruſticanus *C. B. P.* 96. Raphanus ſylueſtris ſiue Armoracia multis *I. B.* 2. 851. Raphanus ruſticanus craſſa radice lapathi folio *Lob. icon.* 320.

30. Flos ſolis glandifer, Erdbirne, Unterſchocke.

Corona ſolis parvo flore tuberoſa radice *Turn.* 489. Helianthus foliis ovato-cordatis nervis intra folium unitis *Lin. ſp.* 905. Helianthus Tuberoſus id. Helianthemum indicum Tuberoſum. *C. B. P.* 277. Flos ſolis Farneſianus, aſter peruanus Tuberoſus *Col. Part,* 2. 13.

31. Chrysanthemum canadense, kropfige Goldblume.

Corona solis Rapunculi radice *Turn.* 490. Helianthus radice fusiformi. *Lin. sp.* 905. Helianthus strumosus id. Chrysanthemum canadense Rapunculi radice strumosum vulgo. *H. L. Bat.* Helenium canadense altissimum Vosacan dictum *H. R. Par.*

32. Cyperus esculentus, süßer, wilder Galgan.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius *Turn.* 527. *C. B. P.* 14. Cyperus culmo triquetro nudo umbella foliosa, radicum tuberibus ouatis, Zonis imbricatis *Lin. sp.* 45. cyperus esculentus id. Dulcichinum *Dod.* 340. *Trasi I. B.* 2. 504.

33. Pastinaca tenuifolia, weiße Möhren.

Daucus satiuus radice alba *Turn.* 307. Pastinaca tenuifolia satiua radice alba *C. B. P.* 151. Pastinaca satiua siue Carota alba. *I. B.* 3. 2. 64.

34. Pastinaca lutea, Gelbrüben, gelbe Möhren.

Daucus satiuus radice lutea *Turn.* 307. Pastinaca tenuifolia satiua radice Lutea. *C. B. P.* 151. Pastinaca satiua, siue carota lutea. *I. B.* 3. 2. 64. Pastinaca tenuifolia satiua *Dod.* 678.

35. Daucus vulgaris, wilder Vogelnest.

Daucus vulgaris *Turn.* 307. *Cluſ. Hiſt.* CXCVIII. Daucus ſeminibus hiſpidis *Lin. ſp.* 242. Daucus, Carota id. Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus *Offic. C. B. P.* 151. Paſtinaca ſylveſtris ſiue, ſtaphylinus Graecorum. *I. B.* 3. 2. 62.

36. Carota rubra, rothe Möhren.

Daucus ſatiuus radice atro-rubente *Turn.* 307. Paſtinaca tenuifolia ſatiua radice atrorubente *C. B. P.* 151. Paſtinaca ſatiua ſiue Carota rubra *I, B.* 3. 2. 64. Paſtinaca ſatiua rubens *Dod.* 678.

37. Dens canis, rothe Stendelwurz.

Dens Canis latiore, rotundioreque folio, flore ex purpura rubente *Turn.* 378. *C. B. P.* 87. Erythronium *Lin. ſp.* 305. Erythronium, Dens canis id. Satyrium quorundam Erythronium bifolium flore unico, radiato, purpureo. *I. B.* 2. 680. Dens caninus purpuraſcente flore *Cluſ. Hiſt.* 266.

38. Paſtinaca Echinophora, ſtachlichter Paſtinack.

Echinophora Paſtinacae folio *Turn.* 656. Echinophora foliolis inciſis inermibus *Lin. ſp.* 239. Echinophora tenuifolia id. Paſtinaca ſylueſtris anguſtifolia fructu echinato *C. B. P.* 151. Paſtinaca Echinophora Apula *Col. Part.* 1. 101.

39. Pastinaca marina, Meerpastinack.

Echinophora maritima spinosa *Turn.* 656. Echinophora foliolis subulato-spinosis integerrimis *Lin. sp.* 239. Echinophora spinosa id. Chrythmum maritimum spinosum *C. B. P.* 288. Pastinaca marina *Lob. icon.* 710.

40. Filix foemina, Farnkrautweibchen.

Filix ramosa maior pinnulis obtusis non dentatis *Turn.* 536. *C. B. P.* 357. Filix maior et prior Trago, siue ramosa repens. *I. B.* 3. 735. Filix foemina *Dod.* 462. Pteris fronde supra decomposita, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis superioribus minoribus *Lin. sp.* 1075. Pteris aquilina id.

41. Filix, Farnkraut, Farnkrautmännchen.

Filix non ramosa dentata *Turn.* 536. *C. B. P.* 358. Polypodium fronde bipinnata, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo *Lin. sp.* 1090. Polypodium, Filix Mas id. Filix vulgo Mas dicta siue non ramosa *I. B.* 3. 737. Filix Mas *Dod.* 462. *Fuchsii Hist.* 594.

42. Bardana, große Kletten.

Lappa maior, arctium Dioscoridis *Turn.* 450. *C. B. P.* 198. Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis *Lin. sp.* 816. Arctium lappa id. Personata siue lappa maior aut Bardana *I. B.* 3. 570. Personata, lappa maior, Bardana *Lob. icon.* 588.

43.

43. Glans terrestris, Erdnuß, Acker-
eichel.

Lathyrus aruensis repens tuberosus *Turn.* 395. *C. B. P.* 344. Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis foliolis ovalibus, internodiis nudis *Lin. sp.* 732. Lathyrus tuberosus id. Chamaebalanus leguminosa *I, B.* 2. 324. Terrae glandes *Dod.* 550.

44 Viola Lunaria, Mondveilchen,
Silberblume, Flittern.

Lunaria maior siliqua rotundiore *Turn.* 218. *I. B.* 2. 881. Lunaria siliculis subrotundis *Lin. sp.* 653. Lunaria annua id. Viola Lunaria maior siliqua rotunda *C. B. P.* 203. Viola Lunaris *1. Taber.* 697. Viola latifolia *Dod. 161.*

45. Boletus Cerui, Hirschenschwam,
Hirschenbrunst.

Lycoperdon solidiusculum centro farinifero radice destitutum *Lin. sp.* 1183. Lycoperdon ceruinum id. Tubera ceruina *C. B. P.* 376.

46. Manihot radice dulci, süßer
Manihot.

Manihot theueti Iuca et cassaui *Turn.* 658. *I. B.* 2. 794. Iatropha foliis palmatis, lobis lanceolatis integerrimis laevibus *Lin. sp. 1007.* Iatropha Manihot id. Manihot Indorum siue yuca. foliis cannabinis. *C. B. P.* 90. Ricinus minor viticis obtuso folio

caule

caule verrucoso flore pentapetalo albido, ex cuius radice Tuberosa americani panem conficiunt. *Sloane Cat. Plant. Jam.* 41.

47. Cicutaria odorata, Nappenkörbel, Peperlin.

Myrrhis Tuberosa, nodosa Conyophyllon *Turn.* 315. Chaerophyllum caule leui, geniculis tumidis. *Lin. sp.* 258. Chaerophyllum bulbosum id. Cicutaria bulbosa. *C. B. P.* 161. Myrrhis odorata bulbosa. *I. B.* 3. 2. 183. Myrrhis Cicutaria *Taber.* 292.

48. Napus, Steckrube.

Napus satiua radice alba *Turn.* 229. *C. B. P.* 95. Napus *I. B.* 2. 842. *Dod.* 674. Brassica radice caulescente fusiformi *Lin. sp.* 666. Brassica Napus id.

49. Satyrium, Fuchshödlein, Fliegenblume.

Orchis alba bifolia minor calcari oblongo *Turn.* 433. *C. B. P.* 83. Orchis bulbis indiuisis, nectarii labio lanceolato-integerrimo, cornu longissimo petalis patentibus *Lin. sp.* 939. Orchis bifolia id. Orchis alba calcari longo *I. B.* 2. 771. Orchis Serapias 1. *Dod.* 237.

50. Testiculus hircinus, Bockshoden.

Orchis barbata odore Hirci, breuiore, latioreque folio *Turn.* 433. *C. B. P.* 82. Satyrium

bulbis

bulbis indiuisis foliis lanceolatis nectarii labio Trifido, intermedia lineari obliqua præmorsa *Lin. sp.* 944. Satyrium hircinum id. Orchis barbata foetida. *I. B.* 2. 756. Tragorchis, Testiculus Hirci *Dod.* 237.

51. Orchis maior, großes Knabenkraut.

Orchis militaris maior. *Turn.* 432. Cynosorchis militaris maior *C. B. P.* 81. Orchis strateumatica maior *I. B.* 2. 758. Orchis latifolia altera *Clus. Hist.* 267. Orchis bulbis indiuisis nectarii labio quinquefido punctis scabro, cornu obtuso petalis confluentibus *Lin. sp.* 941. Orchis militaris id.

52. Ornithogalum umbellatum, weiße Feldzwiebel.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium *Turn.* 379. *C. B. P.* 70. Ornithogalum floribus corymbosis pedunculis scapo altioribus filamentis emarginatis *Lin. sp.* 307. Ornithogalum umbellatum id. Ornithogalum vulgare & verius, maius et minus. *I. B.* 2. 630. Bulbus Leucanthemus minor siue Ornithogalum *Dod.* 221.

53. Ornithogalum, Ackerzwiebel, gelbe Feldzwiebel.

Ornithogalum luteum *Turn,* 379. *C. B. P.* 71. Ornithogalum scapo anguloso diphyllo, pedunculis umbellatis simplicibus *Lin. sp.* 306. Ornithogalum luteum id. Bulbus sylvestris Fuchsii flore luteo siue Ornithogalum luteum *I.* B. 2. 623. Bulbus sylvestris *Dod.* 222.

54.

54. Orobus tuberoſus, Knottenwurz.

Orobus ſyluaticus foliis oblongis glabris *Turn.* 393. Orobus foliis pinnatis lanceolatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis caule ſimplici *Lin. ſp.* 728. Orobus tuberoſus id. Aſtragalus ſyluaticus, foliis oblongis glabris *C. B. P.* 351. Aſtragaloides ſiue aſtragalus ſyluaticus, aſtragalo magno Fuchſii vel chamaebalano leguminoſo affinis planta *I. B.* 2. 334.

55. Paſtinacá, Paſtinack.

Paſtinaca ſatiua latifolia *Turn.* 319. *C.* B. *P.* 155. Paſtinaca foliis ſimpliciter pinnatis *Lin. ſp.* 262. Paſtinaca ſatiua id. Paſtinaca ſatiua latifolia germanica luteo flore *I.* B. 3. 2. 150. Elaphoboſcum ſatiuum *Taber.* 198.

56. Paſtinaca ſylueſtris, wilder Hirſchpaſtinacke.

Paſtinaca ſylueſtris latifolia *Turn.* 319. *C.* B. *P.* 155. Paſtinaca germanica ſylueſtris, quibusdam Elaphoboſcum *I.* B. 3. 2. 149. Elaphoboſcum erraticum *Taber.* 198.

57. Anſerina, Gänſerich, Silberkraut.

Pentaphyloides argenteum alatum ſeu potentilla *Turn.* 298. Potentilla foliis pinnatis, ſerratis, caule repente *Lin. ſp.* 495. Potentilla Anſerina

rina id. Potentilla ſeu argentina. *I.* B. 2. *398.* Argentina *Dod.* 600.

58. Porrum, Lauch.

Porrum commune capitatum *Turn.* 382. *C.* B. *P.* 72. Allium caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata *Lin. ſp.* 295. Allium Porrum id. Porrum *Dod.* 688. *I.* B. 2. 551.

59. Rapa, Ruben.

Rapa ſatiua rotunda radice candida *Turn.* *228 C.* B. *P. 89.* Braſſica radice caulefcente orbiculari depreſſa caroſa *Lin.ſp.*666. Braſſica, rapa id. Rapum ſatiuum, rotundum, *I,* B. 2. 838. Rapum vulgare *Dod.* 673.

60. Rapa oblonga, lange Rüben.

Rapa ſatiua oblonga ſeu foemina *Turn.* 229. *C.* B. *P.* 90. Rapum ſatiuum oblongum *I. B.* 2. *838.* Rapum oblongius *Dod.* 673.

61. Raphanus, Rettich.

Raphanus minor oblongus *Turn.* 229. *C. B. P.* 96. Raphanus ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus *Lin. ſp.669.* Raphanus ſatiuus id. Raphanus *I.* B. 2. 846. Radicula ſatiua minor. *Dod.* 676.

62.

62. Raphanus maior, runder Rettich.

Raphanus maior orbicularis vel rotundus *Turn.* 229. *C.* B. *P.* 96. Raphanus ſiue Radicula ſatiua *Dod.* 676.

63. Raphanus niger, ſchwarzer Rettich.

Raphanus niger *Turn.* 229. *C.* B. *P.* 96. *Lob.* *icon.* 202.

64. Rapunculus ſpicatus, Waldrapunzel.

Rapunculus ſpicatus *Turn.* 113. *C.* B. *P.* 92. Phyteuma ſpica oblonga capſulis bilocularibus foliis radicalibus cordatis *Lin.* *ſp.* 171. Phyteuma ſpicata id. Rapunculus ſpicatus ſiue comoſus caeruleus *I.* B. 2. 809. Rapunculum alopecuron *Dod.* 165.

65. Spina lutea, Artiſchock Theophraſti, Goldſtrobeldorn.

Scolymus chryſanthemos *Turn.* 480. *C.* B. *P.* 384. Scolymus foliis margine incraſſatis *Lin.* *ſp.* 813. Scolymus hiſpanicus id. Spina lutea *I.* B. 3. 84. Carduus chryſanthemus *Dod.* 725.

66. Scolymus maculatus, fleckichter Strobeldorn.

Scolymus chryſanthemus annuus *Turn.* 480. Scolymus foliis margine attenuatis *Lin.* *ſp.* 813.

Scolymus maculatus id. Scolymus chryſanthemos annuus Bot. *Monſp.* Scolymus Theophraſti Narbonenſis *Cluſ. Hiſt. CLIII.*

67. Scorzonera, Scorzonere, Schlangenmord.

Scorzonera latifolia ſinuata *Turn.* 476. *C. B. P.* 275. Scorzonera caule ramoſo foliis amplexicaulibus integris ſerrulatis *Lin. ſp.* 791. Scorzonera hiſpanica id. Tragopogon hiſpanicus ſiue Eſcorzonera aut Scorzonera *I. B.* 2. 1060. Scorzonera maior hiſpanica *I. Cluſ. Hiſt. CXXXVII.*

68. Scorzonera neruoſa, ungariſche Scorzonere.

Scorzonera latifolia humilis neruoſa *Tur.* 476. *C. B. P.* 275. Scorzonera caule ſubnudo unifloro foliis neruoſis planis *Lin. ſp.* 790. Scorzonera humilis id. Tragopogonis ſpecies ſiue Scorzonera humilis latifolia *I.* B. 2. 1061. Scorzonera humilis latifolia, Pannonica *II. Cluſ. Hiſt. CXXXVIII.*

69. Scorzonera purpurea, purpurfärbichter Schlangenmord.

Scorzonera anguſtifolia ſubcaerulea *Turn.* 476. Scorzonera foliis linearifubulatis integris planis, pedunculis cylindricis *Lin. ſp.* 791. Scorzonera purpurea id. Tragopogonis ſpecies ſiue Scorzonera maior anguſtifolia ſubcaeruleo flore *I.* B. 2. 1062.

Siſarum,

70. Sisarum, Zuckerwurzel, Zucker-rube,

Sisarum germanorum *Turn.* 309. *C.* B. *P.* 155. Sium foliis pinnatis, floribus ternatis *Lin.* *sp.* 251. Sium, Sisarum id. Sisarum multis *I.* B. 3. 2. 153. Sisarum *Dod.* 681.

71. Raphanus aquaticus, Wasser-rettich.

Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias diuisis, siliqua breuiori *Turn.* 226. Sisymbrium foliis pinnatifidis serratis *Lin.* *sp.*657. Sisymbrium palustre id. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diuisis. *C.* B. *P.* 97. *Prodr.* 38.

72. Rapistrum aquaticum, Wasser-hederich.

Sisymbrium aquaticum Raphani folio siliqua breuiori *Turn.* 226. Sisymbrium foliis simplicibus dentatis, serratis *Lin.* *sp.* 657. Sisymbrium aquaticum id. Raphanus aquaticus, Rapistri folio *C.* B. *P.* *Edit.* 2. 97. Rapistrum aquaticum *Taber.* 792.

73. Smyrnium, Smyrnenkraut.

Smyrnium *Turn.* 316. *Math.* 773. Smyrnium foliis caulinis ternatis petiolatis serratis *Lin.* *sp.* 262. Smyrnium, olusatrum id. Hipposelinum Theophrasti vel Smyrnium Discoridis. *C.* B. *P.* 154. Macerone quibusdam, Smyrnium semine magno nigro. *I.* B. 3. 2. 126.

74. Solanum esculentum, Grüblingbaum, Erdäpfel.

Solanum tuberosum esculentum *Turn.* 149. *C.* B. *P.* 167. *Prodr.* 89. Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis *Lin. sp.* 185. Solanum tuberosum id. Papas americanum *I.* B. 3. 621.

75. Tragopogon, Bocksbart.

Tragopogon pratense luteum maius *Turn.* 477. *C.*B. *P.*274. Tragopogon calycibus corollae radium aequantibus, foliis integris strictis *Lin. sp.* 789. Tragopogon pratense id. Tragopogon flore luteo *I.* B. 2. 1058. Tragopogon *Dod.* 256.

76. Tragopogon minus, kleiner Bocksbart.

Tragopogon pratense luteum minus *Turn.* 477. *Mor. H. R.* Bles.

77. Tragopogon hortense, brauner Bocksbart, braune Haberwurz, Artisisen.

Tragopogon purpuro - caeruleum Porri folio, quod artifi vulgo *Turn.* 477. *C.* B. *P.* 274. Tragopogon calycibus corollae radiis longioribus foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis *Lin. sp.* 789. Tragopogon porrifolium id. Barbula Hirci purpuro - caerulea *Taber.* 994.

78. Tubera, Trüffeln, Grübling.

Tubera *Turn,* 565. *Math.* 514. Lycoperdon solidum muricatum radice destitutum *Lin.* *sp.* 1183. Lycoperdon, tuber id.

79. Tulipa lutea, Tulipan, Tulpe.

Tulipa praecox lutea *Turn.* 373. *C. B. P.* 57. Tulipa praecox flaua *Clus. Hist.* 138. *I.* B. 2. 666.

80. Tulipa alba. weiße Tulpe.

Tulipa praecox alba *Turn.* 373. *C.* B. *P.* 57. Lilio-Narcissus niueus totus *Lob.* *icon.* 131. *I.* B. 2. 666.

81. Tulipa rubra, rothe Tulpe.

Tulipa praecox rubra *Turn.* 373. C. B. *P.* 57. *Clus. Hist.* 139. *I.* B. 2. 667.

82. Yucca gloriosa, Yuca.

Yucca foliis aloes. *C.* B. *P.* 91. Yucca foliis integerrimis *Lin.* *sp.* 319. Yucca gloriosa id.

Zweyter Abschnitt.

Von Stengeln und Blättern, die man zur Speise oder dessen Zubereitung brauchet.

Jener runde Theil der Pflanze der aus der Wurze in die Höhe treibet, und nicht holzig ist, wird Stengel (caulis) die von diesem aber, oder auch gleich von der Wurz mit oder ohne Stiele (petiolo) entspringende breite Theile werden Blätter genannt; beyde sind mehr oder minder saftig. Die in diesem Abschnitt vorkommende saftige Stengel und Blätter werden in der Kuche zum Gemüse unter dem Namen Olera gebrauchet, die aber weniger Saft, und einen ziemlichen Geruch haben, werden zur Zubereitung der Speisen genommen.

1. Estragon, Dragun, Kaisersalat.

Abrotanum lini folio acriori et odorato *Turn* 459. Artemisia foliis lanceolatis glabris integerrimis *Lin. sp* 849. Artemisia Dracunculus id. Dracunculus hortensis siue Tarchon *I.* B. 3. 148. Draco herba *Dod.* 709. Dracunculus hortensis *C.* B. *P.* 98.

2.

2. Acetosa hortensis, rundblättrichter Sauerampf.

Acetosa rotundifolia hortensis *Turn.* 503. *C.* B. *P.* 114. Rumex floribus hermaphroditis foliis cordato-hastatis *Lin. sp.* 337. Rumex scutatus id. Oxalis folio rotundiore repens *I.* B. 2. 990. Oxalis rotundifolia *Dod.* 649.

3. Acetosa, Wiesensauerampf.

Acetosa pratensis *Turn.* 503. *C.* B. *P.* 114. Rumex floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis *Lin. sp.* 337. Rumex, acetosa id. Oxalis vulgaris folio longo *I.* B. 2. 989. Oxalis *Dod.* 648.

4. Alsine, Hühnerdarm, Vogelkraut, Hühnerbiß.

Alsine media *Turn.* 242. *C.* B. *P.* 250. Alsine petalis bipartitis, foliis ouato-cordatis *Lin. sp.* 272. Alsine media id. Alsine vulgaris siue Morsus Gallinae. *I.* B. 3. 363. Alsine minor *Dod.* 29.

5. Anonis, Hechelkraut, Hauhechel.

Anonis spinosa flore purpureo *Turn.* 408. *C.* B. *P.* 389. Ononis floribus racemosis geminatis, foliis ternatis ramis spinosis *Lin. sp.* 716. Ononis spinosa id. Anonis siue Resta Bouis vulgaris purpurea. *I.* B. 2. 395. Anonis *Dod.* 743.

6. Aralia, kanadensisches Traubenkraut.

Aralia canadensis *Turn.* 300. Panaces Carpimon, siue racemosa canadensis *Corn.* 74. Aralia caule folioso herbaceo laeui *Lin. sp.* 273. Aralia racemosa id.

7. Artemisia rubra, rother Beyfuß,

Artemisia vulgaris maior caule et flore purpurascentibus *Turn.* 460. *C.* B. *P.* 137. Artemisia foliis pinnatifidis planis incisis, subtus tomentosis racemis simplicibus floribus ouatis, radio quinquefloro *Lin. sp.* 848. Artemisia vulgaris id. *I.* B. 3. 184. Artemisia rubra *Taber.* 27.

8. Artemisia alba, weißer Beyfuß.

Artemisia vulgaris maior caule ex viridi albicante *Turn.* 460. Artemisia alba *Taber.* 27.

9. Asparagus, Spargel.

Asparagus satiua *Turn.* 300. *C.*B. *P.*489. Asparagus caule herbaceo erecto, foliis setaceis, stipulis paribus *Lin. sp.* 313. Asparagus altilis id. Asparagus hortensis et pratensis I. B. 3. 721. Asparagus hortensis *Dod.* 703.

10. Asparagus syluestris, wilder Spargel.

Asparagus syluestris tenuissimo folio *Turn.* 300. *C.*B. *P.*490. Asparagus syluestris *Math.*478.

11. Corruda, Steinspargel.

Asparagus foliis acutis *Turn.* 300. *C. B. P.* 490. Asparagus caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis aequalibus *Lin. sp.* 314. Asparagus acutifolius id. Corruda I. B. 3. 726. Corruda prior *Clus. Hist. CLXXVII.*

12. Asparagus palustris, Wasserspargel.

Asparagus maritimus crassiore folio *Turn.* 300. *C.* B. *P.* 490. Asparagus marinus *Clus. Hist. CLXXIX.* I. B. 3. 726.

13. Asperugo, großes Klebkraut.

Asperugo vulgaris *Turn.* 135. Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus *C.* B. *P.* 257. Asperugo *Lin. sp.* 138. Asperugo procumbens id. Cynoglossa forte Topiaria Plinio, siue Echium lappulatum quibusdam. I. B. 3. 590. Asperugo spuria *Dod.* 356.

14. Atriplex alba, Gartenmelten.

Atriplex hortensis alba siue pallide virens *Turn.* 505. *C.* B. *P.* 119. Atriplex caule erecto herbaceo foliis triangularibus *Lin. sp.* 1053. Atriplex hortensis id. Atriplex alba hortensis I. B. 2. 970.

15. Atriplex rubra, rothe Melten.

Atriplex hortensis rubra *Turn.* 505. *C.* B. *P.* 119. Atriplex rubra hortensis I. B. 2. 970. Atriplex

ſatiua altera folio et flore purpureo-liuens. *Lob. icon.* 253.

16. Atriplex maritima, Meermelten.

Atriplex maritima laciniata *Turn.* 505. *C.* B. P. *120.* Atriplex caule herbaceo, foliis deltoideo-lanceolatis obtuſe-dentatis ſubtus farinaceis *Lin, ſp.* 1053 Atriplex laciniata id. Atriplex maritima. I. B. 2. 974. Atriplex marina *Dod.* 615.

17. Halimus, Meergewächſe.

Atriplex latifolia ſiue Halimus fruticoſus *Turn.* 505. Halimus latifolius ſiue fruticoſus. *C.* B. P, 120. Atriplex caule fruticoſo foliis deltoidibus integris *Lin. ſp.* 1052. Atriplex Halimus id. Halimus 1. *Cluſ. Hiſt.* 53. Halimus *Cluſ.* I. B. 1. 227.

18. Atriplex Portulacoides, portulackförmige Melten.

Atriplex maritima anguſtiſſimo folio *Turn.* 505. Atriplex caule fruticoſo foliis obouatis *Lin. ſp.* 1053. Atriplex Portulacoides id. Halimus ſeu Portulaca marina *C.* B. P. 120. Portulaca marina, an Crithmum Dioſcoridis? *Lob. icon.* 392.

19. Bellis, kleine Gänſeblumen.

Bellis ſylueſtris minor *Turn.* 491. *C.* B. P. 261. Bellis ſcapo nudo *Lin. ſp.* 886. Bellis perennis id. Bellis minor ſylueſtris ſpontanea. I. B. 3. 111. Bellis minor ſylueſtris *Taber.* 708.

20. Beta alba, weißer Mangold weiße Bete.

Beta alba vel pallescens, quae cicla offic. *Turn.* 502. *C.* B. P. 118. Beta candida I. B. 2. 961. *Dod.* 620.

21. Beta vulgaris, rother Mangold.

Beta rubra vulgaris *Turn.* 502. *C. B.* P. 118. Beta *Lin. sp.* 222. Beta rubra I. B. 2. 961. *Dod.* 620.

22. Blitum album, großer weißer Meyer.

Blitum album maius *Turn.* 507. *C.* B. P. 118. Blitum pulchrum album magnum I. B. 2. 967, Blitum maius *Dod.* 617.

23. Blitum rubrum, großer rother Meyer, Blutkraut, Hähnekam.

Blitum rubrum maius. *Turn.* 507. *C.* B. P. 118. Amaranthus spicis triandris erectis conglomeratis foliis ouatis retusis *Lin. sp.* 990. Amaranthus liuidus id. Blitum pulchrum rectum magnum rubrum I. B. 2. 966. Blitum rubens *Dod.* 617.

24. Boletus, Maurachen.

Boletus esculentus rugosus albicans, quasi fuligine infestus Turn. 561. Phallus pileo ouato

stipite

ſtipide nudo rugoſo *Lin. ſp.* 1178. Phallus eſculentus id. Fungus poroſus rugoſus albicans quaſi fuligine infeſtus *C.* B. P. 370. Fungus rugoſus vel cauernoſus ſiue Merulius ex albo non nihil rubeſcens I. B. 3. 820.

25. Boletus fuluus, gelber Maurach.

Boletus eſculentus rugoſus fuluus *Turn* 561. Fungus poroſus coloris ex ruſo fuſci *C.*B.P.370. Fungus rugoſus vel cauernoſus ſiue Merulius fuſcus I. B. 3. 820.

26. Boletus orbicularis, runder Maurach.

Boletus eſculentus rugoſus amplior et orbicularis *Turn.* 561. Fungus poroſus amplior orbicularis *C.* B. P. 370.

27. Boletus faſtigiatus, länglichter Maurach.

Boletus eſculentus in metam faſtigiatus *Turn.* 561. Fungus poroſus in longitudinem metae inſtar excreſcens C. B. P. 370.

28. Borrago, Borretſch, Borragen.

Borrago floribus caeruleis *Turn.* 133. I. B. 3. 574. Borrago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus *Lin. ſp.* 137. Borrago officinalis id. Bugloſſum latifolium, Borrago flore caeruleo *C. B.* P. 256. Bugloſſum ſiue Borrago *Math.* 1186.

29. Borrago flore albo, Borretsch mit weißer Blüthe.

Borrago floribus albis *Turn.* 133. I. *B.* 3. 574. Buglossum latifolium Borrago flore candido. *C. B.* P. 256.

30. Brassica rubra, rother Kohl.

Brassica rubra *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. *Taber.* 784. Brassica rubra vulgaris I. *B.* 2. 831.

31. Brassica rubra capitata, rothes Kappeskraut.

Brassica capitata rubra *Turn.* 219, *C. B.* P. 111. I. *B.* 2. 831. Brassica rubra capitata. *Dod.* 621.

32. Brassica, gemeiner Köhl, grünweißer Köhl.

Brassica alba vel viridis *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. Brassica viridis *Lin. sp.* 667. Brassica alba vulgaris I. *B.* 2. 829. Brassica vulgaris satiua *Dod.* 621.

33. Brassica sabauda, savoischer krauser Kohl.

Brassica alba crispa *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. Brassica sabauda *Lin. sp.* 667. Brassica sabauda rugosa I. *B.* 2. 828. Brassica sabauda *Dod.* 624.

34. Brassica capitata, Kappeskraut, weißes Kappeskraut.

Brassica capitata alba *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. I. *B.* 2. 826. Brassica capitata *Lin. sp.* 667. Brassica capitata albida *Dod.* 623.

35. Brassica fimbriata, Krauser Kohl, Bücklkohl.

Brassica fimbriata *Turn.* 220. *C. B.* P. *112.* Brassica crispa laciniosa I. *B.* 2. *832.* Brassica tophosa T*aber*. *786.*

36. Brassica caulorapa, Kohlraben.

Brassica gongylodes *Turn.* 219. *C. B.* P. *111.* Brassica gongylodes *Lin. sp.* 667. Brassica caulorapa I. *B.* 2. 8*29.* Brassica caule Rapum gerens *Dod.* 62*5.*

37. Brassica asparagodes, büschel Krauskohl.

Brassica asparagodes crispa *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. Brassica crispa prolifera T*aber.* 782. Brassica thyrsoides I. *B.* 2. 833.

38. Campanula Persicifolia, blaue Feldglöcklein.

Campanula Persicae folio *Turn.* 111. Rapunculus Persicifolius magno flore *C. B.* P. *93.* Campanula

panula foliis radicalibus obouatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis *Lin. sp.* 164. Campanula persicifolia id. Campanula angustifolia caerulea. *I. B.* 2. 803.

39. Campanula Persicifolia alba, weißes Feldglöckchen.

Campanula Persicae folio flore albo *Turn.* 111. *Eyst.* 165. Campanula angustifolia alba *I. B.* 2. 803.

40. Cardamindum, großer indianischer Kreß.

Cardamindum minus et vulgare *Turn.* 430. Nasturtium indicum maius. *C. B. P.* 306. Tropaeolum foliis integris petalis acuminato-setaceis *Lin. sp.* 345. Tropaeolum maius id. Nasturtium indicum folio peltato scandens *I. B.* 2. 175. Nasturtium indicum *Dod.* 397.

41. Cardamindum ampliori folio, kleiner indianischer Kreß.

Cardamindum ampliori folio et maiori flore *Turn.* 430. Tropaeolnm foliis subquinquelobis petalis obtusis *Lin. sp.* 345. Tropaeolum minus id. Viola indica scandens, Nasturtii sapore maxima odorata *H. L. Bat.*

42. Carduus Mariæ, Mariendistel, Frauendistel.

Carduus albis maculis notatus vulgaris *Turn.* 440. *C. B. P.* 381. Carduus foliis amplexicauli-

bis haſtato-pinnatifidis ſpinoſis calycibus aphyllis, ſpinis canaliculatis duplicato ſpinoſis *Lin. ſp.* 823. Carduus marianus id. Carduus marianus ſiue lacteis maculis notatus. *I. B.* 3. 52. Carduus leucographus *Dod.* 722.

43. Lappula, breitblättrichte Acker-kletten.

Caucalis aruenſis echinata latifolia *Turn.* 323. *C. B. P.* 152. Tordylium umbella conferta nudiuſcula foliis pinnatis foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis *Lin. ſp.* 240. Tordylium latiſolium id. Lappula canaria, latifolia ſiue caucalis *I. B.* 3. 2. 80.

44. Porrum ſectiuum, Schnittlauch.

Cepa ſectilis iuncifolia perennis *Turn.* 382. Allium ſcapo nudo adaequante folia teretia ſubulato-filiformia *Lin. ſp.* 301. Allium Schaenopraſum id. Porrum ſectiuum iuncifolium *C. B. P.* 72. Porrum ſectiuum et ſchaenopraſon quibusdam *I. B.* 2. 553. Schaenopraſum *Dod.* 689.

45. Cepa fiſſilis, kleine Zwiebel, Ciboule.

Cepa fiſſilis *Turn.* 382. *Mathioli Lugd.* 1539.

46. Chaerefolium, Gartenkerfel.

Chaerophyllum ſatiuum *Turn.* 314. *C. B. P.* 152. Scandix ſeminibus nitidis ouato-ſubulatis *Lin. ſp.* 257. Scandix cerefolium id. Chaerophyllum *I. B.* 3. 2. 75. Chaerefolium. *Dod.* 700.

47. Chenopodium, Fischmelten.

Chenopodium Betae folio *Turn.* 506. Blitum polyspermon a seminis copia *C. B. P.* 118. Chenopodium foliis integerrimis ouatis caule decumbente cymis dichotomis *Lin. sp.* 220. Chenopodium polyspermum id. Blitum erectius siue 3. Tragi *I. B.* 2. 967. Blitum syluestre *Cam. Epit.* 237.

48. Chenopodium fragiferum, kleiner Erdbeerenspinat.

Chenopodium seu Artiplex Mori fructu minor seu fragifera minor *Moris.* Atriplex syluestris Mori fructu C. *B. P.* 119. Blitum capitellis sparsis lateralibus *Lin. sp.* 4. Blitum virgatum id.

49. Spinacia fragifera, großer Erdbeerenspinat.

Chaenopodium Mori fructu maior seu Atriplex fragifera maior *Moris. Hist.* 2. Spinacia fragifera. *Hort. Farn. Ald.*

50. Bonus Henricus, guter Heinrich.

Chenopodium folio Triangulo *Turn.* 506. Lapathum unctuosum folio Triangulo *C. B. P.* 115. Chenopodium foliis Triangulari-sagittatis integerrimis *Lin. sp.* 218. Chenopodium, Bonus Henricus id. Bonus Henricus *I. B.* 2. 965. Tota Bona *Dod.* 651.

51. Endivia, Endivien mit breiten Blättern, Winterendivien.

Cichorium latifolium siue Endiuia vulgaris *Turn.* 479. Cichorium caule simplici foliis integris crenatis *Lin. sp.* 813. Cichorium, Endiuia id Intybus satiua latifolia, siue Endiuia vulgaris *C. B P.* 125. Intybum satiuum latifolium. *I. B.* 2. 1011. Intybus maior satiua, Cichorium domesticum *Taber.* 476.

52. Scariola, schmaller Endivie.

Cichorium angustifolium siue Endiuia vulgaris *Turn.* 479. Intybus satiua angustifolia. *C. B. P.* 125. Intybum satiuum angustifolium *I. B.* 2. 1011. Serium Cichorium satiuum minus *Taber.* 476.

53. Cichorium crispum, gekrauste Endivien.

Cichorium crispum *Turn.* 479. Intybus seu Endiuia crispa *C. B. P.* 125. *Taber.* 476. Intybum satiuum Crispum *I. B.* 2. 1011.

54. Cichorium satiuum, Gartenwegwarte.

Cichorium satiuum *Turn.* 479. *C.* B. *P.* 125. *I*, B. 2. 1007.

55. Cichorium syluestre, wilde Wegwarte.

Cichorium syluestre siue officinarum *Turn.* 479. *C.* B. *P.* 125. Cichorium caule simplici foliis

danetto-

dentato-sinuatis *Lin. sp.* 813. Cichorium Intybus id. Cichorium sylvestre *I.* B. 2. 1007. Cichorium sylvestre, Picris *Dod.* 635.

56. Cichorium sylvestre album, weiße Wegwarte.

Cichorium sylvestre flore albo *Turn.* 479. *C.* B. *P.* 126.

57. Cardones, stechende Artischocken.

Cinara spinosa, cuius pediculi esitantur *Turn.* 442. *C.* B. *P.* 383. Cynara foliis spinosis, omnibus pinnatifidis calycinis squamis ouatis. *Lin. sp.* 827. Cynara, carduncùlus id. Scolymus aculeatus *Taber.* 1075.

58. Carduus Benedictus, Cardobenedicten, gesegnete Distel.

Cnicus sylvestris hirsutior sive carduus Benedictus *Turn.* 450. *C.* B. *P.* 378. Cnicus caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Lin. sp.* 826. Cnicus Benedictus id. Carduus Benedictus *I.* B. 3. 75. *Dod.* 737.

59. Carduus pratensis, gelbe Disteln, Wiesenköhl, Graskohl.

Cnicus pratensis acanthi folio flore flavescente *Turn.* 450. Carduus pratensis latifolius *C.* B. *P.* 376. Cnicus caule erecto, foliis inferioribus laciniatis,

laciniatis, superioribus integris concauis *Lin. sp.* 826. Cnicus oleraceus id. Carduus pratensis Tragi *Lob. icon.* 11. *I.* B. 3. 42.

60. Cochlearia, Löffelkraut.

Cochlearia folio subrotundo *Turn.* 215. *C. B. P.* 110. Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis *Lin. sp.* 647. Cochlearia officinalis id. Cochlearia *I.* B. 2. 942. *Dod.* 594.

61. Pisum cordatum, Münchsköpfchen, Herzkörner.

Corindum ampliore folio fructu maiore *Turn.* 431. Pisum vesicarium fructu nigro alba macula notato *C. B. P.* 343. Cardiospermum *Lin. sp.* 366. cardiospermum Halicacabum id. Halicacabum Peregrinum multis siue corindum. *I.* B. 2. 173. Halicacabus peregrinus *Dod.* 455.

62. Flos Solis, Sonnenblume.

Corona solis *Turn.* 489. *Taber.* 1146. Helianthus foliis omnibus cordatis neruis pone basin unitis extrorsum denudatis *Lin. sp.* 904. Helianthus annuus id. Helenium indicum maximum *C. B. P.* 276. Herba maxima *I.* B. 3. 107.

63. Corona solis maxima, große Sonnenblume.

Corona solis maxima semine albo cinereo et striato *Turn.* 489. Helenium indicum ramosum semine albo cinereo & striato *H. R. Par.*

64.

64. Helenium indicum ramosum, Sonnenkron.

Corona solis II. *Taber.* 1146. *Turn.* 489. Helenium indicum ramosum *C.* B. *P.* 277. Chrysanthemum canadense latifolium humilius *Mor. H. R. Bles.* Helianthus foliis inferioribus cordatis, neruis pone basin unitis denudatis, superioribus ouatis *Lin. sp.* 905. Helianthus multiflorus id.

65. Coronopus, Krähen oder Rappenfuß.

Coronopus hortensis *Turn.* 128. *C.* B. *P.* 190. Plantago foliis linearibus dentatis scapo tereti *Lin. sp.* 115. Plantago, coronopus id. Coronopus siue cornu ceruinum vulgo, spica Plantaginis. *I.* B. 3. 509. Herba stella siue cornu ceruinum *Dod.* 109.

66. Brassica maritima, englisches Kohlkraut.

Crambre maritima Brassicae folio *Turn.* 211. Brassica maritima monospermos *C. B. P.* 112. Crambe foliis cauleque glabris *Lin. sp.* 671. Crambe maritima id. Brassica monospermos anglica *I. B.* 2. 830. Brassica marina syluestris multiflora monospermos *Lob. icon.* 245.

67. Crithmum, Meerfenchel, Meerbacillen.

Crithmum siue foeniculum maritimum minus *Turn.* 317. *C.* B. *P.* 288. Crithmum foliolis lanceo-

lanceolatis carnosis *Lin. sp.* 246. Crithmum maritimum id. Crithmum multis siue foeniculum marinum. *I. B.* 3. 2. 194. Crithmum marinum *Dod.* 705.

68. Crithmum maius, großer Meerfenchel.

Crithmum siue foeniculum maritimum maius odore Apii *Turn.* 317. *C.* B. *P.* 283. Crithmum siue foeniculum marinum grandius, cui succus luteus *I* B. *3. 2.* 195.

69. Taraxacon, Pfaffenröhrchen.

Dens leonis latiori folio. *Turn. 468. C. B.* P, *126.* Leontodon calyce inferne reflexo *Lin. sp.* 798, Leontodon Taraxacum id. Hedypnois siue dens leonis *Fuchsii* 680. *I.* B. 2. 1035. Dens leonis *Dod.* 636.

70. Eruca, weißer Gartensenf, Raucke.

Eruca latifolia alba satiua Dioscoridis *Turn.* 227. *C. B.* P. 98. Brassica foliis lyratis caule hirsuto foliis glabris *Lin. sp. 667.* Brassica, Eruca id. Eruca maior satiua annua, flore albo-striato *I.* B. 2. *859.* Eruca satiua *Dod.* 708.

71. Eruca sylueſtris, wilder Senf.

Eruca tenuifolia perennis flore luteo *Turn.* 227. *I.* B. 2. *861.*

72. Filipendula, rother Steinbrech.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii *Turn.* 293, *C. B.* P. 163. Spiraea foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo floribus cymosis *Lin. sp.* 490. Spiraea, Filipendula id. Filipendula *I.* B. 3. 2. 189. *Dod.* 56.

73 Fungus esculentus, Schampignon.

Fungus pileolo lato et rotundo *Turn.* 556. *C. B.* P. 370. Agaricus stipitatus, pileo conuexo squamato albido lamellis ruffis *Lin*, *sp.* 1173. Agaricus campestris id. Fungus campestris albus superne, inferne rubens *I.*B.3.824. Fungi vulgatissimi esculenti *Lob. icon.* 271.

74. Fungus vernus, Frühlingsschampignon.

Fungus pileolo rotundiori, Mauceron dictus *Turn.* 557. Fungi verni Mauceron dicti et esculenti *I.* B. 3. 823.

75. Geranium triste, indianischer, bey der Nacht riechender Storchenschnabel.

Geranium triste siue indicum noctu olens *Turn.* 270. Geranium calycibus monophyllis, tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda *Lin. sp.* 676. Geranium triste id. Geranium triste *Corn.* 110.

76. Glaux, Milchkraut.

Glaux maritima *Turn,* 88. *C. B.* P. 215. Glaux exigua maritima *I.* B. 3. 373.

77. Hypochoeris, Ferkelkraut.

Hieracium minus dentis leonis folio subaspero *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Hypochoeris, Porcellia *Taber.* 489.

78. Hyoseris, kleines Ferkelkraut.

Hieracium minus dentis Leonis folio oblongo glabro *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Hyoseris caule diuiso nudo *Lin. sp.* 809. Hyoseris minima id. Hieracii parua species, Hyoseris angustifolia aspera *I.* B. 2. 1025. Hyoseris angustifolia *Taber.* 490.

79. Hieracium Echioides, Habichtskraut, gelbe Ochsenzungen genannt.

Hieracium Echioides capitulis cardui Benedicti *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 128. Picris perianthiis inuolucro maximo cinctis *Lin. sp.* 792. Picris Echioides id. Hieracium capitulis cardui Benedicti maximum, Buglossum Echioides quibusdam. *I.* B. 2. 1028. Buglossum Echioides luteum Hieracio cognatum *Lob. icon.* 577.

80. Hyssopus, Issop.

Hyssopus officinarum caerulea seu spicata *Turn.* 200. *C.* B. *P.* 217. Hyssopus spicis secundis *Lin. sp.* 569. Hyssopus officinalis id. Hyssopus vulgaris spicatus angustifolius flore caeruleo *I.* B. 3. 274. Hyssopus vulgaris *Dod.* 287.

81.

81. Lactuca ſatiua, Lactucke, Lattich.

Lactuca ſatiua *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 122. Lactuca foliis rotundatis caule corymboſo *Lin. ſp.* 795. Lactuca ſatiua id. Lactuca ſatiua vulgaris non capitata. *I.* B. 2. 997. Lactuca ſatiua folio ſcariolae *Lob. icon.* 241.

82. Lactuca capitata, Kopflattich.

Lactuca capitata *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 123. Lactuca capitata *Lin. ſp.* 795 Lactuca ſatiua vulgaris capitata. *I.* B. 2. 997. Lactuca ſatiua ſeſſilis ſiue capitata *Lob. icon.* 242.

83. Lactuca auſtriaca, Nelkenlattich.

Lactuca ſatiua maxima auſtriaca capitata variegata *Turn.* 473. Lactuca coryophyllacea vulgo *H. L.* Bat.

84. Lactuca romana, römiſcher Lattich.

Lactuca romana longa dulcis *Turn.* 473. *I. B.* 2. 998. Lactuca folio obſcurius virente ſemine nigro *C.* B. *P.* 123. Lactuca folio obſcurius virente *Dod.* 644.

85. Sonchus, blauer Haaſenköhl.

Lactuca montana latifolia laciniata, flore caeruleo *Turn.* 474. Sonchus laeuis laciniatus caeruleus vel Sonchus alpinus caeruleus *C.* B. *P.* 124. Sonchus pedunculis ſquamoſis *Lin. ſp.* 794.

Sanchus

Sonchus alpinus id. Sonchus caeruleus *I.B.* 2. 1005. Sonchus laeuis 4tus flore caeruleo *Taber.* 500.

86. Lactuca criſpa, krauſer Lattich.

Lactuca criſpa laciniata *Turn.* 473. I. B. 2. 999. Lactuca criſpa *C.B.P.* 123. Lactuca criſpa non capitata *Lob. icon.* 242.

87. Lactuca intybacea, weißer Sommerendivie.

Lactuca foliis Endiuiae *Turn.* 473. *C. B. P.* 122. Lactuca intybacea *Taber.* 806.

88. Lactuca rubra, brauner oder ſpaniſcher Lattich.

Lactuca maculoſa *Turn.* 473. *C. B. P.* 123. Lactuca fuſci ac veluti purpurei coloris *Dod.* 644.

89. Lampſana, wildes Sonchenkraut.

Lampſana Turn. 479. I. B. 2. 1028. *Dod.* 675. Soncho affinis lampſana domeſtica *C. B. P.* 124. Lapſana calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis *Lin. ſp.* 811. Lapſana communis id.

90. Lapathum ſanquineum, Drachenblut.

Lapathum folio acuto rubente *Turn.* 504. *C. B. P.* 114. Rumex floribus hermaphroditis, valuuli

nulis integerrimis vnica granifera foliis cordato-lanceolatis *Lin. sp.* 334. Rumex sanquineus id. Lapathum sanquineum siue sanquis Draconis herba I. B. 2. 988. Lapathum rubens *Dod.* 650.

91. Lapathum Parisiense, schöne Lendenwurz.

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum *Turn.* 504. I. B. 2. 988. Rumex floribus hermophroditis foliis lyratis *Lin. sp.* 336. Rumex pulcher id. Lapathum Pariense sinuatum *H. R. Bar.*

92. Laurus, Lorberbaum.

Laurus vulgaris *Turn.* 597. *C.* B. *P.* 460. Laurus foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis *Lin. sp.* 369. Laurus nobilis id. Laurus I. B. 1. 409. Laurus Mas et foemina *Taber.* 1361.

93. Piperitis, Pfefferkraut.

Lepidium latifolium *Turn.* 216. *C. B. P.* 97. Lepidium foliis ouato-lanceolatis integris serratis *Lin. sp.* 644. Lepidium latifolium id. Lepidium Pauli I. *B.* 2. 940. Lepidium Plinii *Dod.* 716.

94. Echium minimum, blaues Maußöhrchen.

Lithospermum aruense minus *Turn.* 137. Echium scorpioides aruense C. B. *P.* 254. Myosotis seminibus nudis, foliorum apicibus callosis *Lin. sp.* 131. Myosotis aruensis id. Echium scorpioides solisequum flore minore I. B. 3. 589.

95. Euphrasia caerulea, blauer Augentrost.

Lithospermum palustre minus flore caeruleo *Turn.* 137. Myosotis palustris *Lin. sp.* 131. Echium scorpiodes palustre C. B. *P.* 254. Echium scorpioides solisequum flore maiore caeruleo I. B. 3. 589.

96. Lupulus, Hopfenmännchen.

Lupulus Mas *Turn.* 535. *C.* B. *P.* 298. I. B. 2. 151. Humulus *Lin. sp.* 1028. Humulus Lupulus id. Lupulus *Dod.* 409.

97. Lupulus foemina, Hopfenweibchen.

Lupulus foemina *Turn.* 535. *C.* B. *P.* 298. I. B. 2. 151. *Cam. Epit.* 934.

98. Been album. Wandelkraut,

Lychnis sylvestris, quae Behen album vulgo *Turn.* 335. *C. B. P.* 205. Cucubalus calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis capsulis trilocularibus corollis subnudis *Lin. sp.* 414. Cucubalus Behen id. Been album I. *B.* 3. 356. Been album siue Polemonium *Dod.* 172.

99. Maiorana. Majoran.

Maiorana vulgaris *Turn.* 199. C. *B. P.* 224. Origanum foliis oualibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus *Lin. sp.* 590. Origanum, Maiorana

rana maiori folio ex semine nata I. *B.* 3. 2. *241.* Maiorana siue Marum *Dod.* 270.

100. Maiorana tenuifolia, edler Majoran.

Maiorana tenuifolia *Turn.* 200. C. *B.* P. 224. Maiorana tenuior et lignosior I. B. *3.* 2. *241.*

101. Malua vulgaris, Gänsepappeln.

Malua vulgaris flore minore folio rotundo *Turn.* 95. I. B. 2. 946. Malua syluestris folio rotundo. *C. B. P. 314.* Malua caule repente foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis *Lin. sp.* 688. Malua rotundifolia id. Malua syluestris minor *Taber.* 1150.

102. Malua syluestris, Haasenpappeln.

Malua vulgaris flore maiore folio sinuato *Turn.* 95. I. *B.* 2. 949. Malua syluestris folio sinuato C.B. *P. 314.* Malua caule erecto herbaceo foliis lobatis obtusis pedunculis petiolisque pilosis *Lin. sp.* 689. Malua syluestris id. Malua syluestris maior *Taber.* 1150.

103. Melissa, Melissen.

Melissa hortensis *Turn. 193.* C. B. P. 229. Melissa racemis axillaribus verticillatis pedicellis simplicibus *Lin. sp.* 529. Melissa officinalis id. Melissa vulgaris odore citri I. B. *3.* 2. 232. Melissa *Dod.* 91.

104.

104. Mercurialis, Bingelkrautmännchen.

Mercurialis testiculata siue Mas Dioscoridis et Plinii *Turn.* 534. *C.* B. P. 121. Mercurialis caule brachiato, foliis glabris *Lin. sp.* 1035. Mercurialis annua id. Mercurialis Mas. *Dod.* 658. I. B. 2. 977.

105. Mercurialis foemina. Bingelkrautweibchen.

Mercurialis spicata siue foemina Dioscoridis et Plinii *Turn.* 534. *C.* B. 121. I. B. 2. 977. Mercurialis foemina *Dod.* 658.

106. Cynocrambe, Hundskohl, wildes Bingelkraut.

Mercurialis montana spicata *Turn.* 534. *C.* B. P. 122. Mercurialis caule simplicissimo foliis scabris *Lin. sp.* 1035. Mercurialis perennis id. Cynocrambe foemina siue Mercurialis repens I. B. 2. 979.

107. Cynocrambe Mas, wildes Bingelkrautmännchen.

Mercurialis montana testiculata *Turn.* 534. *C.* B. P. 122. Cynocrambe mas siue Mercurialis repens I. B. 2. 979. Cynocrambe Mercurialis sylnestris *Dod.* 659.

108. Momordica, Balsamapfel.

Momordica vulgaris *Turn.* 103. Balsamina rotundifolia repens siue mas *C B. P.* 306. Momordica pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patentipalmatis *Lin. sp.* 1009. Momordica, Balsamina id. Balsamina Cucumeraria *I.*B.2.251. Charantia *Dod.* 670.

109. Myosotis incana, graues Nelkengras.

Myosotis incana repens *Turn.* 244. Lychnis incana repens *C. B. P.* 206. Cerastium foliis lanceolatis, pedunculis ramosis capsulis subrotundis *Lin. sp.* 439. Cerastium repens id. Ocymoides lychnitis reptante radice *I. B.* 3. 353. Ocymoides lychnitis *Col. Phytob. app.* 20.

110. Myrrhis, wälscher Körbel, wilder Körbel.

Myrrhis maior vel cicutaria odorata *Turn.* 315. *C.* B. *P.* 160. Scandix seminibus sulcatis *Lin. sp.* 256. Scandix odorata id. Myrrhis magno semine longo, sulcato *I.* B. *3.* 2. 77. Myrrhis *Dod.* 701.

111. Nasturtium, Gartenkreß.

Nasturtium hortense vulgatum *Turn.* 213. *C.* B. *P.* 103. Lepidium floribus Tetradynamis, foliis oblongis multifidis *Lin. sp.* 644. Lepidium satiuum id. Nasturtium vulgare. *I.* B. 2. 912. Nasturtium hortense *Dod.* 711.

112. Nasturtium verrucosum, Warzenkreß.

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis *Turn.* 214. Ambrosia campestris repens *C. B. P. 138.* Cochlearia foliis pinnatifidis *Lin. sp.* 648. Cochlearia coronopus id. Coronopus Ruellii siue Nasturtium verrucosum. *I. B.* 2. 919. Cornu Cerui alterum repens *Dod.* 110.

113. Basilicum, große Basilien,

Ocimum vulgatius *Turn.* 204. *C.* B. *P.* 226. Ocimum medium vulgatius et nigrum *I. B. 3.* 2. 247. Ocimum magnum *Taber. 723.*

114. Basilicum minimum, kleine oder edle Basilien.

Ocimum minimum *Turn.* 204. *C. B. P.* 226. *I. B.* 3. 2. 247. Ocimum foliis ouatis integerrimis *Lin. sp.* 597. Ocimum minimum id. Ocimum Caryophyllatum minus *Taber.* 723.

115. Acetosella, weißer Sauerklee.

Oxys flore albo *Turn.* 88. Oxalis scapo vnifloro foliis ternatis, radice squamoso-articulata *Lin. sp. 433.* Oxalys, acetosella id. Trifolium acetosum vulgare flore lacteo *C. B. P.* 330. Oxys siue Trifolium acidum flore albo *I. B.* 2. 387. Trifolium acetosum *Dod.* 578.

116. Acetosella lutea, gelber Sauerklee.

Oxys lutea *Turn.* 88. *I.B*, 2. 388. Trifolium acetosum corniculatum *C. B. P.* 330. Oxalis caule ramoso diffuso pedunculis umbelliferis *Lin sp.* 435. Oxalis corniculata id. Oxys siue trifolium acetosum flore luteo *Dod.* 579.

117. Pimpinella sanguisorba, kleines Blutkraut.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta *Turn.* 157. *C. B. P.* 160, Poterium inerme caulibus subangulosis *Lin. sp.* 994. Poterium sanguisorba id. Sanguisorba minor *I, B.* 3. 2. 113. Pimpinella sanguisorba *Dod.* 105.

118. Pimpinella sanguisorba laeuis, glattes Blutkraut.

Pimpinella sanguisorba minor laeuis *Turn.* 157. *C.* B. *P.* 160.

119. Pimpinella sanguisorba maior, großes Blutkraut.

Pimpinella sanguisorba maior *Turn.* 156. *C. B. P.* 160. Sanguisorba spicis ouatis. *Lin. sp.* 116. Sanguisorba officinalis id. Sanguisorba maior flore spadiceo *I. B.* 3. 2. 120. Pimpinella siue sanguisorba maior *Math.* 1033.

120. Portulaca, Portulac.

Portulaca latifolia siue satiua *Turn.* 236. *C. B. P.* 288. Portulaca hortensis latifolia *I. B.* 3. 678. Portulaca satiua *Dod.* 661.

121. Portulaca flauescens, gelbes Burzelkraut.

Portulaca satiua latifolia flauescens, siue foliis aureis *Turn.* 236. Portulaca hortensis folio flauo *Mor. H. R. Bles.*

122. Portulaca syluestris, Ackerburzel.

Portulaca angustifolia siue syluestris *Turn.* 236. *C. B. P.* 288. Portulaca foliis cuneiformibus floribus sessilibus *Lin. sp.* 445. Portulaca oleracea id. Portulaca syluestris minor siue spontanea *I. B.* 3. 678. Portulaca syluestris *Dod.* 661.

123. Pulmonaria maculosa, geflecktes Lungenkraut.

Pulmonaria Italorum ad buglossum accedens *Turn.* 136. *I. B.* 3. 595. Symphytum maculosum siue Pulmonaria latifolia *C. B. P.* 259. Pulmonaria foliis radicalibus ouato-cordatis scabris *Lin. sp.* 135. Pulmonaria officinalis id.

124. Chelidonium minus, kleines Schöllkraut.

Ranunculus vernus rotundifolius minor *Turn.* 286. Chelidonia rotundifolia minor *C. B. P.* 309.

309. Ranunculus foliis cordatis angulatis petiolatis *Lin. sp.* 550. Ranunculus ficaria id. Scrophularia minor siue Chelidonium minus vulgo dictum *I.B.* 3. 468.

125. Ranunculus dulcis, süßer Hahnenfuß, Schmalzblume.

Ranunculus pratensis repens hirsutus *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis *Lin, sp.* 554. Ranunculus repens id. Ranunculus repens flore luteo simplici *I. B.* 3. 419. Ranunculus pratensis reptante cauliculo *Lob. icon.* 664.

126. Rosmarinus siue anthos, Rosmarin.

Rosmarinus hortensis angustiore folio *Turn.* 195. *C. B. P.* 217. Rosmarinus *Lin. sp.* 23. Rosmarinus officinalis id. Rosmarinus coronarius fruticosus siue nobilior angustiore folio *I. B.* 2. 25. Rosmarinum coronarium *Dod.* 272.

127. Saluia maior, großer, breiter Salbey.

Saluia maior, an sphacelus Theophrasti *Turn.* 180. *C. B. P.* 237. Saluia foliis lanceolato-ouatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis *Lin. sp.* 23. Saluia offic. id. Saluia latifolia *I. B.* 3. 304. Salvia maior *Dod.* 290.

128. Saluia minor, Kreuzsalbey.

Saluia minor aurita et non aurita *Turn.* 181. *C. B. P.* 237. Saluia minor auriculata *I. B.* 3. 305. Saluia minor *Dod.* 290.

129. Saluia hispanica, indianischer Salbey.

Saluia folio tenuiore *Turn.* 181. *C. B. P.* 237. Saluia hispanica flore albo *Eyst.*

130. Samolus, rundblätterichter Wassergauchheil.

Samolus valerandi *Turn.* 143. *I. B.* 3. 780. Anagallis aquatica folio rotundo non crenato *C. B. P.* 252. Samolus *Lin. sp.* 171. Samolus valerandi id. Anagallis aquatica tertia *Lob. icon.* 467.

131. Satureia, Saturey.

Satureia satiua *Turn.* 197. *I. B.* 3. 272. Satureia hortensis siue cunila satiua Plinii *C. B. P.* 218. Satureia pedunculis bifloris *Lin. sp.* 568. Satureia hortensis id. Satureia *Dod.* 289.

132. Sedum Tridactylites, Hennenkraut.

Saxifraga verna annua humilior *Turn.* 252. Sedum Tridactylites tectorum *C. B. P.* 285. Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule

le erecto ramoſo *Lin. ſp.* 404. Saxifraga Tridactylites id. Tridactylites tectorum flore albo *I.* B. 3. 762. Paronychia altera *Dod.* 112.

133. Scandix, Nadelkörfel, Nadelmöhren.

Scandix ſemine roſtrato vulgaris *Turn.* 326. *C.* B. *P.* 152. Scandix Seminibus laeuibus roſtro longiſſimo *Lin. ſp.* 256. Scandix Pecten veneris id. Pecten veneris *I.* B. 3. 2. 71. Scandix, Pecten veneris *Dod.* 701.

134. Scandix Italica, wälſcher Nadelkörfel.

Scandix cretica minor *Turn.* 326. *C. B. P.* 152. Scandix ſeminibus ſubulatis hiſpidis, floribus radiatis, caulibus laeuibus *Lin.ſp.* 257. Scandix, auſtralis id. Scandix ſemine roſtrato Italica *C. B. Prod.* 78. Peeten veneris tenuiſſime diſſectis foliis anthriſcus caſabonae *I. B.* 3. 2. 73.

135. Sedum minus album, kleine, weiße Hauswurz, Katzenträubchen.

Sedum minus teretifolium album *Turn.* 262. *C. B. P.* 283. Sedum foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus cyma ramoſa *Lin. ſp.* 432. Sedum album id. Sedum minus folio longiuſculo tereti, flore candido *I. B.* 3. 690. Vermicularis, craſſula minor offic. et illecebra maior *Lob. icon.* 377.

136. Sedum minus, kleine, gelbe Hauswurz.

Sedum minus luteum folio acuto *Turn.* 263. *C. B. P.* 283. Sedum foliis subulatis confertis basi menbranacea solutis, floribus cymosis *Lin. sp.* 431. Sedum rupestre id. sedum minus flore luteo *I. B.* 3. 692.

137. Senecio, Grindkraut, Kreuzkraut.

Senecio minor vulgaris *Turn.* 456. *C. B. P.* 131. Senecio corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexi caulibus, floribus sparsis *Lin. sp.* 867. Senecio vulgaris id. Senecio vulgaris siue Erigeron. *I.* B. 2. 1041.

138. Serpillum, kleiner Quendl.

Serpillum vulgare minus *Turn.* 197. *C.* B. *P.* 220. Thymus floribus capitatis caulibus repentibus foliis planis obtusis basi ciliatis *Lin. sp.* 590. Thymus serpillum id. Serpillum vulgare *I. B.* 3. 2. 269. *Dod.* 277.

139. Serpillum maius purpureum, großer Quendel mit brauner Blüthe.

Serpillum vulgare maius flore purpureo *Turn.* 197. *C.* B. *P.* 220.

140.

140. Serpillum citratum, Citronenquendel.

Serpillum foliis citri odore *Turn.* 197. *C. B. P.* 220. Serpillum citri odore *I. B.* 3. 2. 270. Serpillum citratum *Taber.* 747.

141. Rapistrum, wilder Senf.

Sinapi aruense praecox semine nigro *Turn.* 227. Sinapis siliquis multangulis toroso - turgidis rostro longioribus *Lin. sp.* 668. Sinapis arvensis id. Rapistrum flore luteo, foliis incisis vel sinuatis *C. B. P.* 95. *I.* B. 2. 844. Rapistrum aruorum *Lob. icon.* 198.

142. Nasturtium aquaticum, Brunkreß, Wasserkreß.

Sisymbrium aquaticum *Turn.* 226. *Math.* 487. Nasturtium aquaticum supinum *C. B. P.* 104. Sisymbrium siliquis declinatis foliis pinnatis foliolis subcordatis *Lin. sp.* 657. Sisymbrium, Nasturtium aquaticum id. Sisymbrium cardamine siue Nasturtium aquaticum *I.* B. 2. 884.

143. Barbarea, Winterkreß, Barbarakraut.

Sisymbrium Erucae folio glabro flore luteo *Turn.* 226. Eruca lutea latifolia siue Barbarea *C. B. P.* 98. Erysimum foliis lyratis extimo subrotundo *Lin. sp.* 660. Erysimum, Barbarea id. Barbarea *I.* B. 2. 868. *Dod.* 712.

144. Sium, Wassereppich, Frosch-
eppich.

Sium siue apium palustre foliis oblongis *Turn.* 308. *C. B. P.* 154. Sion umbelliferum *I. B.* 3. 172. Sium *Dod.* 589.

145. Sium, Wasserpeterlein.

Sium latifolium *Turn.* 308. *C.* B. *P.* 154. Sium foliis pinnatis umbella terminali *Lin. sp.* 251. Sium latifolium id. Sium medium, Pastinaca palustris *Taber.* 202. Sium maximum latifolium *I.* B. 2. 175.

146. Sonchus laeuis, Haasenkohl, glattes Sonchenkraut.

Sonchus laeuis laciniatus, latifolius *Turn.* 474. *C.*B. *P.* 124. Sonchus pedunculis tomentosis, calycibus glabris *Lin. sp.* 794. Sonchus laeuis id. Sonchus minus laciniosus, mitior, siue minus spinosus *I.* B. 2. 1014. Sonchus laeuis *Dod.* 643.

147. Terracrepola, Sonchenkraut.

Sonchus laeuis angustifolius Turn. 475. *C.* B. *P.* 124. Sonchis affinis terracrepola *I.* B. 2. 1018. et Chondrillis affinis quaedam laciniata an Trinciatella, I. B. 2. 1021. Sonchus laeuis Mathioli *Lob. icon.* 236. Scorzonera foliis superioribus integerrimis, inferioribus lyratis *Lin. sp.* 792. Scorzonera Picroides id.

148. Branca urſina, Bärenklau.

Sphondylium vulgare hirſutum *Turn.* 320. *C.* B. P. 157. Heracleum foliolis pinnatifidis *Lin ſp.* 249. Heracleum, Sphondylium id. Sphondylium quibusdam ſiue Branca urſina germanica I. B. 3. 2. *160.* Sphondylium *Dod.* 307.

149. Spinacia, Spinath.

Spinacia vulgaris capſula ſeminis aculeata *Turn.* 533. Lapathum hortenſe, ſeu Spinacia ſemine ſpinoſo *C.* B. P. 114. Spinacia *Lin. ſp. 1027.* Spinacia oleracea id. Spinacia mas I. B. 2. 963.a

150. Spinacia nobilis, edler Spinath.

Spinacia vulgaris capſula ſeminis non aculeata. *Turn. 533.* Lapathum hortenſe ſeu Spinacia ſemine non ſpinoſo *C. B.* P. *115.* Spinacia ſemine non pungente folio maiore rotundiore I. B. 2. *964.*

151. Spinacia ſterilis, Spinathweibchen.

Spinacia vulgaris ſterilis *Turn.* 533. Lapathum hortenſe, ſeu ſpinacia ſterilis *C.* B. P. *115.* Spinacia foemina Lugd I. *B.* 2. *963.*

152. Balſamita, Frauenmünz, Marienmünz.

Tanacetum hortenſe foliis et odore menthae *Turn.* 461. Mentha hortenſis corymbifera *C. B.*

P.

P. 226. Tanacetum foliis ouatis integris serratis *Lin. sp.* 845. Tanacetum Balsamita id. Mentha corymbifera siue costus hortensis I. *B.* 3. 144.

153. Thymus, Thymian, wälscher römischer Quendel.

Thymus vulgaris folio tenuiore *Turn.* 196. *C. B.* P. 219. Thymus erectus foliis reuolutis ouatis floribus verticillato - spicatis *Lin. sp.* 591. Thymus vulgaris id. Thymum vulgare rigidius folio cinereo I. *B.* 3. 2. 263.

154. Thymus durior, wälscher Quendel.

Thymus vulgaris folio latiore *Turn.* 196. *C. B.* P. 219. Thymum durius *Dod.* 276.

155. Thymus creticus, cretischer Quendel.

Thymus capitatus, qui Dioscoridis *Turn.* 196. *C. B.* P. 219. Thymum creticum siue antiquorum I. *B.* 3. 2. 262. Thymum cephaloton *Dod.* 276.

156. Tordylium, cretischer Sesel.

Tordylium Narbonense minus *Turn.* 320. Seseli creticum minus *C. B.* P. 161. Tordylium inuolucris partialibus longitudine petalorum, foliolis

ouatis -

ouatis laciniatis *Lin. sp.* 239. Tordylium officinale id. Caucalis minor pulchro semine siue Bellonii *I. B.* 3. 2. 84. Seseli creticum *Dod.* 314.

157. Tussilago, Huflattich.

Tussilago vulgaris *Turn.* 487. *C. B. P.* 197. Tussilago scapo imbricato unifloro foliis subcordatis angulatis denticulatis *Lin. sp.* 865. Tussilago farfara id. Tussilago *I. B.* 3. 563. Bechium siue farfara *Dod.* 596.

158. Valerianella, Nüsselsalath.

Valerianella aruensis praecox humilis semine compresso *Turn.* 132. Valeriana campestris inodora maior. *C. B. P.* 165 Locusta herba *I. B.* 3. 323. Valeriana caule dichotomo foliis lanceolatis integris fructu simplici *Lin. sp.* 33. Valeriana olitoria id.

159. Beccabunga, Bachbungen, Wasserbungen.

Veronica aquatica maior folio subrotundo *Turn.* 145. Veronica racemis lateralibus, foliis ouatis, planis caule repente *Lin. sp.* 12. Veronica Beccabunga id. Anagallis aquatica maior folio subrotundo *C. B. P.* 252. Berula seu Anagallis aquatica *Taber.* 1094. Anagallis aquatica folio rotundiore maior. *I. B.* 3. 791.

160. Beccabunga minor, kleine Bachbungen.

Veronica aquatica minor folio ſubrotundo *Turn.* 145. Anagallis aquatica minor folio ſubrotundo *C.* B. P, 252. Anagallis aquatica flore caeruleo folio rotundiore minor. *I.* B. 3. 790.

161. Vrtica, Brenneſſel, große gemeine Neſſel.

Vrtica vrens maxima *Turn.* 534. *C.* B. P. 232. Vrtica foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis *Lin. ſp.* 984. Vrtica dioica id. Vrtica vulgaris maior I. B. 3. 445. Vrtica vrens altera *Dod.* 151.

162. Zacintha, Warzenkraut.

Zacintha ſiue cichorium verrucarium *Turn.* 476. *Math,* 505. Chondrilla verrucaria, foliis Cichorii viridibus *C.* B. P. 130. Lapſana calycibus fructus toruloſis depreſſis obtuſis ſeſſilibus *Lin. ſp.* 811. Lapſana, Zacintha id. Cichorium verrucoſum ſiue Zacintha Hieraciis adnumerandum I. B. 2. 1013.

Dritter Abschnitt.

Von den Früchten.

Die Frucht ist im botanischen Verstande jener Theil der Pflanze, der nach der Blüthe, und Befruchtung entstehet. Diese Früchte sind entweder selbst der Saamen oder sie enthalten ihn doch, und dienen also zur Fortpflanzung des nämlichen Geschlechtes. Mehrer Deutlichkeit willen habe ich diese Früchten in das Obst (fructus horaeos) in die Hülsenfrüchten (legumina) Feldfrüchten (cerealia) in die Nüße, und in eben so viele Absätze eingetheilt.

Erster Absatz.

De fructibus Horaeis, von dem Obst.

Unter diesem Namen begreife ich jene saftige Früchte, die sich in die Länge nicht grün erhalten lassen,

1. Amygdalus, süße Mandeln.

Amygdalus satiua fructu maiori *Turn.* 627. *C.* B. P. 441. Amygdalus foliis petiolatis serraturis infimis glandulosis *Lin. sp.* 473. Amygdalus communis id. Amygdalus dulcis I. B. 1. 174. Amygdalus *Taber.* 1410.

2. Amygdalus, kleine süße Mandeln.

Amygdalus satiua fructu minori *Turn.* 627. *C.* B. P. 441.

3. Amygdalus mollior, Mandeln mit weicher Schallen.

Amygdalus dulcis putamine moliore *Turn.* 627. *C.* B. P. 442.

4.

4. Ananas, brasilianische Distel mit Aloeblättern.

Ananas aculeatus fructu ouato carne albida *Turn.* 653. Carduus Brasilianus foliis Aloës *C. B. P.* 384. Bromella foliis ciliato-spinosis mucronatis spica comosa *Lin. sp.* 285. Bromella, Ananas id. Ananas acostae *I. B.* 3. 95. Nana fructus siue Yayama *Lugd.* 1481.

5. Ananas fructu pyramidato, pyramidenförmige Ananas.

Ananas aculeatus fructu pyramidato carne aurea *Turn.* 653.

6. Citrullus, Citrullen, angurien.

Anguria citrullus dicta *Turn.* 106. *C. B. P.* 312. Cucurbita foliis multipartitis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita, citrullus id. Citrullus folio colocynthidis secto semine nigro, quibusdam anguria *I. B.* 2. 235. Anguria, Cucumis, citrullus *Dod.* 664.

7. Arbutus, Erdbeerenbaum.

Arbutus folio serrato, *Turn.* 598. *C. B. P.* 460. Arbutus caule erecto foliis glabris, serratis, baccis polyspermis *Lin. sp.* 395. Arbutus uneda id. Arbutus comarus Theophrasti *I. B.* 1. 83. Arbutus *Dod.* 804.

8. Adrachne, Hagapfelbaum mit ungekerbten Blättern.

Arbutus folio non serrato *C.B.P.* 460. Adrachne Theophrasti *Clus. Hist.* 48.

9. Armeniaca, Marillen, Aprikosen.

Armeniaca fructu maiori, nucleo amaro: *Turn.* 623. Mala Armeniaca maiora *C. B. P.* 442. Prunus floribus sessilibus, foliis subcordatis *Lin. sp.* 474. Prunus Armeniaca id. Armeniaca mala maiora *I*, B. 1. 167.

10. Armeniaca minora, Rebmölleleln.

Armeniaca mala minora *Turn.* 624. I. B. 1. 67. Malus Armeniaca minor *C. B. P.* 442. Armeniaca minora *Cam. Epet.* 147.

11. Aurantium, Pomeranzenbaum.

Aurantium dulci medulla vulgare. *Turn.* 620. *Ferr. Hesp.* 377. Malus aurantia *Dod.* 792.

12. Berberis, Sauerdorn, Berberis.

Berberis Dumetorum *Turn.* 614. *C. B. P.* 454. Berberis pedunculis racemosis *Lin. sp.* 330. Berberis vulgaris id. Berberis vulgo, quae et oxyacantha putata I, B. 1. 52, Spina acida siue oxyacantha *Dod.* 750.

13. Brassica cauliflora, Blumenköhl, Caulfior.

Brassica cauliflora *Turn.* 219. C. B. *P.* 111. Brassica Botrytis *Lin. sp.* 667. Brassica multiflora I. B. 2. 828. Brassica florida Botrytis *Lob. icon.* 245.

14. Capparis. Kappern.

Capparis spinosa fructu minore folio rotundo *Turn.* 261. *C.* B. P. 480. Capparis aculeata *Lin. sp.* 503. Capparis spinosa id. I. *B.* 2. 63. Capparis retuso folio *Lob. icon.* 635.

15. Carduus Eriocephalus, wollichte Distel.

Carduus capite rotundo tomentoso *Turn.* 441. *C.* B. P. 382. Carduus capite tomentoso I. B. 3. 57. Carduus eriocephalus. *Dod.* 723. Carduus foliis sessilibus bifariam pinnatifidis laciniis alternis erectis, calycibus globosis villosis *Lin. sp.* 823. Carduus eriophorus id.

16. Cerasa acida, Amarellen.

Cerasus satiua fructu rotundo rubro et acido *Turn.* 625. Cerasa satiua rotunda rubra et acida, quae nostris Cerasa satiua *C.* B. P. 449. Cerasa acida *Taber.* 1399. Prunus pedunculis simplicibus foliis ovato-lanceolatis conduplicatis *Lin. sp.* 474. Prunus caproniana id.

17. Cerasus nigra, schwarzer Kirschenbaum.

Cerasus maior ac syluestris fructu subdulci, nigro colore inficiente *Turn.* 626. C. B. P. 450. Cerasus syluestris fructu nigro I. B. 1. 220. Cerasa nigra *Taber.* 1400.

18. Cerasa Hispanica, spanische Kirschen.

Cerasus satiua fructu maiori *Turn.* 625. Cerasa satiua maiora *C. B. P.* 449. Cerasa acida, rubella I. B. 1. 221. Cerasa Hispanica *Taber.* 1399.

19. Cerasa duracena, Bundkirschen.

Cerasus maior fructu magno cordato *Turn*, 626. Cerasa crassa carne dura *C. B. P.* 450. Cerasa duracena oblonga I. B. 2. 221. Cerasia Pliniana *Taber.* 1399.

20. Cerasa alba, weiße Kirschen.

Cerasus fructu albo dulci *Turn.* 262. Cerasa alba dulcia *C. B.* P. 450. Cerasia dulcia *Trag.* 1028.

21. Cerasa aquea, Wasserkirschen.

Cerasus fructu aquoso *Turn.* 626. Cerasa carne tenera et aquosa *C. B.* P. 450. Cerasia aquea *Taber.* 1400.

22. Cerasa acida, Weichseln.

Cerasus fructu acido serotino succi sanguinei *Turn.* 625. Cerasa acidissima sanguineo succo *C. B. P.* 450. Cerasa acida nigricantia solidiora tardius maturescentia I. B. 1. *221*. Cerasiorum primum genus *Tragi* 1027.

23. Cinara, Artischock.

Cinara hortensis foliis non aculeatis *Turn.* 442. *C.* B. P. 383. Carduus siue scolymus satiuus non spinosus *I. B.* 3. 48. Cinara *Dod.* 724.

24. Cinara aculeata, stechender Gartenartischock.

Cinara hortensis aculeata *Turn.* 442. *C. B.* P. 383. Carduus siue scolymus satiuus I. spinosus *I. B.* 3. 48.

25. Cinara syluestris, wilder Artischock.

Cinara syluestris latifolia *Turn.* 442. *C.* B. P. 384. Cinara foliis subspinosis pinnatis indivisisque, calycinis squamis ouatis *Lin. sp.* 827. Cinara, scolymus id. Carduus scolymus syluestris *I. B.* 3. 51. Scolymus syluestris chamaeleonta Monspeliensium *Lob. icon.* 6.

26. Coſtus nigra, wilde kretiſche Artiſchock.

Cinara ſylueſtris cretica *Turn.* 443. *C.* B. *P.* 384. Agriocinara di candia *Pon. Bald. Ital.* 108.

27. Citreum, Citronenbaum.

Citreum vulgare *Turn.* 621. Malus medica *C.* B. *P.* 435. Citrus petiolis linearibus *Lin. ſp.* 782. Citrus Medica id. Malum citreum vulgare *Ferr. Heſp.* 61.

28. Cornus hortenſis, Cornelbaum, Corneliuskirſchen.

Cornus hortenſis Mas *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 447. Cornus ſatiua ſeu domeſtica *I. B.* 1. 210. Cornus *Cluſ. Hiſt.* 12. Cornus arborea umbellis involucrum aequantibus *Lin. ſp.* 117. Cornus mas id.

29. Cornus fructu albo, weiße Corneliuskirſchen.

Cornus hortenſis mas fructu albo *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 447.

30. Cornus fructu rubro, rothe Corneliuskirſchen.

Cornus hortenſis mas fructu ſaturatius rubente cum oſſiculo craſſiore et breuiore *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 447.

31. Sorbus torminalis, Elzenbaum, wilder Sperberbaum.

Crataegus folio laciniato *Turn.* 633. Meſpilus apii folio ſylueſtris non ſpinoſa ſiue ſorbus Torminalis *C. B. P.* 454. Crataegus foliis cordatis ſeptangulis, lobis infimis diuaricatis *Lin. ſp.* 476. Crataegus Torminalis id. Sorbus Torminalis et Crataegus Theophraſti *I. B.* 1. 63. Sorbus torminalis *Dod.* 803.

32. Sorbus domeſtica, Arlsbeern.

Crataegus folio ſubrotundo ſerrato, ſubtus incano *Turn.* 633. Alni effigie lanato folio maior *C. B. P.* 452. Crataegus foliis ouatis inaequaliter ſerratis, ſubtus tomentoſis *Lin. ſp.* 475. Crataegus, Aria id. Sorbus alpina *I. B.* 1. 65. Aria *Lugd.* 202.

33. Cucumis, Cucumern.

Cucumis ſatiuus vulgaris maturo fructu ſubluteo *Turn.* 104. *C. B. P.* 310. Cucumis foliorum angulis rectis pomis oblongis ſcabris *Lin. ſp.* 1012. cucumis ſatiuus id. Cucumis vulgaris viridis *I. B.* 2. 245. Cucumis vulgaris *Dod.* 662.

34. Cucumis albus, weiße Cucumern.

Cucumis ſatiuus vulgaris maturo fructu albo *Turn.* 104. *C. B. P.* 310. Cucumis vulgaris albus *I. B.* 2. 245.

35. Cucumis aegyptius, ägyptische Cucumern.

Cucumis aegyptius rotundifolius *Turn.* 104. *C. B.* P. 310. Cucumis aegyptius chate *I.* B. 2. 248.

36. Cucurbita, großer plattrunder Kürbis mit weißen Blumen.

Cucurbita latior folio molli flore albo *Turn.* 107. *I.* B. 2. 215. Cucurbita maior sessilis flore albo *C. B.* P. 312. Cucurbita latior *Dod.* 669.

37. Cucurbita longa, langer, oder Trompeterkürbis.

Cucurbita longa folio molli flore albo *Turn.* 107. *I.* B. 2.214. Cucurbita oblonga flore albo, folio molli *C.* B. P. 313. Cucurbita foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita lagenaria id. Cucurbita longior *Dod.* 669.

38. Sagou, Sago.

Cycas frondibus pinnatis circinalibus foliolis planis *Lin. sp.* 1188. Cycas circinalis id. Palma indica caudice in annulos protuberante distincto *Ray. Hist.* 1630.

39. Cydonia, Birenquitten.

Cydonia fructu oblongo laeuiori *Turn.* 632. Mala cotonea maior *C. B. P.* 434. Cotonea malus *I. B.* 1. 27. Malus cydonia fructu oblongo, et laeviori *H. R. Par.*

40. Cydonia minora, Aepfelquitten.

Cydonia fructu breuiore et rotundiore *Turn.* 633. Mala cotonea minora *C. B. P.* 434. Malus cydonia fructu breuiore et rotundiore *H. R.* Par. Cydonia minora *Ray. Hist.* 1453.

41. Erica Lusitanica, portugiesische Ringelbeer.

Empetrum lusitanicum fructu albo *Turn.* 579. Erica erecta baccis candidis C. *B.* P. 486. Empetrum erectum *Lin. sp.* 1022. Empetrum album id. Erica baccifera lusitanica *I. B.* 1. 528. Erica coris folio *Clus. Hist.* 45.

42. Carica, Feigen.

Ficus foliis palmatis *Lin. sp.* 1059. Ficus, Carica id. Ficus communis *C. B. P.* 457.

43. Fragaria, Erdbeern.

Fragaria vulgaris *Turn.* 295. *C.*B.*P.* 326. Fragaria flagellis reptans *Lin. sp.* 494. Fragaria vesca id.

id. Fragaria ferens fraga rubra *I. B.* 2. 394. Fragaria et fraga *Dod.* 672.

44. Fragaria ſatiua, große Erdbeern.

Fragaria fructu parui Pruni magnitudine *Turn.* 296. *C.* B. P. 327. Fraga fructu magno *Eyſt.*

45. Fragaria fructu albo, weiße Erdbeern.

Fragaria fructu albo *Turn.* 296. C. B. *P.* 326. Fragaria ferens fraga alba I. *B.* 2. 394. Fragum album *Taber.* 346.

46. Ribes rubrum, rothe Johannes≠träubchen.

Groſſularia multiplici acino ſiue non ſpinoſa hortenſis rubra, ſiue Ribes offic. *Turn.* 639. *C.* B. *P.* 455. Ribes inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis *Lin.ſp.* 200. Ribes rubrum id. Ribes vulgaris acidus ruber I. B. 2. 97. Ribeſium fructu rubro *Dod.* 749.

47. Ribes albus, weiße Johannes≠träubchen.

Groſſularia hortenſis fructu margaritis ſimili *Turn.* 640. *C.* B. *P.* 455. Ribes vulgaris acidus albas baccas ferens I. B. 2. 98. Ribes vulgaris albo fructu *Cluſ. Hiſt.* 120.

48. Vua criſpa, Stachelbeer.

Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa ſylueſtris *Turn.* 639. *C. B. P.* 455. Ribes racemis aculeatis, baccis glabris petioli bractea monophylla *Lin. ſp.* 201. Ribes, Vua criſpa id. Vua criſpa ſiue Groſſularia I. *B.* 1. 47. Vua criſpa *Dod.* 748.

49. Vua criſpa maior, große Stachelbeer.

Groſſularia ſpinoſa ſatiua *Turn.* 639. C. *B. P.* 445. Groſſularia maiore fructu *Claſ. Hiſt.* 120.

50. Limon, Limonien.

Limon vulgaris *Turn.* 621. Citrus petiolis linearibus *Lin. ſp.* 782. Citrus, Limon id. Malus Limonia acida *C. B. P.* 436. Limonia malus I. B. 1. 96.

51. Lycoperſicon, Goldapfel, Liebsapfel.

Lycoperſicon *Turn.* 150. *Galeni Ang.* 217. Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato molli. C. *B. P.* 167. Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis inciſis racemis ſimplicibus *Lin. ſp* 185. Solanum Lycoperſicon id. Mala aurea odore faetido quibusdam Lycoperſicon I. B. 3. 620. Aurea mala *Dod.* 458.

52. Mala aethiopica, äthiopische Goldäpfel, Liebsäpfel.

Lycoperſicum fructu ſtriato duro *Turn.* 150. Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro *C. B. P.* 167. I. B. 3. 620. Mala aethiopica *Dod.* 459.

53. Mala praecocia, Paradeißäpfel.

Malus pumila, quae potius frutex, quam arbor fructu candido *Turn.* 634. *C.* B. *P.* 433. Poma Paradiſiana *Ruell. de Nat. Stirp.* 251. Poma ſeu Mala praecocia *Taber.* 1415.

54. Mala curtipendula, Aepfel mit kurzem Stiele.

Malus ſatiua fructu pediculo ferme carente *Turn.* 634. Mala curtipendula dicta I. B. 1. 21. Poma capendua *Ruel. de Nat. Stirp.* 251. Mala ceſtiana quibusdam *Lugd.* 286.

55. Malus domeſtica, gemeiner Apfelbaum.

Malus domeſtica vugaris *Ionſt. de Arbor.* 2. Pomus ſiue malus *C.* B. *P.* 434. Malus I. *B.* 1. 1. 1.

56. Mala Borsdorffiana, Borsdorferäpfel.

MalusBorsdorffiana *I. B.* 1. 1. 5. Pyrus foliis ſerratis, pomis baſi concauis *Lin. ſp.* 479. Pyrus Malus id.

57. Poma Renetica, graue Renetten.

Malus ſatiua fructu ſubrotundo e viridi ferrugineo *Turn.* 635.

58. Poma Renetica alba, weiße Renetten.

Malus ſatiua fructu ſubrotundo e viridi palleſcente acido-dulci *Turn.* 634. Mala Praſomila *C. B. P.* 433. Poma Renetia *Car. Steph. Praed. Ruſtic.* 147.

59. Malus ſylueſtris, wilder Apfelbaum, Holzapfelbaum.

Malus ſylueſtris acido fructu albo *Turn.* 634. Mala ſylueſtria minora alba *C. B. P.* 433. Malus ſylueſtris minor *Taber.* 1420.

60. Poma Rambura, große Frühäpfel.

Malus praegrandis praecox tenerrima *Turn.* 634. Poma Rambura *Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

61. Poma Paſſipoma, St. Johannesäpfel.

Malus ſatiua fructu turbinato tenero fugaci *Turn.* 635. Poma Paſſipoma *Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

62. Mala apiola, Eppichäpfel.

Malus satiua fructu splendide purpureo Turn. 635. Malus sapido fructu striis rubris picto *H. R. Par.* Mala apiola et Milerosa *Math.*

63. Poma stridula, große rothe Schlotteräpfel, Caluille d'autome.

Malus satiua fructu magno intense rubente Violae odore *Turn.* 635. Erythromelon magnum Parisiacum. *I. B.* 1. 14.

64. Poma castinia, Castanienäpfel.

Malus satiua fructu oblongo duro castanae sapore *Turn.* 635. Poma castinia. *Ruel. de Nat. Stirp.* 252.

65. Pomum Anisi, Anisäpfel, Pome d'Anis.

Malus satiua fructu oblongo e cinereo ferrugineo sacharato, anisi odore *Turn.* 635.

66. Melo, Melone.

Melo vulgaris *Turn.* 104. *C.* B. *P.* 310. Cucumis foliorum angulis rotundatis pomis torulosis *Lin. sp.* 1011. Cucumis, Melo id. Melones *I.* B. 2. 242. Melo siue Melopepo vulgo, Cucumis Galeni *Dod.* 663.

67. Melo Sacharinus, Zuckermelone.

Melo rotundus parvus *Turn.* 104. *C. B. P.* 311. Melo Moschatellinus rotundus paruus et pyriformis *I.* B. 2. 244. Melo Sacharinus Taber. 856.

68. Melo reticulatus, Netzmelone.

Melo reticulatus *Turn.* 105. *I.* B. 2. 244.

69. Melocactus, Melonendistel.

Melocactus Indiae occidentalis *Turn.* 653. *C.* B. *P.* 384. Cactus subrotundus quatuordecim-angularis *Lin. sp.* 466. Cactus, Melocactus id. Echinomelocactus *I.* B, 3. 93. Melocardus Taber. 1081.

70. Melongena, Tollapfel.

Melongena fructu oblongo violaceo *Turn.* 151. Solanum pomiferum fructu oblongo *C.* B. *P.* 167. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ouatis tomentosis integris calycibus spinosis *Lin. sp.* 186. Solanum Melongena id. Mala insana *Dod.* 458.

71. Melongena incurua, gekrümter Tollapfel.

Melongena fructu incuruo *Turn.* 152. Solanum pomiferum fructu incuruo *C.* B. *P.* 167. *I. B.* 3. 619. Melantzana Arabum, Melongena *Lugd. app.* 23.

72. Melongena rotunda, runder Toll-apfel.

Melongena fructu rotundo *Turn.* 151. Solanum pomiferum fructu instar Mali rotundo *C. B. P.* 617. Solanum pomiferum fructu rotundo *I.* B. 3. 618.

73. Melopepo, Schildkürbis.

Melopepo clypeiformis *Turn.* 106. *C. B. P.* 312. Cucurbita foliis lobatis caule erecto pomis depresso-nodosis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita, Melopepo id. Cucurbita clypeiformis siue siciliana, Melopepo latus a non nullis vocata. *I.* B. 2. 224. Melopepo clypeatus *Taber.* 856.

74. Mespilus, Mespelbaum.

Mespilus germanica folio Laurino non serrato siue Mespilus syluestris *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 453. Mespilus inermis foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis *Lin. sp.* 478. Mespilus germanica id. Mespilus vulgaris *I.* B. 1. 69. Mespilus *Dod.* 801.

75. Mespilus domestica, zahmer Mespelbaum.

Mespilus folio Laurino maior *Turn.* 641. *C. B, P,* 453. Mespilus Domestica *Lob. icon.* 166.

76. Meſpilus aronia, wälſche Neſpeln.

Meſpilus apii folio laciniato *Turn.* 641. *C. B. P.* 453. Meſpilus aronia veterum *I. B.* 167. Meſpilus aronia *Dod.* 801.

77. Oxyacantha, Hagendorn.

Meſpilus apii folio ſylueſtris ſpinoſa ſiue oxyacantha *Turn.* 642. *C.* B. *P.* 454. Crataegus foliis obtuſis bitrifidis, ſerratis *Lin. ſp.* 477. Crataegus, Oxyacantha id. Oxyacantha vulgaris ſiue ſpinus albus *I.* B. 1. 49. Oxyacanthus ſiue ſpina acuta *Dod.* 751.

78. Morus, ſchwarzer Maulbeerbaum.

Morus fructu nigro *Turn.* 589. *C.* B. *P.* 459. Morus foliis cordatis ſcabris *Lin. ſp.* 986. Morus nigra id. Morus nigra *I. B. 1.* 118. Morus *Dod.* 810.

79. Muſa, Muſenbaum.

Muſa ſpadice nutante *Lin. ſp.* 1043. Muſa Paradiſiaca id. Muſa *Taber.* 1175. Muſa arbor *I. B. 1.* 148. Palma humilis longis latisque foliis *C. B. P.* 507.

80. Oliua oblonga, kleine länglichte Oliven.

Olea fructu oblongo minori *Turn.* 599. Oliuae minores et genuenſes, et ex Prouincia *C. B. P.* 472. Oliua minor oblonga *Bot. Monſp.*

81. Oliuolae, kleine runde Oliven.

Olea fructu minore et rotundiore *Turn.* 599. Olivae minores rotundiores *C. B. P.* 472. Oliuolae *Caesalp.* 73.

82. Oliua, Oelbaum, großer Olivenbaum.

Olea fructu maximo *Turn.* 599. Oliuae maximae hispanicae *C. B. P.* 472. Oliua crassior circa Hispalim nascens *Clus. Hist.* 25. Olea foliis lanceolatis *Lin. sp.* 8. Olea Europea id.

83. Opuntia, indianischer Feigenbaum.

Opuntia vulgo herbariorum *Turn.* 239. *I. B.* 1. 154. Ficus indica folio spinoso fructu maiore *C. B. P.* 458. Cactus articulato-prolifer, articulis ouatis spinis setaceis *Lin. sp.* 468. Cactus opuntia id.

84. Opuntia folio oblongo, indianischer Feigenbaum mit länglichten Blättern.

Opuntia folio oblongo media *Turn.* 239. Ficus indica folio oblongo media *H. R. Par.*

85. Opuntia spinosa, stachlichter indianischer Feigenbaum.

Opuntia maior validissimis spinis munita *Turn.* 239. Ficus indica seu Opuntia maior folio

spinis

spinis longissimis et validissimis armato *Breyn. Prod.* 2. 35.

86. Opuntia minor, kleiner indianischer Feigenbaum.

Opuntia folio minori, rotundiori et compressiori *Turn.* 239. Ficus indica seu opuntia folio minori rotundiori et compressiori *H. L. Bat.*

87. Opuntia maxima, größter indianischer Feigenbaum.

Opuntia maxima folio spinoso, latissimo et longissimo *Turn.* 240. Ficus indica seu opuntia maxima folio spinoso latissimo et longissimo *H. L. Bat.*

88. Opuntia folio angusto, indianischer Feigenbaum mit schmalen Blättern.

Opuntia folio spinoso, longissimo et angusto *Turn.* 240. *H. L.* Bat.

89. Opuntia minima, kleinster indianischer Feigenbaum.

Opuntia minima folio subrotundo *Turn.* 240. Ficus indica minima folio subrotundo *H. R. Par.*

90. Oxycoccus, Gichtkraut, Moßbeeren.

Oxycoccus siue vaccinia palustris *Turn.* 655. I. B. *1.* 527. Vitis idaea palustris *C.* B. P. 471. Vaccinium foliis integerrimis reuolutis ouatis caulibus repentibus filiformibus nudis *Lin. sp.* 351. Vaccinium, Oxycoccos id. Vaccinia palustria *Dod.* 770.

91. Pepo, großer runder Kürbis mit gelben Blumen, und rauhen Blättern.

Pepo vulgaris *Turn.* 105. Cucurbita maior rotunda flore luteo, folio aspero *C. B. P.* 312. Cucurbita foliis lobatis pomis laeuibus *Lin. sp.* 1010. Cucurbita, Pepo id. Cucurbita foliis asperis siue Zuccha flore luteo *I.* B. 2. 218.

92. Cucurbita pyriformis, Birnkürbis.

Pepo fructu paruo pyriformi *Turn.* 105. Cucurbita aspera pyriformis parua alba *I.* B. 2. 223.

93. Pepo oblongus, länglichte Pfebe.

Pepo oblongus *Turn.* 105. *C. B. P.* 311. Pepo maior oblongus *Dod.* 665.

94. Persica, gemeiner Pfersich.

Persica molli carne et vulgaris, viridis et alba *Turn.* 624. *C.* B. *P.* 440. Amygdalus folio-

rum

rum serraturis omnibus acutis *Lin. sp.* 472. Amygdalus Persica id. Malus Persica *I.* B. 1. 157. *Dod.* 796.

95. Persica rubra, rother Pfersich.

Persica succo quasi sanguineo *Turn.* 624. *C. B. P.* 440. Persica rubra *Taber.* 1408.

96. Persica cydoniaria, Quittenpfersich.

Persica dura, carne buxea *Turn.* 624. *C. B. P.* 440. Persica Cydonaria *Taber.* 1408.

97. Persica praecocia, Früh-, oder Johannespfersich.

Persica aestiua, armeniacis similia siue Persica sancti Iohannis *Turn.* 624. *C. B. P.* 440. Persica praecocia *Taber.* 1408.

98. Persica iuglandina, Nußpfersich, glatter Pfersich.

Persica iuglandina Elsholtz. Nucipersica *C.* B. *P.* 440.

99. Duracina, harte oder Herzpfersich.

Persica dura carne candida aliquando ex albo subrubente *C.* B. P. 440. Duracina alba *Taber.* 1410.

100. Persica regia, später Pfersich.

Persica fructu magno globoso nigricante serotino *Turn.* 625.

101. Persica Magdalenae, Magdalenenpfersich.

Persica fructu globoso compresso rubro, carne rubente *Turn.* 625.

102. Persica amygdalina, Mandelpfersich.

Persica amygdaloides *C. B. P.* 440. Persica amygdalina Elsholtz.

103. Dactylus, Dattelbaum, Datteln.

Phoenix frondibus pinnatis, foliolis complicatis *Lin. sp.* 1188. Phoenix Dactylifera id. Palma Dactylifera maior vulgaris *Ionst.* Palma maior C. B. P. 506.

104. Pruna Damascena, damascener Pflaumen.

Prunus fructu magno dulci, atro-caeruleo *Turn.* 622. Pruna magna dulcia atro-caerulea *C. B. P.* 443. damascena *Lin. sp.* 475. *Mat. Med. Lin.* 232. *Tragi.* 1018. *Lugd.* 314.

105.

105. Pruna Hungarica, ungarische Pflaumen.

Prunus fructu magno crasso subacido *Turn.* 622. Pruna magna crassa subacida *C. B.* P. *443.* Pruna Hungarica *Lin. sp. 475.* Pruna Hungarica, praestantissima, Damascena forte *Gesneri.*

106. Pruna Brignola, Brigniolen.

Prunus Brignoniensis fructu suauissimo *Turn.* 623. Pruna ex flauo rufescentia mixti saporis gratissima *C.* B. P. *443.* Pruna Brignola *Lin. sp.* 475.

107. Acacia, Schlehendorn.

Prunus sylnestris *Turn. 622. C. B. P. 444. I. B. 1. 193.* prunus spinosa, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 475. Prunus spinosa id.

108. Pruna rubicunda maxima, Apricosenpflaumen.

Prunus fructu maximo] rotundo flauo et dulci *Turn. 622.* Pruna rotunda flaua, dulcia mali magnitudine *C.* B. *P.* 443.

109. Pruna Mirabilia, Mirabellen.

Prunus fructu paruo ex viridi flauescente *Turn.* 623. Pruna parua ex viridi flauescentia *C.* B. *P.* 443.

110. Pruna Damascena nostratia, kleine Damascenerpflaumen.

Prunus fructu paruo dulci atro-caeruleo *Turn.* 622. Pruna parua dulcia atro-caeruleo *C. B. P.* 443.

111. Pruna S. Catharinae, gelbe Spilling.

Prunus fructu cerei coloris *Turn.* 622. Pruna coloris cerae ex candido in luteum pallescentis *C. B. P.* 443. Pruna cerea siue cereola *Taber.* 1404.

112. Malus granata, Granatapfelbaum.

Punica, quae malum granatum fert *Turn.* 636. *Caesalp.* 141. Malus punica satiua *C. B. P.* 438. Punica *Lin. sp.* 472. Punica granatum id. Malus punica *I. B.* 1. 76. Malus granata siue Punica *Taber.* 1444.

113. Punica fructu dulci, süßer Granatapfelbaum.

Punica fructu dulci *Turn.* 646. Malus punica satiua fructu dulci *C. B. P.* 438.

114. Pyra Bergamotta, Bergamottenbirn.

Pyrus satiua fructu autumnali sessili saccharato, odorato e viridi flauescente in ore li-

liquescente *Turn.* 629. Pira Bergamotta Gallis *I. B.* 1. 45. Pyra falerna Plinii *Lugd.* 306.

115. Pyra Pompeiana, Winterbonchretien.

Pyrus satiua fructu brumali magno pyramidato e flavo non nihil rubente *Turn.* 630. Pira boni Christiani *I. B.* 1. 52. Pira Pompeiana cognomine mammosa Plinii *Lugd.* 306.

116. Pyrus satiua fructu aestiuo, Sommerbonchretien.

Pyrus satiua fructu aestiuo oblongo magno partim rubro, partim albido odorato *Turn.* 629.

117. Pyra Moschatellina, Muscatellerbirn.

Pyrus satiua fructu aestiuo partim sature rubente, partim flauescente moschato *Turn.* 628. Pira Iesu seu Moschatellina rubra. *I. B.* 144. Pira fauonia rubra *Lugd.* 306.

118. Pyrus syluestris, wilder Birnbaum.

Pyrus syluestris *Turn.* 632. *C. B. P.* 439. Pyrus foliis serratis, foliis basi productis *Lin. sp.* 479.

Pyrus Pyraſter id. Piraſter ſeu Pirus ſylueſtris *I. B.* 1. 57. Pyra ſylueſtria *Taber.* 1425.

119. Pyra Ioannina, Johannesbirn.

Pyrus ſatiua fructu aeſtiuo paruo racemoſo odoratiſſimo *Turn.* 628. Pyra ſuperba parua ſed ocyſſima Plinio *Lugd. Hiſt.* 306.

120. Pyra liqueſcentia, Schmalzbirn.

Pyrus ſatiua fructu autumnali ſuauiſſimo in ore liqueſcente *Turn.* 629. Pyra inſtar adipis aut liquaminis in ore liqueſcentia *I.* B. 1. 40.

121. Cynosbatos, wilde Rosen, Heckrosen.

Roſa ſylueſtris vulgaris flore odorato incarnato *Turn.* 638. *C. B. P.* 483. Roſa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus ſemipinnatis *Lin. ſp.* 491. Roſa canina id. Roſa ſylueſtris alba cum rubore, folio glabro. *I. B.* 2. 43. Roſa ſylueſtris *Taber.* 1495.

122. Rubus fructu caeſio, lichtblaue Brombeer.

Rubus repens fructu caeſio *Turn.* 614. *C.* B. P. 479. Rubus foliis ternatis nudis caule aculeato *Lin. ſp.* 493. Rubus caeſius id. Rubus minor *Dod.* 742.

123. Chamaerubus, Thaubeer, Bocksbeer.

Rubus alpinus humilis *Turn.* 615. *I.* B. 3. 2. 61. Rubus foliis ternatis nudis flagellis reptantibus herbaceis *Lin.* *sp.* 494. Rubus saxatilis id Chamaerubus saxatilis *C. B. P.* 479. Rubus saxatilis alpinus *Clus. Hist.* 118.

124. Rubus, Brombeerstaude.

Rubus vulgaris siue Rubus fructu nigro *Turn.* 614. *C.* B. *P.* 479. Rubus foliis quinato-digitatis ternatisque caule petiolisque aculeatis *Lin.* *sp.* 493. Rubus fruticosus id. Rubus maior fructu nigro I. B. 2. 57. Rubus *Dod.* 742.

125. Chamaemorus, norwegische Brombeer.

Rubus palustris humilis *Turn.* 615. Rubus foliis simplicibus lobatis caule unifloro *Lin.* *sp.* 494. Rubus Chamaemorus id. Chamaerubus foliis Ribes, anglica *C. B. P.* 480. Chamaemorus *Clus. Hist.* 118.

126. Rubus idaeus albus, weiße Himbeer.

Rubus idaeus fructu albo *Turn.* 614. *C.* B. P. 479. Rubus idaeus spinosus fructu albo *I.* B. 2. 59. Rubus idaeus albo fructu *Clus. Hist.* 117.

127. Rubus idaeus, Himbeer.

Rubus idaeus ſpinoſus *Turn.* 614. *C.* B. P. 479. Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato petiolis canaliculatis *Lin. ſp.* 492. Rubus idaeus id. Rubus idaeus ſpinoſus fructu rubro *I.* B. 2. 59. Rubus idaeus *Dod.* 743.

128. Sambucus, Holderſtaude.

Sambucus fructu in umbella nigro *Turn.* 606. *C.* B. P. 456. Sambucus cymis quinquepartitis caule arboreo *Lin. ſp.* 269. Sambucus nigra id. Sambucus vulgaris *I.* B. 1. 544. Sambucus *Dod.* 845.

129. Siliqua dulcis, Johannesbrod.

Siliqua edulis *Turn.* 578. *C.* B. *P.* 402. Ceratonia *Lin. ſp.* 1026. Ceratonia ſiliqua id. Siliquae arbor ſiue ceratia *I.* B. 1. 413. Ceratonia *Dod.* 787.

130. Sorbus, Sperberbaum.

Sorbus ſatiua *Turn.* 633. *C.* B. *P.* 415. Sorbus foliis pinnatis ſubtus tomentoſis *Lin. ſp.* 477. Sorbus domeſtica id. Sorbus *I. B.* 1. 59. *Dod.* 803.

131. Viburnum, kleiner Mehlbaum.

Viburnum *Turn.* 607. *Math.* 217. Viburnum foliis cordatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis *Lin. ſp.* 268. Viburnum Lantana id. Lantana vulgo aliis Viburnum *I.* B. 1. 557.

132.

132. Vitis, Weinstock, Rebenstock.

Vitis foliis lobatis sinuatis nudis *Lin. sp.* 202. Vitis vinifera id. *C.* B. *P.* 299. *I. B.* 2. 67.

133. Passulae minores, kleine Rosinen.

Vitis corinthiaca siue apyrina *Turn.* 613. *I. B* 2. 72. Vuae passae minores, vel Passulae Corinthiacae *C.* B. *P.* 299. Passulae *Trag.* 1054.

134. Vaccinium rubrum, rothe Heydelbeer.

Vitis idaea foliis subrotundis non crenatis baccis rubris *Turn.* 608. *C.B.P.* 470 Vaccinium racemis terminalibus nutantibus, foliis obouatis reuolutis integerrimis, subtus punctatis *Lin. sp.* 351. Vaccinium, vitis idaea id. Vitis idaea semper virens fructu rubro *I.* B. 1. 522. Vaccinia rubra *Lob. icon.* 109.

135. Vitis idaea magna, große Heidelbeer.

Vitis idaea magna quibusdam siue Myrtillus grandis *Turn.* 608. *I.* B. 1. 518. Vitis idaea foliis subrotundis exalbidis *C. B. P.* 470 Vaccinium pedunculis unifloris, foliis integerrimis oualibus basi ciliatis *Lin. sp.* 350. Vaccinium vliginosum id.

136. Myrtillus, Heydelbeer.

Vitis idaea foliis oblongis crenatis fructu nigricante *Turn.* 608. *C* B. *P.* 470. Vaccinium pedunculis vnifloris foliis ſerratis ouatis deciduis caule angulato *Lin. ſp.* 349. Vaccinium Myrtillus id. Vitis idaea anguloſa *I.* B. 1. 520. Vitis idaea ſiue Myrtillus *Taber.* 1488.

137. Ziziphus, Bruſtbeerchen.

Ziziphus *Turn.* 627. *Dod.* 807. Rhamnus aculeis geminatis rectis floribus digynis, foliis ouato-oblongis *Lin. ſp.* 194. Rhamnus, Ziziphus id. Iuiubae maiores oblongae *C.* B. *P.* 446. Zizipha ſatiua I. *B.* 1. 40.

Zweyter Absatz.

De Cerealibus, von den Feldfrüchten.

Die Cerealia haben ihren Namen von der Ceres. Man verstehet hierunter jene mehlichte Saamen, die meistens auf grasblätterichten Kräutern hervorgebracht, und zum Brodbacken angewendet werden.

1. Auena, Haber.

Auena nigra *Turn.* 514. *C.* B. *P.* 23. I. *B.* 2. 432. Auena calycibus dispermis seminibus laeuibus *Lin. sp.* 79. Auena satiua id.

2. Auena, weißer Haber.

Auena vulgaris seu alba *Turn.* 514. *C. B. P.* 23. Auena alba I. *B.* 2. 432. Auena *Dod.* 511.

3. Auena nuda, nacketer Haber.

Auena nuda *Turn.* 514. *C.* B. *P.* 23. *Dod.* *I. B.* 2. 433.

4. Fagopyrum, Buchweizen, Heidenkorn.

Fagopyrum vulgare erectum *Turn.* 511. Polygonum foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis aequalibus *Lin. ſp.* 364. polygonum, Fagopyrum id. Eryſimum Theophraſti folio hederaceo *C. B. P.* 27. Fagotriticum *I. B.* 2. 993.

5. Bromus, Taubhaber, Habergras.

Gramen auenaceum panicula ſparſa locuſtis maioribus et ariſtatis *Turn.* 526. Feſtuca auenacea ſterilis elatior *C. B.* P. 9. Bromus panicula patula ſpiculis oblongis diſtichis glumis ſubulato-ariſtatis *Lin, ſp.* 77. Bromus ſterilis id. Aegylops Mathiolo forte *I. B.* 2. 439. Bromos herba *Dod.* 540.

6. Phalaris, Canarienvögelſaamen.

Gramen ſpicatum ſemine miliaceo albo *Turn.* 518. Phalaris maior ſemine albo *C. B.* P. 28. Phalaris panicula ſubouata ſpiciformi, glumis carinatis *Lin. ſp.* 54. Phalaris Canarienſis id. Phalaris *I. B.* 2. 442. *Dod.* 510.

7. Gramen Mannae eſculentum, Mannagras, Himmelthau.

Gramen Dactylon eſculentum *C. B.* P. 8. Gramen Mannae eſculentum *Lob. icon.* 24. Gramen Mannae *Taber.* 526.

8.

8. Gramen Mannae alterum, wildes Mannagras.

Gramen Mannae 2. *Dod.* 559. Gramen Mannae gryseum Schwenckfeld.

9. Hordeum distichum, Sommergerste, kleine Gerste.

Hordeum distichon, quod spica binos ordines habeat, Plinio *Turn.* 513. *C. B. P.* 23. Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis *Lin. sp.* 85. Hordeum distichon id. *I.* B. 2. 429. Hordeum distichum aestiuum trimestre minus *Taber.* 621.

10. Hordeum polystichum, Sommergerste mit vielen Reihen.

Hordeum polystichum vernum *Turn.* 513. *C.* B. *P.* 22. Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis aristatis ordinibus duobus erectioribus *Lin. sp.* 84. Hordeum vulgare id. Hordeum hexastichum pulchrum *I.* B. 2. 329. Hordeum polystichum aestiuum Taber. 621.

11. Hordeum hybernum, Wintergerste, große Gerste.

Hordeum polystichum hybernum *Turn.* 513. C. B. *P.* 22. Hordeum polystichum *I.* B. 2. 429. Hordeum polystichon hybernum maius Taber. 621.

12. Zea Briza, Einkorn.

Hordeum distichum, spica nitida, Zea seu Briza nuncupatum *Turn.* 513. Zea Briza dicta vel monococcos germanica *C. B. P.* 21. Triticum inuolucris unifloris, floribus aristatis, spica disticha *Lin. sp.* 86. Triticum monococcum id. Briza monococcos *Dod. Lob. icon.* 31.

13. Frumentum Turcicum, wälsches Korn, türkisches Korn.

Mays granis aureis, *Turn.* 531. Frumentum indicum Mays dictum *C. B. P.* 25. Zea *Lin. sp.* 971. Zea, Mays id. Triticum indicum *I. B.* 2. 453. Frumentum Turcicum *Dod.* 509.

14. Melampyrum, Küheweizen, braune Fleischblumen, Buchweizen.

Melampyrum purpurascente coma *Turn.* 173. *C. B. P.* 234. Melampyrum spicis conicis, laxis laceris *Lin. sp.* 605. Melampyrum aruense id. Melampyrum multis siue triticum Vaccinum *I. B.* 3. 439. Triticum Vaccinum *Dod.* 541.

15. Milium, gelber Hirs.

Milium semine luteo *Turn.* 514. *C. B. P.* 26. Panicum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus *Lin. sp.* 58. Panicum miliaceum id. Milium *I. B.* 2. 446. *Dod.* 506.

16. Milium album, weißer Hirs.

Milium semine albo *Turn.* 514. *C.* B, P. 26. *Ray Hist.* 1251.

17. Sorghum, wälscher, oder indianischer Hirs, Sorg.

Milium arundinaceum subrotundo semine sorgo nominatum *Turn.* 514. *C. B,* P. 26. Melica siue sorghum *Dod.* 508.

18. Sorghum nigrum, schwarzer Sorg.

Milium arundinaceum subrotundo semine nigricante sorgo nominatum *Turn.* 514. *C. B.* P. 26. Sorghi *I. B.* 2. 447.

19. Sorghum album, weißer Sorg.

Milium arundinaceum plano alboque semine *Turn.* 514. *C. B. P.* 26. Sorghi album, Milium indicum, Dora *I.* B. 2. 448.

20. Oryza, Reiß.

Oryza *Turn.* 514. *Math.* 403. *I.* B. 2. 451. Oryza *Lin. sp.* 333. Oryza satiua id.

21. Panicum germanicum, kleiner, oder wilder Hirs, Fench, Heidelfench.

Panicum germanicum ſiue panicula minore flaua *Turn.* 515. *C.*B.*P.* 27. Panicum vulgare *I.* B. 2. 440. Panicum *Dod.* 507.

22. Panicum germanicum purpureum, deutſcher, rothbrauner Fench.

Panicum germanicum ſiue panicula minore purpurea T*urn.* 515. C. *B.* P. 27. Panicum puniceum *I. B.* 2. 440.

23. Panicum Italicum, indianiſcher Fench.

Panicum Italicum ſiue panicula maiore *Turn.* 515. *C. B. P.* 27. Panicum ſpica compoſita, ſpiculis glomeratis ſetis immixtis, pedunculo hirſuto *Lin. ſp.* 56. Panicum Italicum id. Panicum indicum villoſum Hiſpanicum T*aber.* 660.

24. Secale, Winterkorn, Winterrocken.

Secale hybernum vel maius *Turn.* 513. *C. B. P.* 23. Secale glumarum ciliis ſcabris *Lin. ſp.* 84. Secale hybernum id. Secale *I. B.* 2. 416. Rogga ſiue Secale *Dod.* 499.

25. Secale vernum, Sommerkorn.

Secale vernum vel minus *Turn.* 513. *C.* B. *P.* 23. Secale alterum *Lugd.* 396.

26. Triticum, Weizen.

Triticum hybernum ariſtis carens *Turn.* 512. *C.* B. *P.* 21. Triticum glumis ventricoſis laeuibus imbricatis ſubmuticis *Lin. ſp.* 86 Triticum hybernum id. Triticum vulgare glumas triturando deponens. *I. B.* 2. 407.

27. Zeopyrum, nackete Gerſte.

Triticum ſpica hordei Londinenſibus *Turn.* 512. Zeopyrum ſiue Triticoſpeltum *C.* B. P. 22. Hordeum nudum ſeu Gymnocrithon I. *B.* 2. 430.

28. Spelta, Dinkel, Dinkelkorn.

Triticum calycibus truncatis quadrifloris floſculis ariſtatis hermaphroditis; intermedio neutro *Lin. ſp.* 86. Triticum, ſpelta id. Zea dicoccos vel maior *C.* B. P. 22.

Dritter Absatz.

De leguminibus, von den Hülsenfrüchten.

Die Legumina sind jene mehlichte Früchte, oder Saamen, die in Schoten (legumen) enthalten sind, und mit oder ohne diesen zur Speise dienen.

1. Cicer, Zisern, Kichererbsen.

Cicer satiuum flore candido *Turn.* 389. *C.* B. *P.* 347. Cicer foliolis serratis *Lin. sp.* 739. Cicer arietinum id. *I. B.* 2. 292. *Dod.* 525.

2. Cicer flore rubescente, rothe Zisern.

Cicer satiuum flore ex purpura rubescente, semine rubro *Turn.* 389. *C. B. P.* 347.

3. Cicer nigrum, schwarze Zisern.

Cicer satiuum semine nigro *Turn.* 389. *C.* *B.* P. 347. Cicer arietinum fructu nigro *Mor. H. R. Bles.*

4. Eruum, Erven, Orobus.

Eruum verum *Turn.* 398. Orobus siliquis articulatis semine maiore *C. B. P.* 346. Eruum germinibus undato-plicatis *Lin. sp.* 738. Eruum, Ervilia id. Orobus, siue Eruum multis *I. B.* 2. 321. Moschus siue Cicer satiuum *Dod.* 524.

5. Eruum minus, kleine Erven.

Eruum semine minore *Turn.* 398. Orobus semine minore *C. B. P.* 346. Orobus creticus *Lugd.* 469.

6. Faba, Bohne.

Faba flore candido, lituris nigris conspicuo *Turn.* 391. *C. B. P.* 338. Vicia caule erecto, petiolis absque cirrhis *Lin. sp.* 737. Vicia, Faba id. Faba Cyamos *I. B.* 2. 278. Faba maior recentiorum *Lob. icon.* 57.

7. Faenum graecum, griechisches Heu, Bockshorn, Fånugreck.

Faenum graecum satiuum *Turn.* 409. *C. B. P.* 348. Trigonella leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis *Lin. sp.* 777. Trigonella, Faenum graecum id. Faenum graecum *I. B.* 2. 363. *Dod.* 536.

8. Lathyrus purpureus, fremde Erbsen mit purpurfärbichten Blumen.

Lathyrus satiuus flore purpureo *Turn.* 395. *C.* B. *P.* 344 Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ouatis compressis: dorso canaliculatis *Lin.* *sp* 730. Lathyrus, cicera id. Lathyrus flore rubro *I.* B. 2. 307. Aracus siue Cicera *Dod.* 523.

9. Lathyrus syluestris, gelbe Wicken.

Lathyrus syluestris luteus foliis Viciae *Turn.* 395. *C. B. P.* 344. Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis: cirrhis simplicissimis *Lin. sp.* 733. Lathyrus pratensis id. Lathyrus luteus syluestris dumetorum *I.* B. 2. 304.

10. Lathyrus satiuus albus. fremde Erbsen mit weißen Blumen.

Lathyrus satiuus flore fructuque albo *Turn.* 395. *C.* B. P. Lathyrus angulosos semine *I. B.* 2. 306. Lathyrus siue Cicercula *Dod.* 522.

11. Lathyrus latifolius, wilde Erbsen mit breiten Blättern.

Lathyrus latifolius *Turn.* 395. *C.* B. P. 344. Lathyrus pedunculis multifloris cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis internodiis membranaceis *Lin. sp.* 733. Lathyrus latifolius id. Lathyrus latiore folio

Lob.

Lob. icon. 68. Lathyrus maior latifolia flore maiore purpureo speciosior *I.* B. 2. 303.

12. Lentes, Linsen.

Lens vulgaris semine subrufo *Turn.* 390. *C.* B. *P.* 346. Eruum seminibus compressis conuexis *Lin. sp.* 738. Eruum, Lens id. Lens *I. B.* 2. 317. Lens minor *Dod.* 526.

13. Lens maior, große Linsen.

Lens maior *Turn.* 390. *C.* B. *P.* 346. I.B.2.317. Lens *Dod.* 526.

14. Lupinus, Wickbohne, Lupinen, Wolfsschotte, Feigbohne.

Lupinus satiuus flore albo *Turn.* 392. C. *B. P.* 347. Lupinus calycibus alternis inappendiculatis; labio superiore integro, inferiore tridentato *Lin. sp.* 721. Lupinus albus id. Lupinus vulgaris semine et flore albo satiuus *I.B.* 2.288. Lupinus satiuus *Dod.* 529.

15. Lupinus syluestris, kleine Feigbohne.

Lupinus syluestris purpureo flore semine rotundo vario maiore *Turn.* 392. Lupinus calycibus semiuerticillatis appendiculatis labio superiore bifido, inferiore subtridentato *Lin. sp.* 721. Lupinus varius id. Lupinus syluestris flore caeruleo, *C. B. P.* 348. Lupinus syluestris purpureo flore, se-

mine rotundo vario I. B. 2. 290. Lupinus minor *Taber.* 881.

16. Ochrus, Ochererbse.

Ochrus folio integro capreolos emittente semine subluteo *Turn.* 396. C. *B. P.* 343. Pisum petiolis decurrentibus menbranaceis diphyllis pedunculis unifloris *Lin. sp.* 727. Pisum, Ochrus id. Lathyri species, quae Eruilia syluestris *Dod.* I. *B.* 2. 305. Eruilia syluestris *Dod.* 522.

17. Phaseolus, Steigbohne, Faseln.

Phaseolus vulgaris *Turn.* 412. Smilax hortensis siue Phaseolus maior *C. B. P.* 339. Phaseolus caule volubili floribus racemosis geminis bracteis calyce maioribus, leguminibus pendulis *Lin. sp.* 723. Phaseolus vulgaris id. Smilax hortensis I. B. 2. 255.

18. Phaseolus Italicus, wälsche Faseln.

Phaseolus minor siliqua sursum rigente, fructu minori albido cum orbita rubente aut nigricante *Turn.* 413. Smilax siliqua sursum rigente vel Phaseolus paruus, Italicus, fructu minori, albido cum orbita rubente aut nigricante *C.* B. *P.* 339. Phasiolus vulgaris Italicus, humilis seu minor albus cum orbita rubente vel nigricante I. B. 2. 258.

19. Lablab, schwarze Faseln.

Phaseolus aegyptiacus nigro semine *Turn.* 414. *C.* B. *P.* 341. Dolichos leguminibus ouato-acinaciformibus seminibus ouatis hilo arcuato versus alteram extremitatem *Lin. sp.* 725. Dolichos Lablab id. Phaseolus niger Lablab. P. *Asp. Aegypt.* 31.

20. Lablab rufum, rothe Faseln.

Phaseolus aegyptiacus semine ruso *Turn.* 414. C. B. *P* 341. Lablab alterum rufum Alpini *Clus. Hist.* CCXXVII.

21. Pisa aruensia, Felderbsen.

Pisum aruense fructu albo *Turn.* 394. *C.* B. P. 343. Pisa potissimum vulgaria, parua alba siue aruensia I. *B.* 297.

22. Pisa viridia, grüne Felderbsen.

Pisum aruense fructu viridi *Turn.* 394. *C.* B. *P.* 343. Pisa parua viridia *I. B.* 2. 298.

23. Pisa maiora, große weiße Erbse.

Pisum hortense maius flore fructuque albo *Turn.* 394. Pisum stipulis inferne rotundatis crenatis, petiolatis teretibus pedunculis multifloris *Lin. sp.* 727. Pisum satiuum id. Pisum vulgatius maius *Lob. icon.* 65.

24. Pisum quadratum, Stockerbsen, Buscherbsen.

Pisum maius quadratum, fructu cinerei coloris *Turn.* 394. *C.* B. *P.* 342. Pisum quadratum Plinii *Lob. icon.* 66.

25. Pisum umbellatum, Träubelerbsen.

Pisum umbellatum *Turn.* 394. *C.* B. *P.* 342. Pisum erectius comosum *I.* B. 2. 299. Pisum proliferum *Taber.* 882.

26. Pisum cortice eduli, dünschallichte Erbsen, Zuckerschotten.

Pisum cortice eduli *Turn.* 394. Pisa sine cortice duriore *C.* B. *P.* 343. Pisa sine tunicis durioribus in siliqua magna alba *I.* B. 2. 300.

27. Vicia, Wicke, zahme Wicke, große Wicke.

Vicia satiua, vulgaris semine nigro *Turn.* 396. *C. B.* P. 344. Vicia leguminibus sessilibus subbinatis, erectis foliis retusis stipulis notatis *Lin. sp.* 736. Vicia satiua id. Vicia vulgaris satiua *I.*B. 2. 310.

28. Vicia alba, weiße Wicke.

Vicia satiua alba *Turn.* 397. *C. B.* P. 344. Vicia albo semine *I.* B. 311. Eruum candidum vel faba veterum *Trag.* 626.

Vierter

Vierter Absatz.

Von Nussen.

Die Nuß im eignen Verstande ist jene Art der Früchten, oder Saamen, so eine steinharte Haut, oder Schale umhüllet. Ich nehme aber dieses Wort hier im weitläuftigern Verstande, und rechne hieher alle die Früchten, welche Aehnlichkeit halber Nüsse genannt werden.

1. Cacao, Cacaunuß.

Cacao, *Turn.* 660. *Cluſ. Exot.* 55. Theobrama foliis integerrimis *Lin. ſp.* 782. Theobroma, Cacao id. Amygdalis ſimilis Guatimalenſis *C. B. P.* 442. Arbor cacaui cacauifera *Hernand. Mex.* 79.

2. Marones, Marons, große Cästen.

Caſtanea ſatiua *Turn,* 584. *C.B. P.* 418. Caſtanea I. B. *1,* 121. Caſtaneae maiores *Lugd.* 31.

3. Caſtanea, Castanien.

Caſtanea ſylueſtris, quae peculiariter Caſtanea *Turn.* 584. C. B. P. 419. Fagus foliis lanceolatis

ceolatis acuminato-serratis subtus nudis *Lin. sp.* 997. Fagus, Castanea id. Castanea *Dod.* 814.

4. Coffe, Kaffe.

Coffea *Lin. sp.* 172. Coffea arabica id. Euonymo similis aegyptiaca fructu baccis lauri simili *C. B. P.* 498. Bon vel Ban arbor I. B. 1. 422. Coffée frutex, ex cuius fructu fit potus *Ray. Hist.* 1691.

5. Nux auellana, gemeiner Haselnußbaum.

Corylus satiua fructu albo minore siue vulgaris *Turn.* 581. *C.* B. *P.* 417. Corylus satiua I. B. *1.* 266. Corylus *Clus. Hist.* 11.

6. Auellana maxima, großer, runder Haselnußbaum.

Corylus satiua fructu rotundo maximo *Turn.* 581. *C.* B. *P.* 418. Auellana Lugdunensis maior *Cam. Hort.*

7. Auellana rubicunda, Barthnuß, rothe Haselnuß.

Corylus satiua fructu oblongo rubente *Turn.* 582. *C.* B. *P.* 418. Corylus satiua nuce oblonga *Lugd.* 319.

8.

8. Auellana, Haselnußstaude.

Corylus syluestris *Turn.* 582. *C.* B. *P.* 418 Corylus stipulis ouatis obtusis *Lin. sp.* 998. Corylus auellana id.

9. Fagus, Buche, Buchenbaum.

Fagus *Turn.* 584. *Dod.* 832. Fagus foliis ouatis obsolete serratis *Lin. sp.* 998. Fagus syluatica id. Fagus latinorum, oxya graecorum. *I.* B. 1. 117.

10. Nux iuglans, wälsche Nuß.

Nux iuglans siue regia vulgaris *Turn.* 581. *C.* B. P. 417. Iuglans foliolis oualibus glabris subserratis subaequalibus *Lin. sp.* 997. Iuglans regia id. Nux Iuglans *Dod.* 816. *I.* B. 1. 241.

11. Nuces caballinae, Rosnüsse.

Nux iuglans fructu maximo *Turn.* 581. C. B. P. 417. Nuces caballinae *Lugd.* 320.

12. Pinus satiua, zahmer Fichtenbaum, Zirbelnüßchen.

Pinus satiua *Turn.* 585. *C.* B. P. 491. Pinus foliis geminis, primordialibus solitariis ciliatis *Lin. sp.* 1000. Pinus Pinea id. Pinus ossiculis duris, foliis longis *I.* B. 1. 248. Pinus *Dod.* 859.

13. Quercus longis pediculis, Eiche, Eichbaum.

Quercus cum longo pediculo *Turn.* 583. C. B. P. 420. Quercus foliis deciduis oblongis, superne latioribus sinubus acutioribus, angulis obtusis *Lin. sp.* 996. Quercus, Robur id. Quercus vulgaris longis pediculis *I. B. 1.* 70. Quercus *Taber.* 1374.

14. Quercus, breitblätterichter Eichbaum.

Quercus latifolia mas, quae breui pediculo est *Turn.* 582. C. B. P. 419. Quercus vulgaris breuibus pediculis *I. B.* 1. 70. Platyphyllos mas *Lugd.* 2.

15. Staphylodendron, Pimpernüßchen.

Staphylodendron *Turn.* 616. *Math.* 274. I. B. *1.* 274. Pistacia syluestris C. B P. 401. Staphylea foliis pinnatis *Lin. sp.* 270. Staphylea pinnata id.

16. Pistacia, Pistaciennüßchen.

Terebinthus indica Theophrasti; Pistacia Dioscoridis *Turn.* 580. Pistacia *I.* B. 1. 275. Pistacia peregrina fructu racemoso siue Terebinthus indica Theophrasti C. B. P. 401. Pistacia foliis imparipinnatis, foliolis subouatis recuruis *Lin. sp.* 1025. Pistacia vera id.

17. Tribulus aquaticus, Wassernuß, Seecastanien.

Tribuloides vulgare aquae innascens *Turn. app.* 655. Trapa *Lin. sp.* 120. Trapa natans id. Tribulus aquaticus *C. B. P.* 194. *I. B.* 3. 767. *Dod.* 581.

In die Klasse der Nahrungsmittel könnten zwar auch noch die Linde, die Tanne, die Fichte, und die Birke gerechnet werden, weil man ihre Rinden zum Brodbacken anwenden kann, und in manchen Orten bey dringender Hungersnoth schon wirklich angewendet hat: ferner könnte man den Lein, den Seesamen, und den Leindotter, deren ausgepreßtes Oel einige in der Küche brauchen, hieher zählen. Allein da sie sich in keine von den gemachten Eintheilungen füglich bringen laßen, und weil sie zu wenig sind als daß man eine besondere Klasse ihretwegen machen sollte, so werde ich sie ihrer Wirkung nach im zweyten Theile anführen.

Vierter Abschnitt.

Von Gewürzkräutern.

Unter diesem Namen begreife ich jene Vegetabilien, von denen die Wurzen, die Rinden, die Blätter, die Blumen oder die Früchte sowohl um der Gesundheit, als des guten Geschmackes willen an die Speisen gethan werden. Man theilet sie in fremde, und innländische Gewürze ein. Die Wurzen und Blätter der innländischen Gewächsen sind schon im 1. und 2ten Abschnitt abgehandelt worden. In diesem Abschnitt werde ich nun auch ihre Saamen und die ausländische Gewürze aufführen.

1. Acorus verus, Calmus, Akorwurz.

Acorus verus *Lin. sp.* 324. Aeorus Asiaticus radice tenuiore *Herm. Lugd. Fl.* 9. *Zeyl.* 132.

2. Grana Paradisi, Paradieskörner.

Amomum scapo vestito racemoso *Lin. sp.* 2. Amomum, Grana Paradisi id. Amomum caule racemoso *Mat. Med. Lin.* 3. Grana Paradisi officinarum *C. B. P.* 413.

3. Cardamomum minus, kleine Cardemomen.

Amomum scapo bracteis alternis laxis caule breuiore *Lin. sp.* 1. Amomum, Cardamomum id. Elettari 2. *Rheed. Hort. Mal.* 11. *p.* 9. *t.* 6.

4. Zinziber, Imber.

Amomum scapo nudo, spica ouata *Lin. sp.* 1. Amomum, Zinziber id. Inschi *Rheed. Hort. Mal.* 11. *p.* 21. *t.* 12. Zinziber *C.* B. *P.* 35.

5. Anethum, Dillkraut.

Anethum hortense *Turn.* 318. *C. B. P.* 147. Anethum fructibus compressis *Lin. sp.* 263. Anethum graueolens id. Anethum *I.* B. 3. 2. 6. *Dod.* 298.

6. Ligusticum quorundam, wälsche Liebsstöckel.

Angelica alpina ad nodos florida *Turn.* 313. an ligusticum quorundam foliis Angelicae *I.* B. 3. 2. 147?

7. Anisum, Anis.

Apium Anisum dictum semine suaueolente maiori *Turn.* 305. Anisum Herbariis semine maiori *C.* B. P. 159. Pimpinella foliis radicalibus trifidis incisis. *Lin.* *sp.* 264. Pimpinella, Anisum id. Anisum veteribus I. B. 3. 92. Anisum vulgare *Clus. Hist.* CCII.

8. Anisum semine minori, kleiner Anis.

Apium Anisum dictum semine suaueolente minori *Turn.* 305. Anisum herbariis semine minori *C. B. P.* 159.

9. Piper indicum, spanischer Pfeffer.

Capsicum siliquis longis propendentibus *Turn.* 152. Piper indicum vulgatissimum *C.B.P.* 102. Capsicum caule herbaceo *Lin, sp.* 188. Capsicum annuum id.

10. Carui, Wiesenkümel.

Carui *Turn.* 306. Caesalpini *291.* Carum *Lin. sp.* 263. Carum, Carui id. Cuminum pratense, Carui officinarum *C.* B. *P.* 158. Caros *I.* B. 3. 2. 69. Carum *Dod.* 299.

11. Caryophylli aromatici, Würznelken, Gewürznelken.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo *Turn.* 661. *C.* B. *P.* 410. Caryophyllus *Lin. sp.* 515. Caryophyllus aromaticus id. Caryophylli *Cam. Epit.* 349.

12. Coriandrum, Coriander.

Coriandrum maius *Turn.* 316. *C. B.* P. 158. Coriandrum fructibus globosis *Lin. sp.* 256. Coriandrum satiuum id. Coriandrum *I.* B. 3. 2. 89.

13. Cubebae, Cubeben.

Cubeba *Lin. Mat. Med.* 526. Cubebe vulgaris *C. B.* P. 412.

14. Vanilla, Vaniglien.

Epidendrum foliis ouato-oblongis neruosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus *Lin. sp.* 952. Epidendrum, Vanilla id. Vanillas piperis arbori iamaicensis innascens *Pluck. Alm.* 381. *t.* 320. *f.* 4. Volubilis siliquosa plantaginis folio *Catesb. Car.* 3. *p.* 7. *t.* 7.

15. Foeniculum dulce, süßer Fenchel.

Foeniculum dulce maiore et albo semine *Turn.* 311. *I. B.* 3. 2. 4. Foeniculum dulce *C. B.* P. 147. Foeniculum siue Marathrum vulgatius dulce *Lob. icon.* 775.

16. Foeniculum Italicum, römischer Fenchel.

Foeniculum vulgare minus acriori et nigriori semine *Turn.* 311. *I. B.* 3. 2. 2. Foeniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto *C. B. P.* 147.

17. Foeniculum, gemeiner deutscher Fenchel.

Foeniculum vulgare germanicum *Turn.* 311. *C. B. P.* 147. Anethum fructibus ouatis *Lin. sp.* 263. Anethum Foeniculum id. Foeniculum *Dod.* 297. *Mat. Med. Lin.* 147.

18. Cuminum, Garten= oder römischer Kümel, langer Kümel.

Foeniculum orientale cuminum dictum *Turn.* 312. Cuminum semine longiore *C. B. P.* 146. Cuminum *Lin. sp.* 254. Cuminum, Cyminum id. Cuminum siue Cyminum satiuum *I. B.* 3. 22. Cuminum Dioscoridis *Lob. icon.* 742.

19. Iuniperus arbor, Wachholderbaum, Krametbaum.

Iuniperus vulgaris arbor *Turn.* 588. *C.* B. *P.* 488. Iuniperus vulgaris celsior et arborescens *Clus. Hist.* 38.

20.

20. Iuniperus, Wachholderstaude, Krametstaude.

Iuniperus vulgaris fruticosa *Turn.* 588. *C. B. P.* 488. Iuniperus foliis ternis patentibus mucronatis *Lin. sp.* 1040. Iuniperus communis id. Iuniperus vulgaris baccis purpureis. *I. B.* 1. 293. Iuniperus *Dod.* 852.

21. Galanga, Galgand.

Kaempferia foliis ouatis sessilibus *Lin. sp.* 2. Kaempferia, Galanga id.

22. Zedoaria, Zittwerwurz.

Kaempferia foliis lanceolatis petiolatis *Lin. sp.* 3. Kaempferia rotunda id. Zedoaria rotunda *C. B. P.* 31.

23. Cinnamomum, Zimmet.

Laurus foliis Trinerviis ouato-oblongis neruos vnientibus *Lin. sp.* 369. Laurus, Cinnamomum id. Cinnamomum siue Canella Zeylanica *C.* B. P. 408.

24. Cassia lignea, wilder Zimmet.

Laurus foliis trineruiis lanceolatis neruis supra basin vnitis *Lin. sp.* 369. Laurus cassia id. Cinnamomum seu canella malabarica seu iauanensis *C. B. P.* 409.

25. Draba, türkischer Kreß.

Lepidium humile incanum aruense *Turn.* 216. Lepidium foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis *Lin. sp.* 645. Lepidium, Draba id. Draba umbellata vel Draba maior capitulis donata *C. B. P.* 109. Draba multis flore albo *I. B.* 2. 939. Arabis siue Draba et Nasturtium Babylonicum *Lob. icon.* 224.

26. Lotus odorata, zahmer Steinklee.

Melilotus maior odorata violacea *Turn.* 407. Trifolium spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto *Lin. sp.* 764. Trifolium. Melilotus caerulea id. Lotus hortensis odorata *C. B. P.* 331. Lotus satiua odorata annua flore caeruleo *I. B.* 2. 368. Trifolium odoratum alterum siue lotus satiua *Dod.* 571.

27. Nux Moschata, Muscatennuß.

Myristica *Mat. Med. Lin.* 509. Nux Moschata fructu rotundo *C. B. P.* 407.

28. Cassia Caryophyllata, Nelkenrinde,

Myrtus pedunculis multifloris, foliis obouatis *Lin. sp.* 472. Myrtus Caryophyllata id. Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fructu rotundis *Pluck. alm.* 188. *t.* 155. *f.* 3.

29. Ammomum, Neugewürz, oder jamaischer Pfeffer.

Myrtus foliis alternis *Lin. sp.* 472. Myrtus Pimenta id. Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus et subrotundis *Sloan Phil. Trans. n.* 192. *et lam. H. T.* 191. *f.* 1.

30. Piper nigrum, schwarzer Pfeffer.

Piper foliis ouatis subseptemneruiis glabris, petiolis simplicissimis *Lin. sp.* 28. Piper nigrum id. Piper rotundum nigrum. *C.* B. *P.* 411.

31. Piper longum, langer Pfeffer.

Piper foliis cordatis petiolatis sessilibusque *Lin. sp.* 29. Piper longum id. Piper longum orientale *C.* B. P. 412.

32. Sumach, Gärberbaum, Färberbaum, Schlingbaum.

Rhus folio Vlmi *Turn.* 611. *C.* B. P. 414. Rhus foliis pinnatis obtusiuscule serratis oualibus subtus villosis *Lin. sp.* 265. Rhus coriaria id. Rhus siue Sumach *I.* B. 1. 555. Rhus coriaria *Dod.* 779.

33. Rhus Virginianum, virginianischer Schlingenbaum.

Rhus Virginianum *Turn.* 611. *C.* B. P. *app.* 517. *Ray. Hist.* 1591.

34. Saccharum, Zucker.

Saccharum floribus paniculatis *Lin. ſp.* 54. Saccharum officinarum id. Arundo Saccharifera *C. B. P.* 18.

35. Sinapi, ſchwarzer Senf.

Sinapi Rapi folio *Turn.* 227. *C. B. P.* 99. Sinapis ſiliquis glabris tetragonis *Lin. ſp.* 668. Sinapis nigra id. Sinapi ſiliqua latiuſcula glabra ſemine ruſo ſiue vulgare *I. B.* 2. 855. Sinapi ſatiuum prius *Dod.* 706.

36. Sinapi album, gemeiner Senf.

Sinapi album ſiliqua hirſuta ſemine albo et ruſo *Turn.* 227. *I. B.* 2. 856. Sinapis ſiliquis hiſpidis roſtro obliquo longiſſimo *Lin. ſp.* 668. Sinapis alba id. Sinapi apii folio *C. B. P.* 99. et Sinapi hortenſe ſemine albo eiusdem. Sinapi ſatiuum alterum *Dod.* 707.

Zweyter Theil

von den heilsamen Vegetabilien.

Durch die heilsamen Vegetabilien verstehe ich iene Pflanzen, so die widernatürliche Beschaffenheit eines belebten Körpers wo nicht gänzlich heben, doch gewiß mindern und erträglicher machen. Diese Pflanzen werden nach dem Unterschiede der Theile, in welche sie ihre Wirkung äußern, verschieden eingetheilet. Alterantia heißen sie, wenn sie in die flüßigen; Tonica, wenn sie in die festen; und Euacuantia, wenn sie in beyde Theile zugleich wirken.

Jede von diesen haben wieder ihre besondern Abtheilungen. Die Alterantia werden in **Verdünnende** und **Verdicken-de** eingetheilet: die Tonica sind entweder Zusammenziehend, oder Schlaffmachend: die

die Evacuantia enthalten die eigentlichen ausführenden Mittel, und die, so die vermehrten Ausführungen hemmen.

Diese wären nun die allgemeinen Abtheilungen der Heilmittel. Allein die neuern Aerzte sowohl, als die alten haben beobachtet, daß einige von diesen Mitteln mehr in einen gewissen Saft, andere aber vorzüglich in gewisse feste Theile oder Eingeweide wirken; ferner, daß einige dieser Krankheit mehr als einer andern entgegen gesetzt seyen: und daher entstunde die Abtheilung der Heilmittel in specifica humorum, in specifica morborum, und in specifica solidorum et viscerum.

Diese von den Schriftstellern gemachte Abtheilung der Heilmittel werde auch ich annehmen und in diesem zweyten Theile befolgen, so daß der erste Abschnitt die Alterantia, der zweyte die Tonica enthalte. Im dritten Abschnitt werde ich die ausführende Hülfsmittel abhandeln, als da sind die, so die Feuchtigkeit von dem Haupt abführen; die, so den Auswurf gehen machen; die ein Brechen oder Purgieren verursachen; die den Urin treiben; die den Monatfluß, und die den Schweiß befördern. Diejenigen Mittel, welche den

allzu-

allzuhäufigen Ausführungen Einhalt thun, sind aus der Klasse der Verdickenden, und Zusammenziehenden her zu holen. Der vierte Abschnitt begreift die sonderheitlichen Mittel, und zwar im ersten Hauptstücke die sonderheitlichen Mittel der Krankheiten; nämlich die Windtreibenden, die wider die Mutterzustände dienenden; die, so Würm tödten; die der rothen Ruhr widerstehen; die in den Zuständen der goldenen Ader belobt werden: die Wundmittel; die Fiebermittel; die dem Scharbock heilen; und endlich die Gifttreibenden. Im zweyten Hauptstücke kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide vor. Diese sind die Hauptmittel, die Augenmittel, die Magenmittel, die Lebermittel.

Hier hätte ich zwar noch diejenigen Mittel abzuhandeln, die sonderheitlich in die flüßigen Theile wirken; sie sind aber schon unter den Ausführenden begriffen, gleichwie die, so sonderheitlich in die festen Theile, z. B. in die Nerven und Muskel wirken (Neruina et Muscularia) unter den Haupt- und Wundmitteln enthalten sind.

Die

Die Medicamenten in innerliche und äußerliche abzutheilen, schiene mir uberflüßig zu seyn. Ich berufe mich hierinn auf meine Abhandlung von der Wirkung der einfachen Heilmittel, und auf den mündlichen Vortrag, wo die verschiedene Wirkungen, der inn- und äußerliche, wie auch der ächte Gebrauch schon zu vernehmen seyn wird.

Erster Abschnitt.

Von den Alterantibus.

Die flüßigen Theile unsers Körper können zwar auch in Ansehung ihrer Lage, Bewegung, und Menge fehlerhaft seyn. Diese Fehler aber hangen gemeiniglich von einer übeln Beschaffenheit, und zwar von einem zu grossen oder zu geringen Zusammenhang der flüßigen Theile untereinander ab: und wenn auch der widernatürliche Zusammenhang, einem aus erzählten Uebeln, seine Entstehung zu danken hätte, so würde dieser doch durch Zuwegebringung der gehörigen Flüßigkeit gehoben werden. Ich sehe daher die Verdünnenden, und Verdickenden Mittel als die höchste Art der Alterantium an, denn diese setzen die Natur in Stande auch den übrigen angeführten widernatürlichen Beschaffenheiten abzuhelfen.

Resoluentia.

Hierunter verstehe ich solche in die flüßigen Theile wirkende Vegetabilien, die den Zusam-

Zusammenhang derselben vermindern, solche flüßiger, und zum Durchdringen oder Kreislauf tauglicher machen. Hieher gehören also die Attenuantia, so die flüßigen Theile kleiner machen. Die Incidentia, so die den Eingeweiden, Gefäßen, und Geschwären anhangenden Zächen Theile ablösen. Die Discutientia, die das versammelte oder ausgetrettene Geblüt ausführen, verflügen oder wieder circuliren machen. Die Calefacientia, so die Feuertheilchen in Bewegung setzen, und eine Wärme verursachen. u.a.m. Die verdünnenden Mittel sind also vielfältig, und verschieden, wie die Ursachen wodurch das Geblüt verdicket werden kann, verschiedner sind: und nach diesen Ursachen muß die Anzeige und die Bestimmung gemacht werden, wenn man nicht schaden will.

1. Alysson incanum, weißer Weg- oder Bauernsenf.

Alysson fruticosum incanum *Turn.* 317. Thlaspi fruticosum incanum *C.* B. *P.* 108. Alyssum caule erecto foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosis *Lin. sp.* 650. Alyssum incanum id. Thlaspi capsulis sublongis incanum. *I. B.* 2. 929.

2.

2. Myagrum, Leindotter.

Alysson segetum foliis auriculatis acutis *Turn.* 217. Myagrum siliculis ouatis pedunculatis polyspermis *Lin. sp.* 641. Myagrum satiuum id. *C. B. P.* 109. Myagrum dictum Camelina *I. B.* 2. 892. et Myagrum Turcicum *Eiusd.* 2. 893. Camelina siue Myagrion *Dod.* 532.

3. Arundo satiua, zahmes Rohr.

Arundo satiua, quae danax Dioscoridis et Theophrasti *Turn.* 526. *C. B. P.* 17. Arundo calycibus trifloris, panicula diffusa *Lin. sp.* 81. Arundo, Danax id. Arundo maxima et hortensis *I. B.* 2. 486. Arundo domestica, calamus cyprius *Taber.* 272.

4. Arundo, Wasserrohr.

Arundo vulgaris siue Phragmites Dioscoridis *Turn.* 526. *C. B. P.* 17. Arundo calycibus quinquefloris, panicula laxa *Lin. sp.* 81. Arundo Phragmites id. Arundo vulgaris palustris *I.* B. 2. 485. Arundo palustris, canna sepiaria *Taber.* 572.

5. Cicer syluestre, gelbes beständiges Wirbelkraut.

Astragalus luteus perennis siliqua gemella rotunda uesicam referente *Turn.* 416. Astragalus caulescens prostratus, leguminibus subglobosis inflatis mucronatis pilosis *Lin. sp.* 757. Astragalus,

Cicer id. Cicer ſylueſtre foliis oblongis hiſpidis maius *C. B. P.* 347. Cicer ſylueſtre multifolium *I. B.* 2. 294. Cicer ſylueſtre primum *Dod.* 525.

6. Alyſſum maius, große Alyſſen.

Betonica aruenſis annua flore ex albo flaueſcente *Turn.* 203. Sideritis aruenſis latifolia glabra. *C. B. P.* 233. Betonica verticillata calycibus ſpinoſis *Lin. ſp.* 573. Betonica glabra id. ſideritis glabra aruenſis. *I. B.* 3. 427. Alyſſum maius *Taber.* 929.

7. Cachrys, Weihrauchkraut.

Cachrys ſemine fungoſo ſulcato plano maiore foliis Peucedani anguſtis *Turn.* 325. Libanotis ferulae folio ſemine anguloſo *C. B. P.* 158. Cachrys foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis *Lin. ſp.* 246. Cachrys libanotis id. Libanotis Cachryophorus quibusdam floribus luteis *I. B.* 3. 2. 40. Cachrys verior libanotis galeni *Lob. icon.* 783.

8. Spina alba, weiße Wegdiſtel mit purpurfarben Blumen.

Carduus tomentoſus acanthi folio vulgaris *Turn.* 441. Spina alba tomentoſa latifolia vulgaris *C. B. P.* 382. Onopordum calycibus ſquarroſis, foliis ouato-oblongis ſinuatis *Lin. ſp.* 827. Onopordum, Acanthium id. Spina alba ſylueſtris Fuchſio I. B. 3. 54. Acanthium vulgare flore purpureo *Taber.* 1063.

9.

9. Spina alba flore albo, weiße Wegdistel.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris flore albo *Turn.* 441. Acanthium vulgare flore albo *Taber.* 1063.

10. Carlina, Eberwurz.

Carlina acaulos magno flore albo *Turn.* 500. *C.* B. P. 380. Carlina caule vnifloro flore breuiore. *Lin. sp.* 828. Carlina acaulos id. I. B. 3. 64. Carlina altera *Dod.* 727.

11. Acarna, kleine wilde Carlina oder Eberwurz.

Carlina syluestris minor hispanica *Turn.* 500. Acarna flore luteo patulo *C.* B. *P.* 379. Carlina floribus sessilibus lateralibus paucissimis *Lin. sp.* 829. Carlina racemosa id. Carduus Carlina minor, syluestris clusii, flore luteo *I.* B. 3. 84.

12. Carlina syluestris, Saatkraut, Schönhärl.

Carlina syluestris vulgaris *Turn.* 500. *Clus. Hist. CLVI.* Carlina caule multifloro corymboso, floribus terminalibus *Lin. sp.* 828. Carlina corymbosa id. Carlina syluestris quibusdam, aliis atractylis *I.* B. 3. 81. Cnicus syluestris spinosior *C.* B. *P.* 378.

13. Carlina caulescens, weiße Eberwurz mit einem Stengel.

Carlina caulescens magno flore albicante *Turn.* 500. *C. B. P.* 380. Carlina caulifera *I. B.* 3. 64. Carlina siue leucacantha *Dod.* 727.

14. Mahaleb, Steinkirschen, Dintenbeer.

Cerasus syluestris amara, Mahaleb putata *Turn.* 627. *I. B.* 1. 227. Ceraso affinis *C. B. P.* 451. Prunus floribus corymbosis foliis ouatis *Lin. sp.* 474. Prunus, Mahaleb id. Macaleb *Gesneri et Mathioli Lob. icon.* 133.

15. Scordium, Wasser- oder Lachenknoblauch.

Chamaedrys palustris canescens, seu scordium offic. *Turn.* 205. *C. B. P.* 247. Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus, caule diffuso *Lin. sp.* 565. Teucrium, Scordium id. Scordium *I. B.* 3. 292. *Dod.* 126. *C. B. P.* 247.

16. Saluia syluestris, wilder Salbey.

Chamaedris fruticosa syluestris Melissae folio *Turn.* 205. Scordium alterum siue saluia syluestris *C. B.* P. 247. Teucrium foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule ere-

cto

cto *Lin. sp.* 564. Teucrium, Scorodonia id. Scordotis siue scordium folio Saluiae I. *B.* 3. 293. Saluia agrestis, siue sphacelus *Dod.* 291.

17. Coronilla, das kleinste Beilkraut.

Coronilla siue colutea minima *Turn.* 650. *Lob. icon.* 87. Polygala altera *C. B.* P. 344. Coronilla fruticosa, stipulis subrotundis, *Lin. sp.* 742. Coronilla valentina id. Coluteae parua species, Polygala valentina Clusii I. B. 1. 383. Polygala valentina *Clus. Taber.* 1504.

18. Buphthalmum, camillenähnliches Rindsaug.

Cotula flore luteo radiato *Turn.* 495. Anthemis caule ramoso foliis pinnato-multifidis setaceis, calycibus villosis pedunculatis *Lin. sp.* 895. Anthemis Valentina id. Buphthalmum cotulae folio C. B. P. 134. Buphthalmum tenuifolium folio Millefolii fere I. B. 3. 124. Buphthalmum alterum folio et facie cotulae faetidae *Lob. icon.* 772.

19. Cuminoides, Haberkümel.

Cuminoides vulgare *Turn.* 301. Cuminum sylueſtre capitulis globosis *C.B.* P. 146. Lagoecia *Lin. sp.* 203. Lagoecia, Cuminoides id. Cuminum syluestre, primum, valde odoratum, globosum I. *B.* 3. 2. 23. Cuminum syluestre *Dod.* 300.

20. Cichorium bulbosum, bollichte Chondrillen.

Dens leonis tuberosa radice *Turn.* 468. Chondrilla bulbosa siue Chondrilla 2. Dioscoridis *C. B. P.* 130. Leontodon foliis oblongo - ouatis subdentatis glabris calycibus laeuibus pedunculis hirtis *Lin. sp.* 798. Leontodon bulbosum id. Cichorium bulbosum. *I.* B. 2. 1038.

21. Dorycnium, Staudenklee.

Dorycnium Monspeliensium *Turn.* 391. *Lob. icon* 51. Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis *C.*B. *P.* 329. Lotus capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis *Lin. sp.* 776. Lotus, Dorycnium id. Dorycnium Monspessulanum fruticosum *I.* B. *1.* 388.

22. Leontopodium, Löwenfuß.

Filago alpina capite folioso *Turn.* 454. Leontopodium *Math. Dod* 68. Gnaphalium caule simplicissimo capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato *Lin. sp.* 855. Gnaphalium, Leontopodium id. Gnaphalium alpinum, magno flore, capite oblongo *C.* B. P. 264. Gnaphalium alpinum pulchrum *I.* B. 3. 161.

23. Auena fatua, Habergras.

Gramen Auenaceum, vtriculis lanugine flauescentibus *Turn.* 525. Auena panicula patente

calycibus trifloris, flosculis basi pilosis *Lin. sp.* 80. Auena fatua id. Festuca utriculis lanugine flauescentibus C. B. *P.* 10. Aegylops quibusdam aristis recuruis, siue Auena pilosa *I. B.* 2. 433. Festuca prior *Dod* 539.

24. Harmala, Hermelkraut.

Harmala *Turn.* 257. *Dod.* 121. Ruta syluestris flore magno albo *C.* B. *P.* 336. Peganum foliis multifidis *Lin. sp.* 444. Peganum Harmala id. Ruta, quae dici solet, Harmala *I. B. 3. 200.*

25. Alliaria, Knoblauchkraut.

Hesperis allium redolens *Turn.* 222. Erysimum foliis cordatis *Lin. sp.* 660. Erysimum, alliaria id. Alliaria *Math.* 843. I. B. 2. 883.

26. Horminum, Gartenscharlach.

Horminum coma purpuro-violacea *Turn.* 178. *I.* B. 3. 309. Horminum satiuum. C. B. *P.* 238. Saluia foliis obtusis, crenatis, bracteis summis sterilibus maioribus coloratis *Lin. sp.* 24. Saluia, Horminum id. Horminum *Dod.* 294.

27. Horminum syluestre, breitblätterichter wilder Scharlach.

Horminum syluestre latifolium verticillatum *Turn.* 178. *C.B.P.* 238. Saluia foliis cordatis, crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio

 inse-

feriore incumbentibus *Lin. sp.* 26. Saluia verticillata id. Gallitrico affinis planta, Horminum syluestre latifolium Clusio *I. B.* 3. 314.

28. Cedrus, Cederbaum.

Larix orientalis fructu rotundiore obtuso *Turn.* 586. Cedrus conifera foliis laricis C. *B. P.* 490. Pinus foliis fasciculatis acutis *Lin. sp.* 1001. Pinus, Cedrus id. Cedrus magna siue Libani conifera *I. B.* 1. 277. Cedrus *Taber.* 1352.

29. Nasturtium syluestre, Steinkreß, kleines Besenkraut.

Lepidium floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis; ramiferis linearibus integerrimis *Lin. sp.* 645. Lepidium ruderale id. Thlaspi minus germanicum *Taber.* 853. Nasturtium syluestre osyridis folio *C.* B. *P.* 105. Thlaspi angustifolium Fuchsii *I.* B. 2. 914.

30. Linum syluestre, wilder Flachs.

Linum syluestre latifolium hirsutum caeruleum *Turn.* 339. *C. B. P.* 214. Linum calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis caule corymboso *Lin. sp.* 277. Linum hirsutum id. Linum syluestre latifolium hirsutum flore caeruleo I. B. 3, 453. Linum syluestre latifolium *Clus. Hist.* 317.

31. Saponaria, Seifenkraut.

Lychnis sylueſtris, quae ſaponaria vulgo *Turn.* 336. Saponaria maior laeuis *C. B. P.* 206. Saponaria calycibus cylindricis foliis ouato-lanceolatis *Lin. ſp.* 408. Saponaria officinalis id. Saponaria vulgaris *I. B.* 3. 346. Saponaria *Dod.* 179.

32. Melilotus, gemeiner Steinklee.

Melilotus officinarum germaniae *Turn.* 407. *C. B. P.* 331. Trifolium leguminibus racemoſis nudis diſpermis, caule erecto *Lin. ſp.* 765. Trifolium, Melilotus officinalis id. Trifolium odoratum, ſiue Melilotus vulgaris flore luteo *I. B.* 2. 370. Melilotus germanica *Lob. icon.* 43.

33. Melilotus flore albo, weißer Steinklee.

Melilotus officinarum germaniae flore albo T*urn.* 407. C. *B.* P. 331. Melilotus ſecundus flore candido *Dod.* 567.

34. Mentha variegata, weißer, engliſcher, wilder Balſam.

Mentha ſpicata folio variegato *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Menthaſtrum ſpicatum folio criſpo rotundiore, colore partim albo, partim cinereo vel virente I. B. 3. 2. 219.

35. Nidus auis, Vogelnest.

Nidus auis *Turn.* 438. *Lugd.* 1073. Orchis abortiua fusca *C.* B. P. 86. Ophrys bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido *Lin. sp.* 945. Ophrys, Nidus auis id. Orobanche affinis Nidus auis *I.* B. 2. 782.

36. Onobrychis, Hahnenkopf, wildes Hopfenkraut.

Onobrychis foliis viciae, fructu echinato maior floribus dilute rubentibus *Turn.* 390. *C. B. P.* 350. Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce breuioribus *Lin. sp.* 751. Hedysarum, Onobrychis id. Polygalon Gesneri I. B. 2. 335. Onobrychis *Dod.* 548.

37, Ornithogalum spicatum, grünlichte Hennenmilch.

Ornithogalum angustifolium maius floribus ex albo virescentibus *Turn.* 379. *C. B. P.* 70. Ornithogalum racemo longissimo filamentis lanceolatis pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis *Lin. sp.* 306. Ornithogalum pyrenaicum id. Asphodelus bulbosus Dodonaei siue Ornithogalum spicatum flore virente *I.* B. 2. 627. Ornithogalum maius 1. *Clus. Hist.* 186.

38. Galega nemorensis, Waldwicken, Walderven.

Orobus sylvaticus purpureus vernus *Turn.* 393. C. B. P. 351. Orobus foliis pinnatis ouatis stipulis semisagittatis integerrimis caule simplici *Lin. sp.* 728. Orobus vernus id. Galega nemorensis verna *I.* B. 2. 343. Orobus Pannonicus 1. *Clus. Hist.* CCXXX.

39. Persicaria vrens, brennendes Flöhkraut, Flöhpfeffer.

Persicaria vrens seu hydropiper *Turn.* 509. C. B. P. 101. Polygonum floribus hexandris semidigynis foliis lanceolatis, stipulis submuticis *Lin. sp.* 361. Polygonum, Hydropiper id. Persicaria acris siue Hydropiper *I.* B. 3. 772. Hydropiper *Dod.* 607.

40. Persicaria mitis, gelindes Flöhkraut.

Persicaria mitis maculosa *Turn.* 509. C. B. P. 101. Polygonum floribus hexandis digynis, spicis ouatis oblongis foliis lanceolatis stipulis ciliatis *Lin. sp.* 361. Polygonum, Persicaria id. Persicaria mitis *I.* B. 3. 779. Persicaria II. *Taber.* 1240.

41. Persicaria mitis non maculosa, ungefleckte Flöhkraut.

Persicaria mitis non maculosa *Turn.* 509. C. B. P. 101.

42. Rapiſtrum album, weißer Hederich.

Raphaniſtrum ſiliqua articulata glabra maiore et minore *Turn.* 230. Raphanus ſiliquis teretibus articulatis laeuibus vnilocularibus *Lin. ſp.* 669. Raphanus, Raphaniſtrum id. Rapiſtrum flore albo ſtriato, Sinapi agreſte album trago. *I.* B. 2. 851.

43. Reſeda, wälſche fremde Raucken.

Reſeda vulgaris *Turn.* 423. *C.* B. *P.* 100. Reſeda foliis omnibus trifidis inferioribus pinnatis *Lin. ſp.* 449. Reſeda lutea id. *I. B.* 3. 467. Reſeda Plinii Neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica vel Cantabrica *Lob. icon.* 222.

44. Rubia Cynanchica, kleine Färberröthe mit Purpurblumen, Cynanchica.

Rubeola vulgaris quadrifolia laeuis floribus purpuraſcentibus *Turn.* 130. Rubia cynanchica. *C.* B. *P.* 333. *I.* B. 3. 723. Aſperula foliis inferioribus ſenis, intermediis quaternis ſubulatis triquetris, floribus quadrifidis. *Lin. ſp.* 104. Aſperula Cynanchica id.

45. Rubeola, ſchmalblättrichte kleine Färberröthe.

Rubeola anguſtiore folio *Turn.* 130. Crucianella erecta foliis ſenis linearibus *Lin. ſp.* 108.

Cru-

Crucianella angustifolia id. Rubia angustifolia spicata *C. B. P.* 334. *Prodr.* 145.

46. Rubia tinctorum, rothe Färberwurz, Färberröthe.

Rubia tinctorum satiua *Turn.* 114. *C.* B. P. 333. Rubia foliis senis *Lin. sp.* 109. Rubia tinctorum id. Rubia satiua *I.* B. 3. 714. Rubia *Dod.* 352.

47. Scrophularia aquatica, Wasserbetonien.

Scrophularia aquatica maior *Turn.* 166 *C.* B. *P.* 235. Scrophularia foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule menbranis angulato, racemis terminalibus *Lin. sp.* 620. Scrophularia aquatica id. Scrophularia maxima radice fibrosa *I. B.* 3. 421. Betonica aquatilis *Dod.* 50.

48. Sium, Kornwassermerk.

Sium aruense siue segetum *Turn.* 308. Selinum Sii foliis *Ger. Emac.* 1018. Selinum segetale *Park. Theat.* 932.

49. Dulcamara, wilde Stichwurz, Hirschkraut, steigender Nachtschatten.

Solanum scandens seu Dulcamara *Turn.* 149. *C.* B. P. 167. Solanum caule inermi frutescente

te

te flexuoso foliis superioribus hastatis, racemis cymosis *Lin. sp.* 185. Solanum, Dulcamara id. Glycypicros siue amara dulcis I. B. 2. *109*. Dulcamara *Dod.* 402.

50. Thlaspi creticum, cretischer Bauernsenf.

Thlaspi creticum quibusdam flore rubente et albo *Turn.* 213. *I. B.* 2. 924. Thlaspi umbellatum creticum Iberidis folio *C. B. P.* 106. Iberis foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus serratis superioribus integerrimis *Lin. sp.* 649. Iberis umbellata id. Draba siue arabis aut Thlaspi Candis *Dod.* 713.

51. Cracca minor, kleine wilde Wicken.

Vicia segetum cum plurimis siliquis hirsutis *Turn.* 397. *C.* B. *P.* 345. Eruum pedunculis multifloris seminibus globosis binis *Lin. sp.* 738. Eruum hirsutum id. Vicia parua siue Cracca minor cum multis siliquis hirsutis. *I.* B. 2. 315. Craccae alterum genus *Dod.* 542.

52. Cracca maior, Christophskraut, Wildwicken.

Vicia maxima dumetorum *Turn.* 397. *C. B. P.* 345. Vicia pedunculis multifloris, foliolis reflexis ouatis mucronatis stipulis subdentatis *Lin. sp.* 734. Vicia Dumetorum id. Vicia sepium perrennis *I.* B. 2. 313. Cracca maior *Taber.* 892.

53.

53. Aracus, Vogelwicken.

Vicia multiflora *Turn.* 397. C.*B.P.*345. Vicia Pedunculis multifloris floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris *Lin. sp.* 735. Vicia, Cracca id. Vicia multiflora perennis, nemorensis siue dumetorum *I.* B. 2. 314. Aracus *Taber.* 891.

54. Bardana minor, kleine Kletten.

Xanthium *Turn.* 439. *Dod.* 39. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis *C.* B. *P.* 198. Xanthium caule inermi *Lin. sp.* 987. Xanthium strumarium id. Xanthium siue lappa minor *I.* B. 3. 572.

Incrassantia.

Diesen Namen haben jene Mittel, welche die flüßigen Theile dicker, mehr zusammhangend, und zum Kreislauf und durchdringenweniger tauglich machen. Dieß geschieht bald durch die Mittel so die Hitze nehmen; (Refrigerantia, Praecipitantia) bald durch Moderantia, sedantia, so die widernatürlich vermehrte Bewegung heben; bald durch die Temperantia, so die von einer Schärfe herrührende Wärme mäßigen; bald durch Edulcorantia, Innol-

uentia,

uentia, so die Schärfe, wodurch die flüßigen Theile zu dünne geworden, einwickeln, und versüßen; bald durch Demulcentia, Obtundentia, so die reizenden Theilchen stumpf machen; bald durch Coagulantia, so die Theil des Geblüts näher aneinander bringen; bald durch die Inspissantia, so dieselbe durch Beymischuug Zächer, oder durch Abtreibung feiner Theilchen mehr zusammen hangen machen. Man sieht also schon, daß die verdickenden wie die verdünnenden Mittel vielfältig, und nach dem Unterschied der Ursache verschieden seyn.

1. Oxalis montana maxima, Bergsaurampfer.

Acetosa montana maxima *Turn.* 502. *C. B.* P. 114. Oxalis syluatica maxima *I.* B. 2. *990.*

2. Oxalis ouina, Schafampfer, Speißampfer, kleiner, edler Sauerampfer.

Acetosa aruensis lanceolata *Turn.* 503. *C. B.* P. 124. Rumex floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis *Lin.* *sp.* 338. Rumex Acetosella id. Oxalis parua auriculata repens I. *B.* 2. *992.* Oxalis ouina *Taber.* *827.*

3. Alga, schmales Meergras.

Alga angustifolia vitriariorum *Turn.* 568. *C.* B. *P.* 364. Zostera *Lin.* *sp.* 968. Zostera marina id. Alga marina *Lob.* *icon.* 248.

4. Aurantium acri medulla, saure Pomeranzen.

Aurantium acri medulla, vulgare *Turn.* 620. *Fer. Hesp.* 377. Malus aurantia maior *C.* B. P. 436. Citrus petiolis alatis *Lin.* *sp.* 782. Citrus aurantium id. Aurantia Malus *I. B.* 1. 97.

5. Bistorta alpina maxima, große Bergnatterwurz.

Bistorta alpina maxima *Turn.* 511. *C.* B. P. 192. *I. B.* 3. 539.

6. Cacalia, großer Berghuflattich.

Cacalia foliis crassis hirsutis *Turn.* 452. *C.* B. *P.* 198. Cacalia foliis reniformibus acutis denticulatis *Lin.* *sp.* 836. Cacalia alpina id. Cacalia quibusdam I. *B.* 3. 569. Cacalia incano folio *Clus.* *Hist.* *CXV.*

7. Cerinthe, Cerinthen, Fleckenkraut, Berghundszungen.

Cerinthe quorundam maior versicolore flore *Turn.* 80. I. *B.* 3. 602: Cerinthe seu Cyno-

glossum montanum maius *C. B. P.* 258. Cerinthe foliis amplexicaulibus emarginatis, fructibus geminis, corollis acutis clausis *Lin. sp.* 137. Cerinthe maculata id.]

8. Sebesten, Sebesten.

Cordia foliis subouatis serrato-dentatis *Lin. sp.* 190. Cordia Myxa id. Sebestena domestica s. Myxa *Comm. hort.* 1. *p.* 139. *t.* 79. Sebesten offic. *Dill. hort. Elth. p.* 340. *t.* 255. *f.* 331.

9. Cotyledon, großer Venusnabel, Frauennabel, Nabelkraut.

Cotyledon maior *Turn.* 90. *C.* B. *P.* 285. Cotyledon tuberosa *Lin. sp.* 429. Cotyledon vera radice tuberosa I. *B.* 3. 683. Cotyledon, umbilicus veneris *Clus. Hist.* CXIII.

10. Sedum africanum, africanische Hauswurz, africanisches staudiges Nabelkraut.

Cotyledon africana frutescens foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis *Turn.* 90. Sedum africanum frutescens incanum, foliis orbiculatis *H. L. Bat.* Sedum arborescens Promontorii bonae spei *Stapel.* 335. Sedum maius arborescens africanum alterum, foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctis *Breyn. Prod.* 47.

11. Vmbilicus veneris, kriechender Frauennabel.

Cotyledon radice tuberosa longa repente *Turn.* 90, Cotyledon foliis cucullatis serrato-dentatis alternis caule ramoso, floribus erectis *Lin. sp.* 429. Cotyledon repens id. Cotyledon flore luteo, radice repente *A. R. Par.* 73.

12. Cucubalus, der beertragende Hühnerdarm.

Cucubalus Plinii *Turn.* 339. *Lugd.* 1429. Alsine scandens baccifera *C. B. P.* 250. Cucubalus calycibus campanulatis, petalis distantibus fructu colorato, ramis diuaricatis *Lin. sp.* 414 Cucubalus baccifer id. Cucubalum quibusdam vel Alsine baccifera. *I.* B. 2. 175.

13. Cucurbita lagenaria, Flaschenkürbis.

Cucurbita lagenaria *Turn.* 107 *I.*B. 2. 216. Cucurbita lagenaria flore albo folio molli. *C.* B. *P.* 313. Cucurbita foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita lagenaria id. Cucurbita prior *Dod.* 668.

14. Cucurbita aspera, rauher Kürbis.

Cucurbita lagenaria fructu aspero minor *Turn.* 107. Cucurbita lagenam exprimens, parua aspera. I. B. 2. 224.

15. Epimedium, Bischofsmüze.

Epimedium *Turn.* 232. *Dod.* 599. *I. B.* 2. 395. Epimedium *Lin. sp.* 117. Epimedium alpinum id.

16. Flos Passionis, Paßionsblume.

Granadilla hispanis, flos Passionis Italis *Turn.* 240. Clematitis trifolia flore roseo clauato *C. B. P.* 301. Passiflora foliis trilobis serratis *Lin. sp.* 959. Passiflora incarnata id.

17. Viola aquatica, Wasserveilchen.

Hottonia *Lin. sp.* 145. Hottonia palustris id. Millefolium aquaticum seu Viola aquatica caule nudo *C. B. P.* 141. Millefolium aquaticum dictum Viola aquatica *I. B.* 3. 774.

18. Morsus Ranae, Froschbiß, große Wasserlinse.

Hydrocharis *Lin. sp.* 1036. Hydrocharis, Morsus Ranae id. Nymphaea alba minima *C. B. P.* 193. Ranae Morsus *Dod.* 583. *Taber.* 1131. Nymphaea minor siue Morsus Ranae *I. B.* 3. 765. Stratiotes asari folio Gundelsheim.

19. Hyacinthus tuberosus, Tuberose.

Hyacinthus indicus tuberosus flore Hyacinthi orientalis *Turn.* 347. *C. B. P.* 47. Polis

anthes *Lin. ſp.* 316. Polianthes tuberoſa id. Hyacinthus indicus tuberoſa radice *Cluſ. Hiſt.* 176. *I.* B. 2. 588.

20. Lenticula paluſtris, Entenlinſe, Waſſermooß.

Lenticula paluſtris vulgaris *C. B. P.* 362. Lemna foliis ſeſſilibus vtrinque planiuſculis radicibus ſolitariis *Lin. ſp.* 970. Lemna minor id. Lens paluſtris *I. B.* 3. 2. 776. *Dod.* 587.

21. Lenticula quadrifolia, vierblätterichtes Waſſermooß.

Lenticula paluſtris quadrifolia *C.* B. *P.* 362. *I. B.* 3. 2. 777. Lenticula paluſtris quadrifolia offic. *Taber.* 890.

22. Cymbalaria, Zimbelkraut.

Linaria hederaceo folio glabro ſeu Cymbalaria vulgaris *Turn.* 169. Cymbalaria floſculis purpuraſcentibus I. B. 3. 685. Cymbalaria Italica folio hederaceo *Lob. icon.* 615. Antirrhinum foliis cordatis quinquelobis alternis *Lin. ſp.* 612. Antirrhinum, Cymbalaria id.

23. Linum aruenſe, wilder Lein.

Linum aruenſe *Turn.* 339. *C. B. P.* 214. Linum calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario

 Lin.

Lin. sp. 277. Linum vsitatissimum id. Linum syluestre satiuum plane referens. *I.* B. 3. 452. Syluestre Linum *Tragi* 354.

24. Linum, zahmer Lein, Flachs.

Linum satiuum *Turn.* 339. *C.* B. P. 214. Linum *I. B.* 3. 450. Linum satiuum vulgare caeruleum *Lob. icon.* 412.

25. Melianthus. große Hönigsblume, wilder Hönig.

Melianthus africanus *Turn.* 431. *H. L. Bat.* Melianthus stipulis solitariis petiolo adnatis *Lin. sp.* 639. Melianthus maior id. Pimpinella spicata maxima africana *Barth. Act. Hafn. Tom.* 2. 58.

26. Melianthus minor, kleine Hönigblume.

Melianthus stipulis geminis distinctis *Lin. sp.* 639. Melianthus minor id. Melianthus africanus minor faetidus *Comm. Rar.* 4. *t.* 4.

27. Gummi arabicum !, arabisches Gummi.

Mimosa spinis ternis, intermedio reflexo, foliis bipinnatis, floribus spicatis *Lin. sp.* 521. Mimosa, Senegal id. Acacia *C. B. P.* 392.

28. Nympha alba, Weiße Seeblumen.

Nymphaea alba maior *Turn.* 260. *C. B. P.* 193. Nymphaea foliis cordatis integerrimis calyce quadrifido *Lin. sp.* 510. Nymphae alba id. Nymphaea alba *I.* B. 3. 770. *Dod.* 585.

29. Nymphaea lutea, gelbe Seeblumen.

Nymphaea lutea maior *Turn.* 261. *C.* B. *P.* 193. Nymphaea calice magno pentaphyllo *Lin. sp.* 510. Nymphaea lutea id. Nymphaea lutea *I.* B. 3. 771. *Dod.* 585.

30. Nymphaea lutea minor, kleine gelbe Seeblumen.

Nymphaea lutea minor paruo flore *C.* B. *P.* 194. Nymphaea minor lutea *I.* B. 3. 772. Nymphaea lutea minor septentrionalium *Lob. icon.* 595.

31. Nymphoides, kleine gelbe Seeblume, mit gebramter Blume.

Nymphoides aquis innatans *Turn.* 153. Menyanthes foliis cordatis integerrimis corollis ciliatis *Lin. sp.* 145. Menyganthes Nymphoides id. Nymphaea lutea minor flore fimbriato *C.* B. P. 194. *I.* B. 3. 764.

32. Omphalodes, kleiner Borretsch, kleines fruhes Nabelsaamenkraut.

Omphalodes pumila verna symphyti folio *Turn.* 140. Symphytum minus Borraginis facie C. B. *P.* 259. Cynoglossum repens foliis radicalibus cordatis *Lin. sp.* 135. Cynoglossum, Omphalodes id. Symphytum pumilum repens siue Borrago minima Herbariorum *I. B.* 3. 597.

33. Polygonatum angustifolium, Weißwurzweibchen.

Polygonatum angustifolium non ramosum *Turn.* 78. *C. B.* P. 303. Conualiaria foliis verticillatis *Lin. sp.* 315. Conuallaria verticillata id. Polygonatum angustifolium I. B. 3. 531. Polygonatum alterum *Dod.* 345.

34. Psyllium, großes Flohsamenkraut, aufrechtwachsendes Flohkraut.

Psyllium maius erectum, *Turn.* 128. *C. B. P.* 191. I. *B.* 3. 513. Plantago caule ramoso foliis integerrimis spicis foliosis *Lin. sp.* 115. Plantago Psyllium id.

35. Psyllium supinum, großes kriechendes Psyllienkraut.

Psyllium maius supinum *Turn.* 128. C. *B.* P. 191. I. B. 3. 513. Psyllium Plinianum forte radice perenni supinum *Lob. icon.* 437.

36. Psyllium Dioscoridis, indianisches gekerbtes Flöhkraut.

Psyllium Dioscoridis vel indicum foliis crenatis *Turn.* 128. *C. B. P.* 191. Plantago caule ramoso foliis dentatis spicis aphyllis *Lin. sp.* 116. Plantago Cynops id. Psyllium indicum foliis crenatis *I. B.* 3. 514.

37. Sedum maius, große Hauswurz, Hauslaub, großer Donnerbart.

Sedum maius vulgare *Turn.* 262. *C. B. P.* 283. *I. B.* 3. 687. Semperuiuum foliis ciliatis propaginibus patentibus *Lin. sp.* 464. Semperuiuum tectorum id. Semperuiuum maius alterum, siue Iouis Barba *Dod.* 127.

38. Aloe palustris, Wasseraloe.

Stratiotes foliis ensiformibus triangulis ciliato-aculeatis *Lin. sp.* 535. Stratiotes Aloides id. Aloe palustris *C. B.* P. 286. Aloe siue Aizoon

palustre *I. B.* 3. 777. Stratiotes siue militaris aizoides *Lob.* Sedum aquatile *Dod.* 588.

39. Symphytum siue consolida, Wallwurz, Schwarzwurz.

Symphytum consolida maior flore purpureo, quae Mas *Turn.* 138. *C.* B. *P.* 259. Symphytum foliis ouato-lanceolatis decurrentibus *Lin. sp.* 136. Symphytum officinale id. Symphytum magnum *I.* B. 3. 593. *Dod.* 134.

40. Symphytum foemina, weiße Wallwurz.

Symphytum consolida maior flore albo vel pallide luteo, quae foemina *Turn.* 138. *C.* B. *P.* 259.

41. Symphytum flore caeruleo, großes Wallwurzmännchen.

Synphytum consolida maior flore purpureo-caeruleo *Turn.* 138. *C.B.P.* 259.

42. Tragacantha, Tragant.

Tragacantha Massiliensis *Turn.* 417. I. *B.* 1. 407. Astragalus caudice arborescente petiolis spinescentibus *Lin. sp.* 762. Astragalus, Tragacantha id. Tragacantha *C. B. P.* 388.

43. Verbascum foemina, gelbes Wullkraut.

Verbascum foemina flore luteo magno *Turn.* 147. *C.* B. P. 239. Verbascum maximum Meridionalium odoratum luteum I. B. 3. *append.* 871. Verbascum maximum album foemina flore subpallido *Lob. icon.* 561.

44. Verbascum, Wullenblume, Wollkraut, Himmelbrand, Königskerze.

Verbascum Mas latifolium luteum *Turn.* 146. *C. B. P.* 239. Verbascum foliis decurrentibus vtrinque tomentosis *Lin. sp.* 177. Verbascum, Thapsus id. Verbascum vulgare flore luteo magno, folio maximo I. B. 3. 871. Verbascum latius *Dod.* 143.

45. Verbascum nigrum, schwarzes Wullkraut.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente *Turn.* 147. *C.* B. *P.* 240. Verbascum foliis cordato-oblongis petiolatis *Lin. sp.* 178. Verbascum nigrum id. Verbascum nigrum flore paruo apicibus purpureis I. *B.* 3. *app.* 873. Verbascum nigrum *Dod.* 144.

46. Verbascum album, weiße Königskerze.

Verbascum lychnitis flore albo paruo *Turn.* 147. *C. B. P.* 240. Verbascum flore albo paruo

I. B. 3. *app.* 857. Phlomos mas alter, Verbascum Lychnite Mathioli *Lob. icon.* 562. Verbascum foliis cuneiformibus oblongis *Lin. sp.* 177. Verbascum lychnitis id.

47. Alsine triphyllos, Hühnerraute.

Veronica verna trifido vel quinquefido folio *Turn.* 145. Alsine triphyllos caerulea *C.* B. *P.* 250. Veronica floribus solitariis, foliis, digitato-partitis pedunculo breuioribus *Lin. sp.* 14. Veronica Triphyllos id. Alsine folio profunde secto, flore purpureo siue violaceo *I.* B. 3. 367. Alsine parua recta, folio alsines hederaceae, sed Rutae modo diuiso *Lob. econ.* 464.

48. Alsine chamaedrifolia, Hünerdarm mit gamanderchen Blättern.

Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus chamaedryos folio *Turn.* 145. Alsine chamaedryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus *C.* B. P. 250. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo breuioribus *Lin. sp.* 13. Veronica agrestis id. Alsine serrato folio glabro I. B. *3.* 366. Alsine spuria altera *Dod.* 31.

Zweyter

Zweyter Abschnitt.

Von Tonicis.

Die Wirkung der in die festen Theile unsers Körpers wirkenden Hülfsmittel bestehet entweder darinn, daß der Zusammenhang der festen Theile geschehe, geschehener vermehret, stärker, mehr widerstehend, und elastischer; oder daß die festen Theile weniger zusammenhangend, und schwächer werden. Die den letzteren Zustand bewirken, werden Relaxantia, die aber das erstere verschaffen Adstringentia genannt. Die Aetzmittel, die den Zusammenhang der festen Theile gänzlich heben, sind in andern Klassen, und im dritten Theile zu finden.

Adstringentia.

Die Tonica Adstringentia bekommen nach Verschiedenheit ihrer Wirkung verschiedene Namen. Wenn sie die geschwächten festen Theile stärken, so daß sie ihren gehörigen Ton erhalten, werden sie Robo-

Roborantia oder Tonica eigentlich genannt; wenn sie aber den Ton zu sehr vermehren, und die Fäserchen steif machen, heißen sie Adstringentia; und Styptica, wenn sie durch das heftige Zusammenziehen der Gefäße, den Ausfluß des Geblüts verhindern. Sarcotica werden sie endlich genannt, wenn sie durch die Fleischwachsung einen Zusammenhang der getrennten Theile hervor bringen.

1. Acer maior, weißer Bergahorn, Buchescher.

Acer montanum candidum *Turn.* 615. *C. B. P.* 430. Acer foliis quinquelobis inaequaliter serratis floribus racemosis *Lin. sp.* 1054. Acer Pseudo-Platanus id. Acer maior multis, falso Platanus *I. B.* 1. 168. Acer maior *Dod.* 840.

2. Acer minor, deutscher Ahorn, Leinbaum, Masholderbaum.

Acer campestre et minus *Turn.* 615. *C. B. P.* 431. Acer foliis lobatis obtusis emarginatis *Lin. sp.* 1055. Acer campestre id. Acer vulgare minori folio *I. B.* 1. 166. Acer minor *Dod.* 840.

3. Alaternus, gemeiner Philyrea.

Alaternus *Turn.* 595. Alaternus 1. *Cluſ. Hiſp.* 56. *Taber.* 1456. Phylica elatior *C.* B. P. 476. Rhamnus inermis floribus dioicis ſtigmate triplici *Lin. ſp.* 193. Rhamunus alaternus id. Spina Bourgi Monſpelienſium *I. B.* 1. 542.

4. Alnus, Erle, Erlenbaum, Elſenbaum.

Alnus rotundifolia glutinoſa viridis *Turn.* 587. *C.* B. *P.* 428. Betula pedunculis ramoſis *Lin. ſp.* 983. Betula alnus id. Alnus vulgaris *I. B.* 1. 151. Alnus *Dod.* 839.

5. Aphaca, Feldwicke, wilde Wicke.

Aphaca *Turn.* 399. *Lob. icon.* 70. Vicia lutea foliis conuoluuli minoris *C. B.* P. 345. Lathyrus pedunculis vnifloris cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato-cordatis *Lin. ſp.* 729. Lathyrus, aphaca id. Vicia quae Pitine Anguillarae, lata ſiliqua, flore luteo *I.* B. 2. 316.

6. Aſter montanus luteus, gelbes Sternkraut.

Aſter montanus luteus ſalicis glabro folio *Turn.* 483. *C. B.* P. 266. Inula foliis lanceolatis recuruis ſerrato - ciliatis floribus ſolitariis, ramis angulatis *Lin. ſp.* 882. Inula ſalicina id. Conyza media Monſpelienſis quibusdam Aſteris attici genus, folio

lio glabro rigido *I. B.* 2. 1049. Bubonium luteum *Taber.* 716.

7. Glycyrrhiza ſylueſtris, wildes Bockshorn.

Aſtrgalus luteus perennis procumbens vulgaris ſiue ſylueſtris *Turn.* 416. Aſtragalus caulescens proſtratus leguminibus ſubtriquetris arcuatis foliis oualibus pedunculo longioribus *Lin. ſp.* 758. Aſtragalus glycyphyllos id. Glyzyrrhiza ſylueſtris floribus luteo - palleſcentibus *C. B.* P. 352. Faenum graecum ſylueſtre ſiue glyzyrrhiza ſylueſtris quibusdam *I.* B. 2. 330. Faenum graecum ſylueſtre primum *Dod.* 547.

8. Aſtragalus Monſpeſſulanus, montpeillenſiſches Wirbelkraut.

Aſtragalus Monſpeſſulanus *Turn.* 416. *I.* B. 2. 338. Aſtragalus acaulis ſcapis declinatis longitudine foliorum leguminibus ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris *Lin. ſp.* 761. Aſtragalus Monſpeſſulanus id.

9. Bugloſſum Hiſpanicum, ſpaniſche Ochſenzunge.

Bugloſſum latifolium ſempervirens *Turn.* 134. *C.* B. *P.* 256. Anchuſa pedunculis diphyllis capitatis *Lin. ſp.* 134. Anchuſa ſemperuirens id. Bugloſſum folio Borraginis Hiſpanicum *I.* B. 3. 577. Bugloſſum ſempervirens *Lob. icon.* 575.

10. Alcanna, rothe Ochsenzunge.

Buglossum radice rubra siue anchusa vulgatior floribus caeruleis *Turn.* 134. Anchusa puniceis floribus *C. B. P.* 255. Lithospermum villosum, caulibus procumbentibus simplicissimis *Lin. sp.* 132. Lithospermum tinctorium id. Anchusa Monspeliana *I.* B. 3. 584. Anchusa parua *Lob. icon.* 578.

11. Bursa Pastoris, Säckelkraut, Hirtensäckel.

Bursa Pastoris maior folio sinuato *Turn.* 216. *C.* B. *P.* 108. Thlaspi siliquis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis *Lin. sp.* 647. Thlaspi. Bursa pastoris id. Bursa pastoria *I.* B. 2. 936. Pastoria Bursa *Dod.* 103.

12. Medium Dioscoridis, Glockenblume mit harten Früchten.

Campanula foliis profunde incisis, fructu duro *Turn. in corol.* 3. Medium Dioscoridis *Rauwolf.*. 284.

13. Carpinus, Steinbuche, Hagenbuche.

Carpinus *Turn.* 582. *Dod.* 841. Ostrya vlmo similis, fructu in vmbilicis foliaceis *C. B. P.* 427. Carpinus squamis strobilorum planis *Lin sp.* 998. Carpinus, Betulus id. Fagus sepium, vulgo Ostrys Theophrasti. *I. B.* 1. 146.

14. Chaemaedrys alpina, Hirzwurz.

Caryophyllata alpina chaemaedryos folio *Turn.* 295. Chaemaedrys alpina cisti flore *C.B.P.* 248. Dryas octopetala foliis simplicibus *Lin. sp.* 501. Dryas octopetala id. Chaemaedris alpina flore fragariae albo *I. B.* 3. 290. Chamaedrys *III.* siue montana *Clus. Hist.* 351.

15. Caryophyllata montana, große Benedictenwurz.

Caryophyllata alpina lutea *Turn.* 295. *C. B. P.* 322. Geum flore erecto solitario, fructu oblongo, aristis plumosis *Lin. sp.* 501. Geum montanum id. Caryophyllata montana flore luteo magno *I. B.* 2. 398. Caryophyllata montana *Dod.* 137.

16. Rosmarinus syluestris, kleiner, wilder Roßmarin.

Cistus ledon foliis salicis angustifolia *C.B.P.* 468. Rosmarinus syluestris aosmos Clusio *I. B.* 2. 24. Rosmarinus syluestris minor Camerarii eiusd.

17. Cornus foemina, Spindelbaum, Faulbeerbaum.

Cornus foemina *Turn.* 641. *C. B. P.* 447. Cornus arborea cymis nudis *Lin. sp.* 117. Cornus sanquinea id. cornus faemina putata virga sanquinea *I. B.* 1. 214.

18. Cotinus, gelber Brasilienholzbaum.

Cotinus coriaria *Turn.*610. *Dod.* 780. Rhus foliis simplicibus obouatis *Lin.sp.*267. Rhus, Cotinus id. Coccigrya siue Cotinus putata *I. B.* 1. 494.

19. Cotonaster, wilder Speyerlingbaum mit länglichten gezackten Blättern.

Crataegus folio oblongo serrato vtrinque virente *Turn.* 633. Cotonaster folio oblongo serrato *C. B. P.* 472. Chamaemespilus *I. B.* 1. 72. Cotonaster forte *Gesneri Clus. Hist.* 63.

20. Cydonia syluestris, der gemeine Quittenbaum mit schmalen Blättern.

Cydonia angustifolia vulgaris *Turn.* 633. Cotonea syluestris *C. B. P.* 434. Pyrus foliis integerrimis *Lin. sp.* 480. Pyrus cydonia id. Malus angustifolia vulgaris *H. R. Par.*

21. Damasonium, Zimbelblume.

Damasonium stellatum *Turn.*257. *Lugd.*1058. Plantago aquatica stellata *C. B. P.* 190. Alisma foliis cordato-oblongis floribus hexagynis *Lin. sp.* 343. Alisma, Damasonium id. Damasonium stellatum Dalechampii *I. B.* 3. 789.

22. Vua marina, Meertrauben von Montpelier.

Ephedra maritima maior *Turn.* 663. Polygonum bacciferum maritimum maius ſiue Vua mariritima maior *C. B. P. 15.* Tragus ſiue Vua marina maior *I. B. 1.* 406.

23. Ephedra, kleinerer Seeroßſchwanz.

Ephedra maritima minor *Turn.* 663. Polygonum bacciferum maritimum minus *C. B. P. 15.* Tragus ſiue Vua marina *I.B.*1.406 Polygonum marinum II. *Taber.* 1177. Ephedra pedunculis oppoſitis, amentis, geminis *Lin.ſp.*1040. Ephedra diſtachya id.

24. Equiſetum, Wieſenroß- oder Katzenſchwanz, Katzenwadel, Zinnkraut.

Equiſetum aruenſe longioribus ſetis *Turn.* 533. *C. B. P.* 16. Equiſetum ſcapo fructificante nudo ſterili frondoſo *Lin. ſp.* 1061. Equiſetum aruenſe id. Equiſetum minus terreſtre I. *B.* 3. 730. Hippuris minor *Dod.* 73.

25. Equiſetum aquaticum, Waſſerroßſchwanz, Roßwadel.

Equiſetum paluſtre longioribus ſetis *Turn.* 533. *C. B. P.* 15. Equiſetum caule ſtriato frondibus

ſub-

subsimplicibus *Lin. sp.* 1062. Equisetum fluviatile id. Equisetum maius aquaticum *I.* B. 3. 728. Hippuris *Lob. icon.* 793.

26. Erinacea, Scorpionkraut.

Erinacea hispanica *Turn.* 646. Genista-Spartium spinosum, foliis lenticulae, floribus ex caeruleo purpurascentibus *C. B.* P. 394. Anthyllis fruticosa spinosa foliis simplicibus *Lin. sp.* 720. Anthyllis, Erinacea id. Genista Erinacea *I.* B. 1. 403. Erinacea *Clus. Hist.* 107.

27. Fraxinus, Eschbaum, Eschen, Wundholz.

Fraxinus excelsior *Turn.* 577. *C.* B. *P.* 416. Fraxinus foliolis serratis floribus apetalis *Lin. sp.* 1057. Fraxinus excelsior id. Fraxinus vulgatior *I. B.*1. 174. Fraxinus *Dod.* 833.

28. Genista germanica, stechende Pfriemen.

Genista spartium minus germanicum *Turn.* 645. Genista spinosa minor germanica *C. B. P.* 395. Genista spinis compositis ramis floriferis inermibus foliis lanceolatis *Lin. sp.* 710. Genista germanica id. Genista aculeata foliosa *I. B.* 1. 399. Genistella *Dod.* 760. *Tragi* 962.

29. Phaenix, Lülchgras.

Gramen loliaceum folio et ſpica anguſtiore *Turn.* 516 *C. B. P.* 9. *Prodr.* 19. Lolium ſpica mutica *Lin. ſp.* 83. Lolium perenne id. Phaenix lolio ſimilis I. B. 2. 436. Phaenix ſiue lolium murinum *Dod.* 540.

30. Gramen ſanguinarium, Blutgraß, Fingergras, Krähenfuß.

Gramen dactylon folio latiore *Turn.* 520. *C. B. P.* 8. Panicum ſpicis aggregatis, baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis *Lin. ſp.* 57 Panicum ſanguinale id. Graminis genus, dens canis tertius ſiue gramen primum vel galli crus *I. B.* 2. 444. Iſchaemum, gramen ſanguinarium 1. *Taber.* 534.

31. Hordeum murinum, Mäuſegerſte, Gerſtenwalch.

Gramen ſpicatum vulgare ſecalinum *Turn.* 517. Gramen hordeaceum minus et vulgare *C. B. P.* 9. Hordeum floſculis lateralibus maſculis ariſtatis *Lin. ſp.* 85. Hordeum murinum id. Hordeum murinum *I. B* 2. 431. Hordeum ſpontaneum ſpurium, Holcus Plinii anguillarae *Lob. icon.* 30.

32. Tuberaria, kleine Sonnenroſe, mit Wegrichblättern.

Helianthemum plantaginis folio perenne *Turn.* 250. Ciſtus exſtipulatus perennis, foliis radicalibus

libus ouatis trineruils tomentosis, caulinis glabris lanceolatis, summis alternis *Lin. sp.* 526. Cistus tuberaria id. Tuberaria nostras *I. B.* 2. 12. Tuberaria maior Myconi eiusdem ibid.

33. Iuncus, glatte Binzen.

Iuncus laeuis panicula sparsa maior *Turn.* 246. *C. B. P.* 12. Iuncus culmo nudo stricto, panicula laterali *Lin. sp.* 326. Iuncus effusus id. Iuncus panicula arundinacea *I. B.* 2. 520. Iuncus laeuis *Dod.* 605.

34. Iuncus conglomeratus, kleine Wasserbinzen.

Iuncus laeuis panicula non sparsa *Turn.* 246. *C. B. P.* 12. Iuncus culmo nudo stricto, capitulo laterali *Lin. sp.* 326. Iuncus conglomeratus id. Iuncus Mathioli *I. B.* 2. 520. Iuncus laeuis glomerato flore *Lob. icon.* 84.

35. Vsnea, Steinmooß.

Lichen imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus *Lin. sp.* 1142. Lichen saxatilis id. Lichenoides vulgatissimum cinereo - glaucum lacunosum et cirrhosum *Dillem. Musc.* 188. T. 24. *f.* 83.

36. Lilac, Syringe, türkischer Holder.

Lilac *Turn.* 601. *Math.* 1237. Syringa caerulea *C. B. P.* 398. Syringa foliis ouato - cordatis *Lin. sp.* 9:

Syringa vulgaris id. Syringa flore caeruleo siue *Lilac.* *I. B.* 1. 204.

37. Lilac album, weißer Syringbaum.

Lilac flore albo *Turn.* 601. Syringa flore quasi argenteo *C. B. P.* 398.

38. Linagrostis, Wiesenwolle, Flachsgras.

Linagrostis panicula ampliore *Turn.* 664. Eriophorum culmis teretibus foliis planis spicatis pedunculatis *Lin. sp.* 52. Eriophorum, polystachion id. Gramen pratense tomentosum panicula sparsa *C.* B. *P.* 4. Linagrostis *Taber.* 540. Gnaphalium Tragi siue Iuncus bombicinus. *I. B.* 2. 514.

39. Marrubium aquaticum, Wasserandorn.

Lycopus palustris glaber *Turn.* 191. Marrubium palustre glabrum *C.* B. *P.* 230. Lycopus foliis sinuato - serratis *Lin. sp.* 21. Lycopus Europaeus id. Marrubium aquaticum quorundam I. *B.* 3. 318. Marrubium aquatile *Dod.* 595.

40. Pyracantha, spitzige Mispeln mit Mandelblättern.

Mespilus aculeata amygdali folio *Turn.* 642. Oxyacantha Dioscoridis siue spina acuta Pyri folio *C.* B. *P.* 454. Mespilus spinosa foliis lanceolato-

ouatis

ouatis crenatis: calycibus fructus obtusis *Lin. sp.* 478. Mespilus Pyracantha id. Pyracantha quibusdam I. B. 1. 51. Rhamnus tertius Dioscoridis *Lob. icon.* 182.

41. Cotoneaster, Zwergenespeln, wilde Quitte.

Mespilus folio subrotundo fructu rubro *Turn.* 642. Cotonaster folio rotundo non serrato *C. B. P.* 452. Mespilus foliis ouatis integerrimis *Lin. sp.* 479. Mespilus, Cotoneaster id. Cotoneaster *I.* B. 1. 73.

42. Millefolium nobile, edle Garbe, Feldgarbe, weißer Rheinfarn.

Millefolium nobile *Turn.* 496. *Tragi* 476. Tanacetum minus album odore camphorae siue achillea Dioscoridis *C.* B. *P.* 132. Achillea foliis bipinnatis: pinnis distantibus vtrinque subseptennis obtusiusculis *Lin. sp.* 899. Achillea nobilis id. Achillea millefolia odorata *I.* B. 3. 140.

43. Muscus arboreus, Baummooß.

Muscus arboreus vsnea officinarum *C. B. P.* 361. Lichen filamentosus pendulus ramis implexis scutellis radiatis *Lin. sp.* 1154. Lichen plicatus id. Muscus arboreus villosus *I.* B. 3. 755.

44. Muſcus terreſtris, Erdmooß.

Muſcus ſquamoſus maior ſiue vulgaris *Turn.* 553. Muſcus terreſtris latioribus foliis maior ſeu vulgaris *Ray. Hiſt.* 122. Muſcus terreſtris et hortenſis *I. B.* 3. 764.

45. Myrtus, gemeiner wälſcher Myrtenbaum.

Myrtus communis italica *Turn.* 640. *C.B.P.* 468. Myrtus floribus ſolitariis, inuolucro diphyllo *Lin. ſp.* 471. Myrtus communis id. Myrtus vulgaris ſylueſtris *I.* B. 1. 510.

46. Myrtus minor, Myrtenbaum, mit Thymianblättern.

Myrtus minor vulgaris *Turn.* 640. *C. B. P.* 469. Myrtus Tarentina *I.* B. *1.* 512.

47. Oleaſtrum, wilder Oelbaum.

Olea ſylueſtris folio duro ſubtus incano *Turn.* 599. *C. B. P.* 472. Oleaſter ſiue Olea ſylueſtris I. *B. 1. 17.* Sylueſtris Olea *Cluſ. Hiſt.* 26.

48. Paronychia, Bergweggras.

Paronychia hiſpanica *Turn.* 507. *Cluſ. Hiſt.* 478. Illecebrum floribus bracteis nitidis obuallatis caulibus procumbentibus *Lin.ſp.*206. Illecebrum Paronychia id. Paronychia hiſpanica Cluſii ſiue anthyl-

lis niuea *I. B.* 3. 374. Polygonum minus candicans supinum *Bot. Monsp.*

49. Euphrasia rubra, brauner Augentrost.

Pedicularis serotina purpurascente flore *Turn.* 172. Euphrasia pratensis rubra *C. B. P.* 234. Euphrasia foliis linearibus omnibus serratis *Lin. sp.* 604. Euphrasia odontites id. Euphrasia parua purpurea *I. B.* 3. 433.

50. Crista galli, Hennenkamp, Läußkraut.

Pedicularis pratensis lutea vel crista galli *Turn.* 172. *C.* B. *P.* 163. Rhinanthus corollarum labio superiore compresso breuiore *Lin. sp.* 603. Rhinanthus, Crista galli id. Crista galli foemina I. B. 3. 436. Crista galli *Dod.* 556.

51. Pedicularis lutea, gelber Rödel.

Pedicularis pratensis lutea erectior calyce floris hirsuto *Turn.* 172. Crista galli Mas *I. B.* 3. 436. Pedicularia lutea *Taber.* 1180.

52. Pentaphyllum rubrum, Wasserfünffingerkraut, rothes Fünffingerkraut, Siebenfünffingerkraut.

Pentaphylloides palustre rubrum *Turn.* 298. Quinquefolium palustre rubrum *C. B. P.* 326. Quinque-

quefolium paluſtre ſiue aquaticum *Taber.* 354. Comarum *Lin. ſp.* 502. Comarum paluſtre id. Pentaphyllon vel potius Heptaphyllum flore rubro *I. B.* 2. 398.

53. Quinquefolium fragiferum aufrechtes Fünffingerkraut.

Pentaphylloides erectum *Turn.* 298. I. B. 2. 398. Quinquefolium fragiferum *C.* B. P. 326. Potentilla foliis pinnatis alternis, foliolis quinis ouatis, crenatis, caule erecto *Lin. ſp.* 496. Potentilla rupeſtris id. Quinquefolium vel fragiferum *Cluſ. Hiſt.* CVII.

54. Phillyrea anguſtifolia, ſchmalblätterichte Steinlinde.

Phillyrea anguſtifolia prima *Turn.* 596. *C.* B. P. 470. Phillyrea foliis lanceolatis ſubintegerrimis *Lin. ſp.* 7. Phillyrea anguſtifolia id. *I.* B. 1. 538. Phillyrea *IV. Cluſ. Hiſt.* 52.

55. Phillyrea latifolia, wahre Phillyrea oder Steinlinde.

Phillyrea latifolia laeuis *Turn.* 596. *C.*B. *P.* 476. Phyllerea arbor gallo - prouinciae verior Macaleb ſerapionis *Lob. icon.* 132. Phillyrea arbor Lobellio *I.* B. 1. 540.

56. Phillyrea vulgaris, Steinlinde mit Hartriegelblättern.

Phillyrea folio liguſtri *Turn.* 596. *C. B. P.* 476. Phillyrea latiuſculo folio *I.* B. 1. 539. Phillyrea III. *Cluſ. Hiſt.* 52.

57. Punica ſylueſtris, wilder Granatapfelbaum.

Punica ſylueſtris *Turn.* 636. *Cord. Hiſtor.* 18. Malus punica ſylueſtris C. B. P. 438.

58. Balauſtium, gefüllter Granatapfelbaum.

Punica flore pleno maiore *Turn.* 636. Balauſtia flore pleno maiore C. B. P. 438. Balauſtia hiſpanica *I.* B. 1. 82. Malus punica flore pleno *H. R. Par.* Balauſtium *Taber.* 1445.

59. Quercus gallam ferens, großer Gallapfelbaum.

Quercus gallam exiguae nucis magnitudine ferens *Turn.* 583. C. B. P. 420. Robur III. *Cluſ. Hiſt.* 18.

60. Quercus foliis muricatis, kleiner Gallapfelbaum.

Quercus foliis muricatis minor *Turn.* 583. C. B. P. 420. Robus V. *Cluſ. Hiſt.* 19.

61.

61. Quercus foliis muricatis non lanuginosis, Eichbaum mit stachlichten Blättern ohne Wolle.

Quercus foliis muricatis non lanuginosis, galla superiori simili *Turn.* 583. *C. B. P.* 420. Robur IV. *Clus. Hist.* 18.

62. Myosurus, Tausendkorn, Mausschwänzchen, Mausgras.

Ranunculus gramineo folio flore caudato seminibus in capitulum spicatum congestis *Turn.* 293. Holosteo affinis cauda muris *C. B. P.* 190. Myosurus *Lin. sp.* 284. Myosurus minimus id. Myosuros *I. B.* 3. 512. Cauda murina *Dod.* 112.

63. Sagitta minor, kleines Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato minori *Turn.* 292. Sagittaria foliis sagittatis acutis *Lin. sp.* 993. Sagittaria sagittifolia id. Sagitta aquatica minor latifolia *C. B. P.* 194. Sagitta *I. B.* 3. 789. Sagitta minor *Taber.* 1121.

64. Sagitta minor angustifolia, spitziges Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato angustiori *Turn.* 292. Sagitta aquatica minor angustifo-

lia. *C. B. P.* 194. Sagitta minor angustifolia *I.* B. 3. 790. *Taber.* 1121.

65. Sagitta maior, großes Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato maximo *Turn* 292. Sagitta aquatica maior *C.* B. *P.* 194. Sagitta maior I. B. 3. 790. *Taber.* 1121.

66. Rhamnus niger, Kreuzdorn mit grasfarber Blume und schwarzen Beeren.

Rhamnus tertius flore herbaceo baccis nigris *Turn.* 593. *C.* B. *P.* 477. Rhamnus III. *Clus.* *I.* B. 1. 34. Rhamnus III. forte niger Theophrasti *Clus. Hist.* 110.

67. Rosa rubra, rothe Damascener-rose.

Rosa rubra simplex *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 481. Rosa rubra flore simplici fere *I.* B. 2. 34. Rosa Damascena *Lob. icon.* 206.

68. Rosa milesia, gefüllte rothe Rose.

Rosa rubra multiplex *Turn.* 637. *C.* B. P. 481. Rosa rubra flore valde pleno et semipleno. I. B. 2. 34. Rosa Milesia flore rubro pleno *Eyst.*

69.

69. Salix alba, gemeine weiße Weide, Weidenbaum.

Salix vulgaris alba arborescens *Turn.* 590. *C. B.* P. 473. Salix foliis lanceolatis acuminatis serratis vtrinque pubescentibus, serraturis infimis glandulosis *Lin. sp.* 1021. salix alba id. Salix maxima, fragilis, alba, hirsuta *I. B.* 1, 212. Salix Dioscoridis *Lob. icon.* 136.

70. Salix rubens, rother Weidenbaum.

Salix vulgaris rubens *Turn.* 590. *C.* B. *P.* 473. Salix Amerina *Lugd.* 274.

71. Salix minor, kleine Weide.

Salix folio ex rotunditate acuminato *Turn.* 591. *C.* B. *P.* 474. Salix caprea latifolia *Taber.* 1451.

72. Sedum serratum, kleines Nabelkraut.

Saxifraga sedi folio angustiore serrato *Turn.* 252. Cotyledon media foliis oblongis serratis *C.* B. P. 285. Saxifraga foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo - serratis, caule paniculato *Lin. sp.* 398. Saxifraga, cotyledon id. Sedum serratum, *I. B.* 3, 689. Vmbilicus veneris minor 1. et. 2. *Taber.* 1230. Aizoum serratum *Cord. Hist.* 92.

73. Scirpus, große Weyherbinzen.

Scirpus palustris altissimus *Turn.* 528. Iuncus maximus siue Scirpus maior *C.B.P.* 12. Scirpus culmo tereti nudo, spicis ouatis pluribus pedunculatis terminalibus *Lin. sp.* 48. Scirpus locustis id. Iuncus maximus Holoschaenos I. *B.* 2. 522.

74. Sedum luteum non acre, Katzenträubchen.

Sedum minimum luteum non acre *Turn.* 263. *I. B.* 3. 695. Semperuiuum minus vermiculatum insipidum *C. B. P.* 284. Sedum foliis subouatis adnato - sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis *Lin. sp.* 432. Sedum sexangulare id.

75. Sidertis, rauhes, kriechendes Gliederkraut, Wundkraut.

Sideritis hirsuta procumbens *Turn.* 191. *C.* B. P. 233. Betonica verticillata calycibus spinosis *Lin. sp.* 573. Betonica annua id. Tetrahit Herbariorum *Lob. icon.* 523.

76. Sideritis hirsuta, montpeillensisches Wund- oder Eisenkraut

Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis *Turn.* 191. *C.* B. P. 233. Sideritis foliis lanceolatis subdentatis bracteis cordatis dentato - spinosis calycibus aequalibus *Lin. sp.* 575. Sideritis hirsuta id. Sideritis Monspessulana *I.* B. 3. 426. Sideritis Monspeliaca, Scordioides, floribus luteis tragorigamum Prassoides Francisci Pennini *Lob. icon.* 585.

77. Siliquastrum, wilder Johannesbrodbaum.

Siliquastrum *Turn.* 647. *Cast. Dur.* 415. Siliqua syluestris rotundifolia *C. B. P.* 402. Cercis foliis cordato-orbiculatis glabris *Lin. sp.* 374. Cercis siliquastrum id. Iudaica arbor *I. B.* 1. 433. Arbor Iudae *Dod.* 786.

78. Sorbus aucuparia, wilder Sperberbaum, Vogelbeerbaum.

Sorbus aucuparia *Turn.* 634. *I.* B. 1. 62. Sorbus syluestris foliis domesticae similis *C. B.* P. 415. Sorbus foliis pinnatis vtrinque glabris *Lin. sp.* 477. Sorbus aucuparia id. Sorbus syluestris alpina *Lob. icon.* 107.

79. Spiraea, Spierstaude mit Weidenblättern.

Spiraea salicis folio *Turn.* 618. Frutex spicatus foliis salignis serratis *C.* B. *P.* 475. Spiraea foliis lanceolatis, obtusis serratis nudis, floribus duplicato-racemosis *Lin. sp.* 489. Spiraea salicifolia id. Spiraea Theophrasti forte clusio *I.* B. 1. 559.

80. Statice, Meergras, Grasnelken, Fleischblume.

Statice *Turn.* 341. *Lugd.* 1190. Caryophyllus montanus maior flore globoso *C.* B. P. 211. Statice caule nudo simplici capitato *Lin. sp.* 274. Statice armeria id. Caryophyllus flos aphyllocaulos vel iunceus maior *I. B.* 3. 336. Gramen polyanthemum maius *Dod.* 564.

81. Statice minor, kleine Bergseenelken.

Statice montana minor *Turn.* 341. Caryophyllus montanus minor *C. B. P.* 211. Caryophylleus flos aphyllocaulos vel iunceus minor *I. B.* 3. 336. Gramen polyanthemum minus *Dod.* 564.

82. Statice flore albo, weiße Seenelken.

Statice alpina maior flore albo *Turn.* 341. Caryophyllus alpinus maior flore albo globoso *H. R. Par.*

83. Suber latifolium, breitblätterichter Pantoffelholzbaum.

Suber latifolium perpetuo virens *Turn.* 584. *C. B. P.* 424. Quercus foliis ouato - oblongis indiuisis serratis subtus tomentosis cortice rimoso fungoso *Lin. sp.* 995. Quercus, suber id. Suber latifolium *I. B.* 1. 103.

84. Suber angustifolium, schmalblätterichter Gorkbaum.

Suber angustifolium non serratum *Turn.* 584. *C. B. P.* 424. Suber folio longiore et angustiore *Lugd.* 22.

85. Thymus inodorus, Thymian ohne Geruch.

Thymus inodorus *Turn.* 196. Thymum inodorum *C. B.* P. 219. *Prodr.* 108.

86. Veronica ſaxatilis, Steinehrenpreiß.

Veronica alpina frutescens *Turn.* 144. C. B. *P.* 247. Veronica corymbo terminali, foliis oppoſitis calycibus hiſpidis *Lin.* *ſp.* 11. Veronica alpina id. Veronica Saxatilis *I. B.* 3. 284. Veronica *III.* Fruticans *Cluſ. Hiſt.* 347.

87. Labruſca, wilde Weinrebe.

Vitis ſylueſtris labruſca *Turn.* 613. *C. B.* P. 299. Labruſca *Lugd.* 1406.

88. Xeranthemum, einfache purpurfarbe Papierblume.

Xeranthemum flore ſimplici purpureo maiore *Turn.* 499. *H. L.* Bat. Xeranthemum foliis lanceolatis, patentibus *Lin.* *ſp.* 857. Xeranthemum annuum id. Iacea Oleae folio capitulis ſimplicibus *C. B. P.* 272. Ptarmica auſtriaca *Dod.* 710. Xeranthemum aliud ſiue Ptarmica quorundam I. *B.* 3. 25.

89. Xeranthemum purpureum plenum, gefüllte purpurfarbe Stroh- oder Papierblume.

Xeranthemum flore pleno purpureo maiore *Turn.* 499.

90. Xeranthemum album, einfache weiße Strohblume.

Xeranthemum flore simplici albo *Turn.* 499.

91. Xeranthemum album plenum, gefüllte weiße Strohblume.

Xeranthemum flore pleno albo *Turn.* 499.

Relaxantia.

Die Tonica Relaxantia haben wie die Adstringentia verschiedene Namen. Wenn sie den Zusammenhang der festen Theile schwächen, werden sie Debilitantia genannt. Wenn sie den krampfartigen Ton mindern oder heben, heißen sie Antispasmodica.

Wenn der Zusammenhang durch wässerichte Theile geschwächet wird, nennt man sie Humectantia, und endlich Emollientia, wenn die zu harten Theile erweichet werden. Die schlaffmachenden Mittel dieser Klasse sind meistens wässerichter und schleimichter Natur.

1. Abutilon, wälsche gelbe Pappeln, Sonnenpappeln.

Abutilon *Turn.* 99. *Dod.* 656. Althaea Theophrasti flore luteo *C. B. P.* 316. Sida foliis subrotundo cordatis acuminatis crenatis *Lin. sp.* 685. Sida, Abutilon id. Althaea Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon *I. B.* 2. 958.

2. Acanthus, wälsche Bärenklau.

Acanthus satiuus vel mollis virgilii *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. Acanthus foliis sinuatis inermibus *Lin. sp.* 639. Acanthus mollis id. Carduus acanthus siue Branca vrsina I. B. 3. 75. Acanthus satiuus *Dod.* 719.

3. Acanthus syluestris, stachlichte Bärenklau.

Acanthus aculeatus *Turn.* 176. C. *B.* P. 383. Carduus acanthus siue Branca vrsina spinosa *I. B.* 3. 75. Acanthus syluestris *Dod.* 719. Acanthus foliis pinna-

pinnatifidis ſpinoſis *Lin. ſp.* 639. Acanthus ſpinoſus id.

4. Althaea, Bismalua, Althea, Eibiſch.

Althaea Dioſcoridis et Plinii *Turn.* 97. *C. B.* P 315. Althaea foliis ſimplicibus tomentoſis *Lin. ſp.* 686. Althaea officinalis id. Althaea ſiue Bismalua *I.B.* 2. 954. Althaea Ibiſcus *Dod.* 655.

5. Aquifolium, Stechapfel, Stechpalmen.

Aquifolium ſiue agrifolium vulgo *Turn.* 600. *I.B.* 1. 114. Ilex aculeata baccifera, folio ſinuato. *C.* B. *P.* 425. Ilex foliis ouatis acutis ſpinoſis *Lin. ſp.* 125. Ilex aquifolium id. Agrifolium *Dod.* 758.

6. Atriplex ſylueſtris, wilde Melte.

Chenopodium folio ſinuato candicante *Turn.* 506. Atriplex ſylueſtris folio ſinuato candicante *C. B. P.* 119. Atriplex ſylueſtris I. B. 2. 972. *Taber.* 811.

7. Atriplex ſylueſtris purpuraſcens, rothe wilde Melte.

Chenopodium folio laciniato coma purpuraſcente *Turn.* 506. Atriplex ſylueſtris folio ſinuato ſaturate virente ſpica rubra *Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 604.

8. Victorialis rotunda, runde Siegwurz, Siegwurzweibchen.

Gladiolus floribus vno versu dispositis maior et procerior flore purpuro - rubente *Turn.* 365. *C.* B. *P.* 41. Gladiolus foliis ensiformibus, floribus distantibus *Lin. sp.* 36. Gladiolus communis id. Gladiolus siue Xiphion I. B. 2. 701. Gladiolus *Dod.* 209.

9. Gladiolus, Schwertel.

Gladiolus floribus vno versu dispositis minor, et humilior *Turn.* 365. *C. B. P.* 41.

10. Alcea vesicaria, Laternblume, Wetterröschen.

Ketmia vesicaria vulgaris *Turn.* 101. Hibiscus foliis tripartitis incisis calycibus inflatis *Lin. sp.* 697. Hibiscus trionum id. Alcea vesicaria *C.* B. P. 317. *Dod.* 657. Alcea solisequa, multis veneta *I.* B. 2. 1068.

11. Sabdariffa, indianische Ketmia mit breiten Rebenblättern.

Ketmia indica vitis folio ampliore *Turn.* 100. Alcea indica magno flore *C.* B. *P.* 317. Hibiscus foliis serratis inferioribus ouatis indiuisis, superioribus tripartitis, caule aculeato *Lin. sp.* 695. Hibiscus, sabdariffa id. Bamiae aliquatenus affinis sabdariffa *I. B.* 2. 960. Alcea americana *Clus. Hist.* XXVI. 12.

12. Alcea aegyptiaca, ägyptische Ketmia.

Ketmia aegyptiaca vitis folio paruo flore *Turn.* 100. Alcea indica paruo flore *C. B. P.* 317. Bamia I. B. 2. 959. Alcea aegyptia *Clus. Hist.* XXVII.

13. Lilio-asphodelus, gelbe Asphodellilgen.

Lilio-Asphodelus luteus *Turn.* 344. Lilium luteum asphodeli radice *C.B.P.* 80. Lilium Asphodeli radice luteum siue Lilio asphodelus quorundam flore luteo *I. B.* 2. 700. Hemerocallis sepo ramoso corollis monopetalis *Lin. sp.* 324. Hemerocallis, Lilio-asphodelus id.

14. Lilio Hyacinthus, Lilgenhyacinth.

Lilio-Hyacinthus vulgaris flore niueo *Turn.* 372. Hyacinthus stellaris foliis et radice Lilii, flore niueo *C.|B. P.* 46. Scilla radice squamata *Lin. sp.* 308. Scilla Liliohyacinthus id.

15. Lilio Narcissus, gelbe Wiesenzeitlosen.

Lilio-Narcissus luteus autumnalis maior *Turn.* 386. Colchicum luteum 1. maius *C. B. P.* 69. Amaryllis spatha vniflora, corolla aequali, staminibus declinatis *Lin. sp.* 292. Amaryllis lutea id. Colchicum flore luteo quorundam. *I. B.* 2. 661. Narcissus autumnalis maior *Clus. Hist.* 164.

16. Lilium album, weiße Lilgen.

Lilium album vulgare *Turn.* 369. *I.* B. 2. 685. Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris *Lin. sp.* 302. Lilium candidum id. Lilium album flore erecto et vulgare *C.* B. *P.* 76. Lilium candidum *Dod.* 197.

17. Martagon, Goldwurz.

Lilium floribus reflexis montanum flore rubente *Turn.* 370. *C.* B. *P.* 77. Lilium foliis verticillatis, floribus reflexis corollis reuolutis *Lin. sp.* 303. Lilium Martagon id. Lilium flore nutante ferrugineo maius et minus *I.* B. 2. 692. Lilium syluestre *Dod.* 201.

18. Althaea virginiana, virginische Pappel mit Ahornblättern.

Malua aceris folio virginiana *Turn.* 95. Napaea pedunculis nudis laeuibus, foliis glabris, floribus, hermaphroditis *Lin. sp.* 686. Napaea hermophradita id. Althaea Ricini folio virginiana *H. L. Bat.*

19. Malua crispa, gekrauste Pappeln.

Malua foliis crispis *Turn.* 95. *C.* B. *P.* 315. Malua foliis angulatis crispis floribus axillaribus glomeratis *Lin. sp.* 689. Malua crispa id. I. B. 2. 952. Malua crispatis ouis *Lob. icon.* 651.

20. Parietaria, Glaskraut.

Parietaria offic. et Dioscoridis *Turn.* 509. *C.* B. *P.* 121. Parietaria foliis lanceolato-ouatis alternis *Lin. sp.* 1052. Parietaria officinalis id. Parietaria *Dod.* 102. I. B. 2, 976.

21. Xiphion, breitblätterichte blaue Schwertellilge ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flore caeruleo *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia acaulos odora flore caeruleo *C.* B. *P.* 38. Iris corollis imberbibus foliis subulato-canaliculatis caule breuioribus *Lin. sp.* 40. Iris, Xiphium id. Iris bulbosa latifolia flore caeruleo *I. B.* 2, 703. Iris bulbosa latifolia *Dod.* 212.

22. Xiphion flore lacteo, breitblätterichte weiße Schwertellilge ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flore lactei coloris *Turn.* 363. Iris bulbosa latifolia aculos odorata flore lactei coloris *C.* B. *P.* 38. Iris bulbosa latifolia flore candido *I. B.* 2, 703.

Dritter Abschnitt.

Von den ausführenden Mitteln, (Euacuantibus)

Gleichwie eine Ausführung aus verschiedenen Ursachen kann gemindert oder gar unterdrücket werden; so giebt es auch verschiedene Hülfsmittel, welche die Ausführungen herstellen oder vermehren. Diese Mittel bekommen nach Verschiedenheit des Saftes, den sie ausführen, und des Ortes wodurch, und wie sie ihn ausführeu, verschiedene Namen.

Apophlegmatizantia.

Hierunter versteht man jene Mittel, welche die wässericht-und schleimichten Theile vom Haupte durch die Nase oder durch den Mund abführen. Die es durch die Nase

und

und zwar mit Nieſen thun, werden Sternutatoria oder Ptarmica; die aber dieſes ohne Nieſen bewirken Errhina genannt. Die den Speichelfluß befördern, und folglich den Schleim durch den Mund ausführen, heißen Saliuantia oder Sialagoga.

1. Anemone ſylueſtris, wildes Windröschen.

Anemone ſylueſtris alba maior *Turn.* 277. *C. B. P.* 176. Anemone pedunculo nudo, ſeminibus ſubrotundis hirſutis *Lin. ſp.* 540. Anemone ſylueſtris id. Anemone alba magna plurima parte anni florens *I. B.* 3. 411. Anemone ſylueſtris 1. *Cluſ. Hiſt.* 244.

2. Liguſticum aquilegiae folio, beſtändige Bergangelick mit Agleyblättern.

Angelica montana perennis aquilegiae folio *Turn.* 313. Libanotis latifolia aquilegiae folio *C.* B. P. 157. Laſerpitium foliolis trilobis inciſis *Lin. ſp.* 248. Laſerpitium trilobum id. Liguſticum Rauvolfii foliis aquilegiae *I.* B. 3. 2. 148.

3. Bupleurum, gemeines Haaſenöhrchen.

Bupleurum folio ſubrotundo ſiue vulgatiſſimum *Turn.* 309. *C. B. P.* 278. Bupleurum inuo-

lucellis

lucellis pentaphyllis acutis, vniuersali diphyllo, foliis lanceolatis obtusis petiolatis *Lin. sp.* 237. Bupleurum falcatum id. Auricula leporis vmbella lutea I. *B.* 3, 2. 200. Bupleurum angustifolium *Taber.* 1258.

4. Bupleurum rigidum, steifes Haasenöhrchen.

Bupleurum folio rigido *Turn.* 310. *C.* B. *P.* 278. Bupleurum caule dichotomo subnudo, inuolucris minimis acutis *Lin. sp.* 238. Bupleurum rigidum id. Auricula leporis altera siue rigidior I. *B.* 3. 2. 200. Bupleurum alterum latifolium *Dod.* 633. Bupleurum latifolium *Taber.* 1258.

5. Odontitis lutea, gelbes Haasenöhrchen.

Bupleurum annuum minimum angustifolium *Turn.* 310. Bupleurum inuolucellis pentaphyllis acutis, vniuersali triphyllo, flosculo centrali altiore, ramis diuaricatis *Lin. sp.* 237. Bupleurum, Odontites id. Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio *C. B. P.* 277. Auriculae leporis affinis Odontitis lutea Valerandi et Dalechampii I. *B.* 3. 2. 201.

6. Capnoides, schotentragender Erdrauch.

Capnoides *Turn.* 423. Fumaria siliquis linearibus paniculatis caule erecto *Lin. sp.* 700. Fumaria sempervirens id. Fumaria siliquosa sempervirens *Corn.* 58.

7. Erucago, wilder Kornsenf.

Erucago segetum *Turn.* 232. Eruca Monspeliaca siliqua quadrangula Echinata *C. B. P.* 99. Bunias siliculis tetragonis, angulis bicristatis *Lin. sp.* 670. Bunias, Erucago id. Sinapi echinatum *Lugd.* 647. I. B. 2. 858.

8. Castanea Equina, Roßcöste.

Hippocastanum vulgare *Turn.* 612. Aesculus floribus heptandris *Lin. sp.* 344. Aesculus Hippocastanum id. Castanea folio multifido *C. B. P.* 419. Castanea equina folio multifido I. *B.* 1. 128. Castanea Equina *Dod.* 814.

9. Angelica, gemeine Angelick.

Imperatoria satiua *Turn.* 317. Angelica foliorum impari lobata *Lin. sp.* 250. Angelica Archangelica id. Angelica satiua *C. B. P.* 155. *I.* B. 3. 2. 140. Angelica maior *Dod.* 318.

10, Angelica lucida, glänzende Angelick.

Imperatoria lucida canadensis *Turn.* 317. Angelica lucida canadensis *Corn.* 197. Angelica foliolis aequalibus ouatis inciso-serratis *Lin. sp.* 251. Angelica lucida id.

11. Lentiſcus, Maſtix, gemeiner Maſtixbaum.

Lentiſcus vulgaris *Turn.* 580. *C. B. P.* 399. Piſtacia foliis abrupte-pinnatis foliolis lanceolatis *Lin. ſp.* 1026. Piſtacia lentiſcus id. Lentiſcus *I.* B. 1. 285. *Dod.* 871.

12. Medicago, ſpaniſcher Mondklee,

Medicago vulnerariae facie hiſpanica *Turn.* 412. Loto affinis ſiliquis hirſutis circinatis *C. B. P.* 333. Auricula muris Camer. *I* B. 2. 387. Medicago leguminibus reniformibus margine dentatis foliis pinnatis *Lin. ſp.* 778. Medicago circinata id.

13. Dentellaria, Bley- oder Zahnwurz, beißendes Kraut.

Plumbago quorundam *Turn.* 141. Lepidium Dentellaria dictum *C.* B P. 97. Plumbago foliis amplexicaulibus *Lin. ſp.* 151. Plumbago Europaea id. Dentillaria Rondeletii *I.* B. 2. 941.

14. Ptarmica, weißer oder ſpitziger Bertram.

Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo *Turn.* 496. *I.* B. *3.* 147. Dracunculus pratenſis ſerrato folio *C.* B. *P.* 98. Achillea foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis *Lin. ſp.* 898. Achillea Ptarmica id. Drago ſylueſtris ſiue Ptarmica *Dod.* 710.

15.

15. Pulsatilla, Kuchenschelle.

Pulsatilla folio crassiore et maiore flore *Turn.* 284. *C. B. P.* 177. Anemone pedunculo inuolucrato petalis rectis, foliis bipinnatis *Lin. sp.* 539. Anemone, Pulsatilla id. Pulsatilla purpurea caeruleave *I.* B. 3. 409. Pulsatilla *Dod.* 433.

16. Pyrethrum, Bertramwurzel.

Pyrethrum flore bellidis *C.* B. P. 148. Anthemis caulibus simplicibus vnifloris decumbentibus foliis pinnato - multifidis *Lin. sp.* 895. Anthemis, Pyrethrum id. Buphthalmium creticum cotulae facie flore luteo et albo *Breyn. cent.* 150. *t.* 75. Pyrethrum vulgare offic. *Parck. Ray. Hist.* 353. *Dod.* 347.

17. Pyrethrum vmbelliferum, gekrönter Bertram.

Pyrethrum vmbelliferum *C. B. P.* 148. *I.B.* 3.2.20. Pyrethrum vmbelliferum *Math. Lugd.* 1170.

18. Scorodothlaspi, nach Knoblauch riechender Bauernsenf.

Thlaspi allium redolens *Turn.* 212. Scorodothlaspi Vlyssis Aldroandi *I.* B. 2. 932. Thlaspi siliculis subouatis ventricosis, foliis oblongis obtusis dentatis glabris *Lin. sp.* 646. Thlaspi alliaceum id.

19. Thlaſpi, breites Täſchelkraut, Täſchelkreß, Bauernſenf.

Thlaſpi aruenſe ſiliquis latis *Turn.* 212. C. B. P. 105. Thlaſpi ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris *Lin. ſp.* 646. Thlaſpi aruenſe id. Thlaſpi cum ſiliquis latis *I.* B. 2. 923. Thlaſpi latius *Dod.* 712.

20. Thlaſpi vulgatius, kleiner, grauer Baurnſenf.

Thlaſpi vulgatius *Turn.* 212. *I. B.* 2. 921. Thlaſpi aruenſe Vaccariae incano folio maius C. B. P. 106. Thlaſpi ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis *Lin. ſp.* 646. Thlaſpi campeſtre id. Thlaſpi alterum *Dod.* 712.

21. Olſnitium, wilder Bertram, Oelnitz.

Thyſſelinum Plinii *Turn.* 319. *Lob. icon.* 711. Apium ſylueſtre lacteo ſucco turgens C. B. P. 153. Selinum radice fuſiformi multiplici *Lin. ſp.* 244. Selinum ſylueſtre id. Apium ſylueſtre Dodonaei, Thyſſelinum quorundam, Planta lacteo ſucco turgens, locis humidis proueniens *I. B.* 3. 2. 188.

Expecto-

Expectorantia.

Expectorantia oder Bechica werden zwar eigentlich nur jene Mittel genannt, welche den Auswurf aus der Lunge befördern: ich will aber hierunter nicht nur die Bechica sondern alle in den Zuständen der Brust und der Lunge angerühmte Mit-Mittel (sie mögen wider das Seitenstechen, das Blutspeyen, wider die Lungensucht oder andere dergleichen Zustände belobet werden) begriffen haben. Was man für ein Kraut aus dieser Klasse in dieser oder jener Krankheit erwählen müsse, wird die Gattung der Krankheit, und ihre Ursache, nach welcher die Wahl geschehen muß bestimmen.

1. Capillus veneris, gemeines Frauenhaar.

Adiantum foliis Coriandri *Turn.* 543. C. B. P. 355. Adiantum frondibus decompositis, foliis alternis pinnis cuneiformibus lobatis, pedicellatis *Lin.* *sp.* 1096. Adiantum, capillus veneris id. Adiantum siue capillus veneris *I. B.* 3. 751. Adiantum *Dod.* 469.

2. Adiantum americanum, americanisches Frauenhaar.

Adiantum americanum *Turn.* 543. *Corn.* 7. Adiantum fruticosum Brasilianum *C. B. P.* 355. Adiantum fronde pedata, foliolis pinnatis, pinnis antice gibbis incisis fructificantibus *Lin. sp.* 1095. Adiantum pedatum id.

3. Amaranthus globosus, weißer Kugelamaranth.

Amaranthoides Lychnidis folio capitulis argenteis maioribus *Turn.* 654. Gomphrena caule erecto, foliis ouato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis *Lin. sp.* 224. Gomphrena globosa id. Amarantho affinis Indiae orientalis floribus glomeratis Ocymoides folio *Breyn. cent.* 1. 109; *icon.* 51.

4. Amaranthoides, purpurfarber Kugelamaranth.

Amaranthoides lychnidis folio capitulis purpureis *Turn.* 654. Amarantho affinis altera species siue flore purpureo id. *Breyn.* 1. 110.

5. Argemone, stachlichter Magsaamen.

Argemone Mexicana *Turn.* 239. Papauer spinosum *C. B. P.* 171. *I. B.* 3. 397. Argemone capsu-

lis

lis quinque-valuibus, foliis spinosis *Lin. sp.* 508. Argemone Mexicana id.

6. Ceterach, Nesselfahrn, Milzkraut.

Asplenium siue Ceterach *Turn.* 544. *I.* B. 3. 749. Ceterach officinarum *C.* B. *P.* 354. Asplenium frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus *Lin. sp.* 1080. Asplenium Ceterach id. Asplenium *Dod.* 468.

7. Enula, Alantwurz, Alant.

Aster omnium maximus Helenium dictus *Turn.* 483. Helenium vulgare *C.* B. *P.* 276. Inula foliis ouatis rugosis subtus tomentosis calycum squamis ouatis *Lin. sp.* 881. Inula, Helenium id. Helenium siue Enula campana I. *B.* 3. 108. Helenium *Dod.* 344.

8. Conyza caerulea acris, blaue Dürrwurz.

Aster aruensis caeruleus acris *Turn.* 481. Conyza caerulea acris *C. B. P.* 265. Erigeron pedunculis alternis vnifloris *Lin. sp.* 863. Erigeron acre id. Senecio siue Erygeron caeruleus, aliis Conyza caerulea *I. B,* 2, 1043. Erygeron quartum *Dod.* 641.

9. Bellis flore albo pleno, weiße gefüllte Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno albo *Turn.* 491. *C.* B. *P.* 261. Bellis hortensis siue flore multiplicato *I. B.* 3. 113.

10. Bellis flore pleno variegato, gestreifte und gefüllte Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno vario *Turn.* 491. *C. B. P.* 261. Bellis multiplici flore variegato *Lob. icon.* 437.

11. Bellis flore rubro, kleine, rothe, zahme Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque paruo rubro *Turn.* 491. *C.* B. *P.* 261. Bellis minor hortensis flore rubro *Taber.* 707.

12. Bellis rubra fistulosa, rothe, gefüllte Maßlieben.

Bellis hortensis rubra flore multiplici fistuloso *Turn.* 491.

13. Buglossum, Buglossen, Ochsenzunge.

Buglossum angustifolium maius flore caeruleo Turn. 134. *C.* B. *P.* 256. Anchusa foliis lanceolatis spicis imbricatis secundis *Lin. sp.* 133. Anchusa officinalis id. Buglossum vulgare maius *I.* B. 3. 570.

14. Borrago sylvestris, kleine wilde Ochsenzunge.

Buglossum sylvestre minus *Turn.* 134. *C. B. P.* 256. Lycopsis foliis lanceolatis hispidis calycibus florescentibus erectis *Lin. sp.* 139. Lycopsis arvensis id. Echium Fuchsii, sive Borrago sylvestris *I.* B. 3. 581. Buglossa sylvestris *Dod.* 628.

15. Hedera terestris, Gundelreben.

Calamintha humilior folio rotundiore *Turn.* 194. Glecoma foliis reniformibus crenatis *Lin. sp.* 578. Glecoma hederacea id. Hedera terrestris vulgaris *C.* B. *P.* 306. Chamaecissus sive Hedera terrestris *I.* B. 3. 839. Hedera terrestris *Dod.* 394.

16. Botrys, Lungenkraut, Schaben-Mottenkraut, Botryskraut.

Chenopodium ambrosioides folio sinuato *Turn.* 506. Botrys ambrosioides vulgaris *C.* B. *P.* 138. Chenopodium foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis *Lin. sp.* 219. Chenopodium Botrys id. Botrys *Dod.* 34.

17. Botrys Mexicana, mexicanisches Botryskraut.

Chenopodium ambrosioides Mexicanum *Turn.* 506. Botrys ambrosioides Mexicana *C.* B. P. 138. Chenopodium foliis lanceolatis dentatis, race-

mis foliatis simplicibus *Lin. sp.* 219. Chenopodium Ambrosioides id.

18. Hyssopus graecorum, wilde cretische Basilien, Wirbeldost.

Clinopodium creticum fruticosum foliis lanceolatis *Turn. in corol.* 12. Hyssopus graecorum *P. alp.* 257.

19. Clinopodium montanum, wilde Bergbasilie.

Clinopodium montanum *Turn.* 195. *C. B. P.* 225. Thymus verticillis sexfloris foliis obtusiusculis concauis subserratis *Lin. sp.* 591. Thymus alpinus id. Acini pulchra species *I. B.* 3. 2. 260. Clinopodium austriacum *Clus. Hist.* 353. Clinopodium verticillis paucifloris in spicam congestis *Hall. Helv.* 653.

20. Crocus, Edler Saffran.

Crocus satiuus Turn. 350. *C. B.* P. 65. Crocus spatha vniualui radicali corollae tubo longissimo *Lin. sp.* 36. Crocus satiuus id. Crocus *Dod.* 213. *I.* B. 2. 637.

21. Sesamum, Seesaamen.

Digitalis orientalis Sesamum dicta *Turn.* 165. Sesamum foliis ouato - oblongis integris *Lin. sp.* 634. Sesamum orientale id. Sesamum *I. B.* 2. 896. *Dod.* 531.

22. Echium, wilde Ochsenzunge, Natterkraut.

Echium vulgare *Turn.* 135. *C. B. P.* 254. *I. B.* 3. 586. Echium caule simplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus *Lin. sp.* 139. Echium vulgare id. Echium *Dod.* 631.

23. Gnaphalium suaue rubens, rothes Engelblümchen.

Elichrysum montanum flore rotundiore suaue rubente *Turn.* 453. Gnaphalium montanum suaue rubens *Lob. icon.* 483. *Taber.* 781.

24. Pes cati siue Hispidula, Katzenpföttchen, Haasenpföttchen.

Elichrysum montanum flore rotundiore candido *Turn.* 453. Gnaphalium caule simplicissimo corymbo simplici terminali sarmentis procumbentibus *Lin. sp.* 850. Gnaphalium Mas id. Gnaphalium montanum flore rotundiore candido *C. B. P.* 263.

25. Gnaphalium purpureum, braunes Engelblümchen.

Elichrysum montanum flore rotundiore subpurpureo *Turn.* 453. Gnaphalium montanum flore rotundiore subpurpureo *C. B. P.* 263. Gnaphalium montanum purpureum *Lob. icon.* 483. Gnaphalium purpureum *Taber.* 781.

26. Eruca ſylueſtris, großer wilder Senf.

Eruca ſylueſtris maior lutea caule aſpero *Turn.* 227. *C. B. P.* 98. Braſſica foliis dentato pinnatifidis caule hiſpido, ſiliquis laeuibus *Lin. ſp.* 667. Braſſica Erucaſtrum id. Eruca ſylueſtris *Dod.* 708.

27. Eryſimum, gemeiner, wilder Senf, Hederich.

Eryſimum vulgare *Turn.* 228. *C. B. P.* 100. Eryſimum ſiliquis ſpicae adpreſſis *Lin. ſp.* 660. Eryſimum officinale id. Eryſimum tragi floſculis luteis iuxta muros proueniens *I. B.* 2. 863. Eryſimum Irio I. *Taber.* 840.

28. Eryſimum latifolium, glatter, breiter, großer Wegſenf.

Eryſimum latifolium maius glabrum *Turn.* 228. *C. B. P.* 101. Siſymbrium foliis pinnato - haſtatis dendatis ſiliquis erectis *Lin. ſp.* 659. Siſymbrium Irio id. Irio apulus alter, laeui Erucae folio *Col. Part.* 1. 265. Sinapi ſylueſtre Monſpeſſulanum lato folio, floſculo luteo minimo, ſiliqua longiſſima *I. B.* 2. 858.

29. Adiantum nigrum, ſchwarze Frauenhaar, Jungfernhaar.

Filicula, quae adiantum nigrum officinarum, pinnulis obtuſioribus *Turn.* 542. Adiantum

tum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro. *C.* B. *P.* 355. asplenium frondibus duplicato pinnatis, pinnis obovatis superne crenatis, foliolis inferioribus maioribus *Lin. sp.* 1081 asplenium, adiantum nigrum id. adiantum nigrum offic. *I.* B. 3 742. Drynopteris nigra *Dod.* 466.

30. Filix saxatilis, Steinschlangenzwang.

Filicula saxatilis corniculata *Turn.* 542. Filix saxatilis corniculata *C. B. P.* 358. Acrostichum fronde nuda lineari laciniata *Lin. sp.* 1068. Acrostichum septentrionale id. Filix saxatilis tragi *I. B.* 3. 755. Holostium petraeum *Taber.* 1113.

31. Adiantum album, weiße Jungfernhaar.

Filicula fontana maior siue adiantum album filicis folio *Turn* 542. *C.* B. P. 358. Polypodium fronde bipinnata: foliolis pinnisque remotis lanceolatis, serraturis acuminatis *Lin. sp.* 1091. Polypodium rhaeticum id. Adiantum album folio Filicis *I.* B. 3. 733. Dryopteris candida *Dod.* 465.

32. Glycyrrhiza echinata, rauhschottiges Süßholz.

Glycyrrhiza capite echinato *Turn.* 389. *C. B. P.* 352. Glycyrrhiza leguminibus echinatis *Lin. sp.* 741. Glycyrrhiza echinata id. Glycyrrhiza Dioscoridis echinata non repens I. B. 2. 327. Glycyrrhiza vera Dioscoridis *Dod.* 341.

33. Glycyrrhiza siue liquiritia, gemeines Süßholz.

Glycyrrhiza siliquosa vel germanica *Turn.* 389. *C. B. P.* 352. Glycyrrhiza leguminibus glabris *Lin. sp.* 742. Glycyrrhiza glabra id. Glycyrrhiza radice repente vulgaris germanica *I. B.* 2. 328. Glycyrrhiza vulgaris *Dod.* 341.

34. Hieracium maculatum, breitblätterichtes ungarisches Habichtkraut.

Hieracium alpinum latifolium maculatum hirsutie incanum, flore magno *Turn.* 472. *C.* B. *P.* 128. Hypochaeris caule subnudo ramo solitario foliis ouato - oblongis integris dentatis *Lin. sp.* 810. Hypochaeris maculata id. Hieracium Pannonicum latifolium 1. Clusio, Pillosellae maiori siue Pulmonariae luteae accedens maculatum I. B. 2. 1026.

35. Pulmonaria gallica, goldenes Lungen- oder Habichtkraut mit haarigen Blättern.

Hieracium murorum folio pilosissimo *Turn.* 471. *C. B. P* 129. Hieracium caule ramoso foliis radicalibus ouatis dentatis, caulino minori *Lin. sp.* 802. Hieracium Murorum id. Pilosella maior quibusdam, aliis Pulmonaria flore luteo *I. B.* 2. 1033. Pulmonaria gallica siue aurea *Taber.* 504.

36. Caſſina, Steineiche.

Ilex foliis ouato - lanceolatis ſerratis *Lin. ſp.* 125. Ilex caſſine id. Caſſine vera floridanorum arbuſcula baccifera *Pulckn.*

37. Iris florentina, florentiniſche Veilchen oder Violenwurz.

Iris alba florentina *Turn.* 358. C. *B. P.* 31. Iris flore albo *I.* B. 2. 719. Iris florentina offic. *L. Mat. Med.* 24.

38. Pulmonaria arborea, Baumlungenkraut.

Lichen arboreus ſiue Pulmonaria arborea *Turn.* 549. I. *B.* 3. 759. Muſcus Pulmonarius *C. B.* P. 361. Lichen foliaceus laciniatus obtuſus glaber, ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus *Lin. ſp.* 1145. Lichen pulmonarius id. Pulmonaria *Dod.* 474.

39. Dioſpyrus, Fliegenbeer.

Meſpilus folio rotundiori fructu nigro ſubdulci *Turn.* 642. Alni effigie lanato folio minor *C. B. P.* 452. Dioſpyrus *I.* B. I. 75. Vitis idaea III. *Cluſ. Hiſt.* 62.

40. Molucca ſpinoſa, ſtachlichte moluccische Meliſſe.

Molucca ſpinoſa *Turn.* 187. *Dod.* 92. Meliſſa Moluccana faetida *C. B. P.* 229. Molucella calycibus ſeptemdentatis *Lin. ſp.* 587. Molucella ſpinoſa id. Molucca aſperior foetida *I. B.* 3. 2. 235.

41. Adiantum aureum, goldener Widertodt, goldenes Haar.

Muſcus capillaceus maior, pediculo et capitulo craſſioribus *Turn.* 550. Polytrichum aureum maius *C. B. P.* 356. Polytrichum caule ſimplici anthera parallelepipeda *Lin. ſp.* 1109. Polytrichum commune id. Polytricum apulei maius quibusdam *I. B.* 3. 752. Adiantum aureum *Taber.* 1186.

42. Lycopodium, Zigeunerkraut, Schlangenmooß.

Muſcus ſquamoſus vulgaris repens clavatus *Turn.* 553. Muſcus terreſtris clauatus *C. B.* P. 360. Lycopodium foliis ſparſis filamentoſis ſpicis teretibus pedunculatis geminis *Lin. ſp.* 1101. Lycopodium clauatum id. Muſcus terreſtris repens a trago pictus *I. B.* 3. 758.

43. Nigella, wilder ſchwarzer Kümmel.

Nigella aruenſis cornuta *Turn.* 258. *C. B. P.* 145. Nigella piſtillis quinis, petalis integris capſu-

lis

lis turbinatis *Lin. sp.* 534. Nigella aruensis id. Melanthium syluestre siue aruense *I.* B. *3.* 209. Melanthium syluestre *Dod.* 303.

44. Nigella satiua, Schwarzer Coriander.

Nigella flore minore simplici Candido *Turn.* 258. *C.B.P.* 145. Nigella petalis subtricuspidatis foliis subpilosis *Lin. sp.* 534. Nigella satiua id. Melanthium calyce et flore minore, semine nigro et luteo *I.* B. *3.* 208. Melanthium *Dod* 303.

45. Nigella cretica. Gretl unter der Staude.

Nigella cretica latifolia odorata, *Turn.* 258. *Parck. Theat.* 1376. Nigella alba simplici flore *P. alp. Exot.* 261.

46. Paliurus, Christsdorn, Stacheldorn.

Paliurus *Turn.* 616. *Dod.* 756. Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso *C.* B. *P.* 479. Rhamnus aculeis geminatis inferiore reflexo, floribus Trigynis *Lin. sp.* 194. Rhamnus Paliurus id. Rhamnus siue Paliurus folio Iuiubino *I.* B. 1. 35.

47. Papauer minus, kleiner wilder Mahn.

Papauer erraticum minus *Turn.* 238. *C.* B. P. 171. *Taber.* 966.

48. Papauer Rhoeas, Klapperrose, Kornblume.

Papauer erraticum maius Rhoeas Dioscoridi, Theophrasto, Plinio *Turn.* 238. *C.B.P.*171. Papauer capsulis glabris, globosis caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis *Lin. sp.* 507. Papauer Rhoeas id. Papauer erraticum rubrum campestre *I. B.* 3. 395. Papauer erraticum *Dod.* 447.

49. Peucedanum, Haarstrang.

Peucedanum germanicum *Turn.* 318. *C. B. P.* 149. Peucedanum foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus *Lin. sp.* 245. Peucedanum officinale id. Peucedanum minus germanicum *I. B.* 3. 2. 36. Peucedanum faeniculum porcinum *Lob. icon.* 781.

50. Polygala, große blaue Kreuzblume.

Polygala maior *Turn.* 174. *C. B. P.* 215. Polygala floribus cristatis racemosis caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus foliis lineari-lanceolatis *Lin. sp.* 702. Polygala vulgaris id. Polygala maior *I.* B. 3. 387. Polygala maior caerulea *Taber* 1212.

51. Polygala maior purpurea, große purpurrothe Kreuzblume.

Polygala maior purpurea *Turn.* 174. *Taber.* 1213.

52. Polygala maior-alba, große weiße Kreuzblume.

Polygala maior alba *Turn.* 174 *Taber.* 1212.

53. Polygala caerulea, gemeine blaue Kreuzblume.

Polygala vulgaris *Turn.* 174. *C.* B. *P*215. Polygalon multis I. B. 3. 386. Polygala caerulea *Taber.* 1213.

54. Polygala alba, weißes Kreuzblümchen.

Polygala alba *Turn.* 174. *Taber.* 1213.

55. Polygala purpurea, braunes Kreuzblümchen.

Polygala purpurea *Turn.* 174. *Taber.* 1213.

56. Chamaebuxus, gelber niederer Buchs.

Polygala floribus imberbibus sparsis carina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 704. Polygala Chamaebuxus id. Chamaebuxus flore coluteae *C.* B. P. 471. Polygaloides *Halleri* 607. Chamaebuxus flore coluteae flauescente *Turn.* Memoire. Chamaebuxus s. Chamaepyxios quibusdam *I. B. 1.* 524.

57. Senega radix, Senega, Klapperschlangenwurzel.

Polygala floribus imberbibus ſpicatis, caule erecto herbaceo ſimpliciſſimo, foliis lato-lanceolatis *Lin. ſp.* 704. Polygala, Senega id.

58. Pulmonaria anguſtifolia, ſchmalblätterichter Hirſchmangold.

Pulmonaria foliis Echii *Turn.* 136. *Lob.icon.* 586. Pulmonaria anguſtifolia rubente caeruleo flore *C.* B. *P.* 260.

59. Ros ſolis, Sonnenthau.

Ros ſolis folio ſubrotundo *Turn.* 245. *C.* B. P. 357. Droſera ſcapis radicatis, foliis orbiculatis *Lin.ſp.* 281. Droſera rotundifolia id. Rorida ſiue cos ſolis maior *Lob. icon.* 811. Ros ſolis foliis circinnatae rotunditatis *I.* B. 3. 761.

60. Ros ſolis folio oblongo, kleines Sonnenthau.

Ros ſolis folio oblongo *Turn.* 245. *C. B.* P. 357. *I.* B. 3. 761. Droſera ſcapis radicatis foliis oblongis *Lin. ſp.* 282. Droſera longifolia id. Rorida ſiue Ros ſolis et Droſion recentiorum *Lob. icon.* 811. Ros ſolis *Dod.* 474.

61. Adiantum album, Maurraute.

Ruta Muraria *Turn.* 541. *C.* B. *P.* 356. *I.* B. 3. 753. *Dod.* 470. Asplenium frondibus alternatim decompositis, foliis cuneiformibus crenulatis *Lin. sp.* 1081. Asplenium, ruta muraria id. Adiantum album *Taber.* 1184.

62. Oruala, gelbes klebrichtes Scharlachkraut.

Saluia montana maxima foliis Hormini flore flauescente *Turn.* 180. Horminum luteum glutinosum *C. B. P.* 238. Saluia foliis cordato-sagittatis serratis acutis *Lin. sp.* 26. Saluia glutinosa id. Galeopsis species lutea viscida, odorata nemorensis, *I.* B. 3. 314. Oruala III. *Dod.* 292.

63. Scabiosa, Scabiosenkraut, Apostemkraut.

Scabiosa pratensis hirsuta, quae officinarum *Turn.* 464. *C.* B. *P.* 269. Scabiosa corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido *Lin. sp.* 99. Scabiosa aruensis id. Scabiosa maior communior hirsuta folio laciniato. I. *B.* 3. 2. Scabiosa aruensis siue segetalis *Taber.* 442.

64. Morsus Diaboli, Teufels Abbiß.

Scabiosa folio integro hirsuto *Turn.* 466. Succisa hirsuta. *C.* B. *P.* 269. Succisa siue Morsus Diaboli I. B. 3. 11. *Dod.* 124.

65. Scabiosa glabra, glatter Teufels Abbiß.

Scabiosa folio integro glabro flore caeruleo *Turn.* 466. Succisa glabra *C.* B. *P.* 269. Scabiosa corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis *Lin.* *sp.* 98. Scabiosa, succisa id.

66. Scabiosa minor, Scabiosenmännchen.

Scabiosa capitulo globoso, maior *Turn.* 465. *C.* B. *P.* 270. Scabiosa corollulis quinquefidis; foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis *Lin.* *sp.* 99. Scabiosa columbaria id. Scabiosa minor vulgaris. I. *B.* 3. 3. Scabiosa *V.* *Clus.* *Hist.* 11.

67. Styrax, Storax.

Styrax folio mali Cotonei *Turn.* 598. *C.* *B.* *P.* 452. Styrax *Lin.* *sp.* 444. Styrax officinale id. Styrax Arbor. I. *B.* 1. 341. Styrax *Lob.* *icon.* 151.

68. Thée, Theeblätter.

Thea *Lin. sp.* 515. Thea sinensis id. Thée *Kaempf. amoen. p.* 606.

69. Polytrichum, Widertod.

Trichomanes siue Polytrichum officinarum *Turn.* 539. *C.* B. *P.* 356. Asplenium frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis *Lin. sp.* 1080. Asplenium, Trichomanes id. Trichomanes siue Polytrichum I. *B.* 3. 746. Trichomanes *Dod.* 471.

70. Verbascum alpinum, niedriges, haariges Wollkraut mit Borretschblättern.

Verbascum humile alpinum villosum Borraginis flore & folio *Turn.* 147. Sanicula alpina foliis Borraginis villosa *C.* B. P. 243. Verbascum foliis lanatis radicalibus scapo nudo *Lin. sp.* 179. Verbascum Myconi id. Auricula ursi Myconi pilosa caerulea *I. B. 3. app.* 853. Auricula vrsi Myconi *Lugd.* 837.

71. Verbascum alpinum album, niedriges, haariges, weißes Alpenwollkraut.

Verbascum humile alpinum villosum Borraginis flore albicante *Turn.* 147. Sanicula alpina foliis Borraginis villosa flore albicante *H. R. Par.*

72. Alsine serrato folio hirsutiori, Hühnerdarm mit Ehrenpreißblättern.

Veronica flosculis cauliculis adhaerentibus *Turn.* 145. Alsine Veronicae foliis, flosculis cauliculis adhaerentibus *C. B. P.* 250. Alsine serrato folio hirsutiori floribus et loculis cauliculis adhaerentibus I. *B.* 3. 367. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus *Lin. sp.* 13. Veronica aruensis id.

73. Teucrium, große, braune Gamanderchen.

Veronica supina facie Teucri pratensis *Turn.* 144. Chaemaedrys spuria maior angustifolia *C. B. P.* 249. *I. B.* 3. 285. Veronica montana *Riv.* 94. Veronica foliis imis cordatis, superioribus angustioribus ellipticis ex aliis racemosa *Hall. Helv.* 529.

74. Chamaedrys spuria foemina, kleine Gamanderchen.

Veronica minor foliis imis rotundioribus *Turn.* 144. Chamaedrys spuria latifolia I. B. 3. 286. Chamaedrys spuria minor rotundifolia *C. B.* P. 249. Veronica racemis lateralibus, foliis ouatis, rugosis dentatis caule debili *Lin. sp.* 13. Veronica Chamaedrys id. Teucrium pratense et supinum spurium Chamaedryoides *Lob. icon.* 490.

75. Veronica foemina, Ehrenpreiß-weibcheu.

Veronica pratensis serpillifolia *Turn.* 144. *C. B.* P. 247. Veronica racemo terminali suspicato, foliis ouatis glabris crenatis *Lin. sp.* 12. Veronica serpillifolia id. Veronica foemina quibusdam, aliis Betonica Pauli serpillifolia *I.* B. 3. 285. Veronica pratensis *Dod.* 41.

76. Veronica officinalis, gemeiner Ehrenpreiß.

Veronica Mas supina et vulgatissima *Turn.* 143. *C.* B. *P.* 246. Veronica spicis lateralibus pedunculatis foliis oppositis, caule procumbente *Lin. sp.* 11. Veronica officinalis id. Veronica vulgatior folio rotundiore *I. B.* 3. 282. Veronica Mas serpens *Dod.* 40.

77. Veronica spicata, aufrechtstehender, kleiner Ehrenpreiß.

Veronica spicata minor *Turn.* 144. *C.* B. *P.* 247. Veronica spicata, recta minor *I. B.* 3. 282. Veronica recta minima *Clus. Hist.* 347.

78. Flos Trinitatis, Dreyfaltigkeitblümchen.

Viola Tricolor hortensis repens *Turn.* 420. Iacea Tricolor siue Trinitatis flos I. B. 3. 546. Viola caule triquetro diffuso; foliis oblongis incisis, stipu-

lis dentatis *Lin. ſp.* 935. Viola Tricolor id. *Dod.* 153.

79. Goſſypium arboreum, Baumwollenbaum.

Xylon arboreum *Turn.* 101. I. B. 1. 346. Goſſypium arboreum caule laeui *C. B. P.* 430.

80. Goſſypium herbaceum, Baumwollenſtauden, Baumwolle.

Xylon ſiue Goſſypium herbaceum *Turn.* 101. *I.* B. 1. 343. Goſſypium fruteſce ſemine albo *C. B. P.* 430. Goſſypium foliis quinquelobis *Hort. upſ.* 203. Goſſypium offic. *Lin. Mat. Med.* 341.

Emetica, Purgantia.

Purgatio im weitläuftigern Verſtande iſt eine Wirkung, wodurch nicht allein die Gedärme, ſondern auch der Magen, die Mutter, die Nieren, ja das ganze Geblüt gereiniget wird. In dieſem Verſtande können alſo die Brechenmachende, die Schweiß- und Urintreibende, die den Monath-

Monathfluß beförderende, u. a. m. Mittel Purgantia genennet werden.

Im engern und gewöhnlichern Verstande heißet Purgans jenes Mittel, so die Säfte aus den ersten Wegen durch den After abführet. Da aber ein Purgans von Brechmitteln in der Hauptsache nichts unterschieden ist, und öfters eines des andern Wirkung äußert, so begreife ich auch unter dem Namen der **Purgiermittel** die Emetica, d. i. jene Mittel, welche die in dem Magen und ersten Wegen enthaltene Feuchtigkeiten durch den Mund ausführen.

Die Purgantia werden insgemein in Lenientia, Laxantia, und in Drastica eingetheilet. Wiewohl die ersten durch unächten Gebrauch eine schädliche Wirkung verursachen, so geschieht doch dieß so leicht nicht wie bey den Drasticis; denn diese (wenn sie auch schon in kleiner Gabe genommen werden) verändern sich leicht in Gift, und ziehen öfters den Tod nach sich, welcher entweders wegen dem verursachten Brand gleich, oder wegen der Verderbung der zur Verdäuung bestimmten Werkzeuge erst nach einer langwierigen Krankheit, wozu sie den Grund legen, erfolget. Die zwar tägliche aber tra-

gische Beyspiele empirischer Würgengel bekräftigen meinen Satz, und beweisen, daß man die starken Purgier- und Brechmittel nur mit der größten Behutsamkeit gebrauchen und verschreiben solle.

1. Aloe hepatica, Leberaloe.

Aloe vulgaris *Turn.* 366. *C.* B. P. 286. Aloe foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis *Lin. sp.* 320. Aloe vera id. Aloe *I.* B. 3. 696. *Dod.* 359.

2. Aloe Succotrina, socotrinische Aloe.

Aloe Succotrina, angustifolia, spinosa flore purpureo *Turn.* 366. *Breyn. Prodr.* 2. *H. Amstel. in fol.* 91. Aloe americana Ananae folio, floribus suaue rubentibus *Pluck. Phytog. Tab.* 240. *fig.* 4. *Lin. Mat. Med.*

3. Aloe Americana, americanische Aloe.

Aloe Americana folio in oblongum aculeum abeunte *Turn.* 366. *C.* B. P. 286. Agaue foliis dentato-spinosis scapo ramoso *Lin. sp.* 323. Agaue americana id. Aloe americana muricata *I. B.* 3. 701. Aloe americana florida *Ald. Hort. Farn.* 94. Aloe ex America *Dod.* 359.

4. Spergula, weißer Knödrich.

Alsine Spergula dicta maior *Turn.* 343. *C. B. P.* 251. Spergula I. *B.* 3. 722. *Dod.* 537.

5. Apocynum Venetum purpureum, rother, venetianischer Hundskohl.

Apocynum maritimum Venetum salicis folio flore purpureo *Turn.* 92. Tithymalus maritimus purpurascentibus floribus *C. B. P.* 291. Apocynum caule rectiusculo herbaceo foliis ouato-lanceolatis *Lin. sp.* 213. Apocynum Venetum id. Alypum quibusdam, siue Esula rara flore purpureo *I. B.* 3. 676. Esula rara nostra floribus purpurascentibus *Donat.* 39.

6. Apocynum Venetum album, weißer venetianischer Hundskohl.

Apocynum maritimum Venetum salicis folio flore albo *Turn.* 92. Tithymalus maritimus siue Esula rara è Lio Venetorum insula flore albo *H. R. Par.*

7. Asarum, Haselwurz.

Asarum *Turn.* 501. *Dod.* 358. *I.* B. 3. 548. Asarum foliis reniformibus obtusis binis *Lin. sp.* 442. Asarum europaeum id.

8. Aſtrantia, ſchwarze Meiſterwurz.

Aſtrantia maior corona floris purpuraſcente *Turn.* 314. Aſtrantia foliis quinquelobis, lobis trifidis *Lin. ſp.* 235. Aſtrantia maior id. Helleborus niger, Saniculae folio maior *C. B. P.* 186. Veratrum nigrum Dioſcorid. *Dod.* 387. Sanicula foemina, quibusdam, aliis Elleborus niger I. B. 3. 638.

9. Bryonia, Zaunreben, Gichtwurz.

Bryonia aſpera ſiue alba baccis rubris *Turn.* 102. *C. B. P.* 297. vitis alba ſiue Bryonia *I. B.* 2. 143. Bryonia alba *Dod.* 400.

10. Bryonia nigra, ſchwarze Zaunreben.

Bryonia alba baccis nigris *Turn.* 102. *C. B. P.* 297. Bryonia foliis palmatis utrinque calloſoſcabris *Lin. ſp.* 1012. Bryonia alba id. Bryonia nigra *Dod.* 399.

11. Bryonia Zeylanica, zeylaniſche Zaunreben.

Bryonia Zeylanica foliis in profundas lacinias diuiſis, fructu minori *Turn.* 102. Bryonia foliis palmatis ſcabris, laciniis lanceolatis ſerratis, lateralibus minimis *Lin. ſp.* 1013. Bryonia laciniofa id. Bryonia Zeylanica foliis profunde laciniatis *H. L. Bat.*

12. Buxus arborescens, Buchsbaum.

Buxus arborescens *Turn.* 578. *C.* B. *P.* 471. Buxus *Lin. sp.* 983. *I. B. 1.* 496. *Dod.* 782.

13. Buxus, Waldbuchsbaum.

Buxus foliis rotundioribus *Turn.* 579. *C. B. P.* 471. Chamaepyxos *Taber.* 1464.

14. Carthamus, wilder Saffran.

Carthamus offic. flore croceo *Turn.* 457. Cnicus satiuus siue Carthamum offic. *C. B. P.* 378. Carthamus foliis ouatis integris serrato aculeatis *Lin. sp.* 830. Carthamus tinctorius id. Carthamus, siue Cnicus ,I. B. 3. *79*.

15. Cassia, purgierende Caßien.

Cassia fistula Alexandrina *Turn. 619. C. B. P.* 403. Cassia foliolis quinquejugatis ouatis acuminatis glabris, petiolis eglandulosis *Lin. sp.* 377. Cassia fistula id. Cassia purgatrix *I.* B. 1. 416. Cassia nigra *Dod.* 787.

16. Cassia Brasiliana, brasilianische Röhrchencaßia.

Cassia fistula Brasiliana *Turn. 619. C.* B. *P.* 403. Cassia siliqua Brasiliana, purgatrix compressa *Lob. Pharm. Rond.* 41. Cassia fistula Brasiliana flore incarnato *Breyn. Cent. 1.* 58.

17.

17. Xylosteum, Hundskirschbaum.

Chamaecerasus Dumetorum fructu gemino rubro *Turn.* 609. C. *B.* P. 451. Lonicera pedunculis bifloris, baccis Distinctis, foliis integerrimis pubescentibus *Lin. sp.* 174. Lonicera Xylosteum id. Periclymenum rectum, fructu rubro I. B. 2. 106. Xylosteum *Dod.* 412.

18. Chamelaea, fremder oder wälscher Seidelbaß.

Chamelaea tricoccos *Turn.* 651. *C.* B. P. 462. *I. B.* 1. 584. Chamelaea *Dod.* 363.

19. Colocynthis maior, großer Teufelskopf, Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo maior *Turn.* 107. *C.* B. *P.* 313. Cucumis foliis multifidis pomis globosis glabris *Lin. sp.* 1011. Cucumis, Colocynthis id. Colocynthis *I. B.* 2. 232. *Dod.* 665.

20. Colocynthis minor, kleiner Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo minor *Turn.* 108. *C.* B. *P.* 313. Colocynthis fungosa et laeuis *Cord. Hist.* 118.

21. Colocynthis turbinata, Coloquint-weibchen.

Colocynthis turbinata *Turn.* 108. Colocynthis pyriformis seu Pepo amarus *C.* B. *P.* 313. Cucurbita aspero folio, amara turbinata, flaua candicantibus lineis inscripta, parua. I. *B.* 2. 229. tum et Cucurbita siue Colocynthis amara pyriformis variegata *I.* B. 2. 230.

22. Colocynthis striata, indianische Peponen.

Colocynthis fructu rotundo striato *Turn.* 108. Pepo rotundus Melonis effigie *C. B. P.* 311. Cucurbita folio aspero amaro *I. B.* 2. 228. Pepo syluestris *Dod.* 668.

23. Colutea arborescens, Schaflinsen, wälsche Schoten.

Colutea vesicaria *Turn.* 649. *C.* B. P. 396. *I. B.* 1. 380. Colutea arborea foliolis obcordatis *Lin. sp.* 723. Colutea arborescens id. Colutea *Dod.* 784.

24. Soldanella, Meerkohl.

Conuoluulus maritimus nostras rotundifolius *Turn.* 83. Soldanella maritima minor. *C. B. P.* 295. Conuoluulus foliis reniformibus pedunculis vnifloris *Lin. sp.* 159. Conuoluulus, Soldanella id.

Brassica

Brassica marina siue Soldanella *I.* B. 2. 166. Soldanella *Dod.* 395.

25. Turpethum, Turpith.

Conuoluulus indicus alatus maximus, foliis Ibisco non nihil similibus, angulosis, Turbith officinis *Turn.* 84. *H. L. Bat.* Turpethum repens foliis Altheae vel Indicum *C. B. P.* 149. Conuoluulus foliis cordatis angulatis caule membranaceo quadrangulari pedunculis multifloris *Lin. sp.* 155. Conuoluulus Turpethum id.

26. Scammoneum, Scammonium.

Conuoluulus syriacus et scamonia syriaca *Turn.* 83. Scamonia syriaca. *C. B. P.* 294. Conuoluulus foliis sagittatis postice truncatis pedunculis bifloris *Lin. sp.* 153. Conuoluulus, Scamonia id. Scamonia syriaca flore maiore conuoluuli *I.* B. 2. 163.

27. Mechoacana, weiße Jalappe.

Conuoluulus americanus, Machoacan dictus *Turn.* 84. *Lin. Mat. Med.* 83. Bryonia Mechoacana alba *C. B. P.* 297. Mechoacan. *I. B.* 2. 149.

28. Conuoluulus Zeylanicus, Geißfußwinde.

Conuoluulus maritimus Zeylanicus folio crasso cordiformi *Turn.* 83. Conuoluulus foliis bilobis, pedunculis vnifloris *Lin. sp.* 159. Conuoluulus, Pes caprae id.

29. Conuoluulus hederaceus, blaue Winde.

Conuoluulus caeruleus, hederaceo angulo-ſo folio *Turn.* 84. C. B. P. 295. Conuoluulus calycibus tuberculatis piloſis *Lin. ſp.* 154. Conuoluulus hederaceus id. Nil Arabum quibusdam, ſiue Conuoluulus caeruleus *I. B.* 2. 164. Aſureus ſiue caeruleus, Conuoluulus hederaceus vel Smilaceus exoticus *Lob. icon.* 623.

30. Conuoluulus maior, große weiße Winde, weiße Glocke.

Conuoluulus maior albus *Turn.* 82. C. B. P. 294. Conuoluulus foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis vnifloris *Lin. ſp.* 153. Conuoluulus ſepium id. Conuoluulus maior *I. B.* 2. 154. Smilax laeuis maior *Dod.* 392.

31. Conuoluulus minor, kleine Winde, Ackerwinde.

Conuoluulus minor aruenſis flore roſeo *Turn.* 83. C. B. P. 294. Conuoluulus foliis ſagittatis vtrinque acutis, pedunculis vnifloris *Lin. ſp.* 153. Conuoluulus aruenſis id. Helxine Ciſſampelos multis, ſiue conuoluulus minor. *I.* B. 2. 157. Smilax laeuis minor *Dod.* 393.

82. Coronilla argentea, silberblätte- richtes Beilkraut.

Coronilla argentea cretica *Turn.* 650. Coronilla fruticosa, foliolis undenis: extimo maiore *Lin. sp.* 743. Coronilla argentea id. Colutea scorpioides odorata *Prosp. alp. Exot.* 17.

83. Cucumis Asininus, Springgurken, wilde Cucumern.

Cucumis sylvestris asininus dictus *Turn.* 104. *C.* B. P. 314. Momordica pomis hispidis, cirrhis nullis *Lin. sp.* 1010. Momordica Elaterium id. Cucumis sylvestris, siue Asininus. *I.* B. 2. 248. Cucumis sylvestris *Dod.* 663.

84. Grana Tilli, gefährliche Purgierkörner.

Croton foliis ouatis glabris acuminatis serratis, caule arboreo *Lin. sp.* 1004. Croton Tiglium id. Pinus indica nucleo purgante *C.* B. *P.* 492.

85. Cyclamen, Schweinbrod, Zicklamen.

Cyclamen orbiculato folio, inferne purpurascente *Turn.* 154. *C. B. P.* 308. Cyclamen corolla retroflexa *Lin. sp.* 145. Cyclamen europeum id. Cyclaminus folio rotundiore, vulgatior *I.* B. 3. 551. Cyclaminus orbicularis rotundifolius *Dod.* 337.

36.

36. Cyclamen hederaceum, gemeines Saubrod.

Cyclamen hederae folio *Turn.* 155. *C. B.* P. 308. Cyclaminus orbicularis *Dod.* 337.

37. Laburnum, schwarzer Linsenbaum.

Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso pendulo *Turn.* 648. Anagyris non faetida maior vel alpina *C. B. P.* 391. Cytisus racemis simplicibus pendulis; foliolis ouato - oblongis *Lin. sp.* 739. Cytisus laburnum id. Laburnum arbor trifolia Anagyridi similis *I.* B. 1. 361.

38. Genista vulgaris, Genst, Pfriemenkraut.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo *Turn.* 649. Genista angulosa et scoparia *C. B. P.* 395. Genista *Dod.* 761. Spartium foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis *Lin. sp.* 709. Spartium, scoparium id.

39. Staphisagria, Läusekraut, Stephanskörner.

Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum *Turn.* 428. Staphisagria *I. B.* 3. 641. *Math.* 1231. Delphinium nectariis diphyllis, foliis palmatis, lobis integris *Lin. sp.* 531. Delphinium, Staphisagria id.

40. Dentaria, Zahnkraut, Corallenwurz.

Dentaria heptaphyllos baccifera *Turn.* 225. *C.* B. *P.* 322. Dentaria foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus *Lin. sp.* 653. Dentaria bulbifera id. Coralloides altera siue septifolia *I.* B. 2. 899. Viola Dentaria altera *Dod.* 162.

41. Gratiola, Gnadenkraut.

Digitalis minima, Gratiola dicta *Turn.* 165. Gratiola Centauroides *C.* B. *P.* 279. Gratiola floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis *Lin. sp.* 17. Gratiola officinalis id. Gratiola *I.* B. 3. 434. *Dod.* 362.

42. Digitalis, braunes Fingerkraut, Fingerhut.

Digitalis purpurea *Turn.* 165. *I. B.* 2. 812. *Dod.* 169. Digitalis calycinis foliolis ouatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro *Lin. sp.* 621. Digitalis purpurea id. Digitalis purpurea folio aspero *C. B. P.* 243.

43. Serpentaria, Drachenwurz, Schlangenwurz, Schlangenkraut.

Dracunculus polyphyllus *Turn.* 160. *C. B. P.* 195. Arum foliis pedatis, foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem *Lin.*

Lin. sp. 964. Arum, Dracunculus id. Dracunculus maior vulgaris *I.* B. 2. 789. Dracantium *Dod.* 329.

44. Emerus, Schaflinse mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus *Turn.* 650. *Caesalp.* 117. Colutea Scorpioides siue siliqua maior *C.* B. P. 397. Coronilla fruticosa corollarum vnquibus calyce duplo longioribus *Lin. sp.* 742. Coronilla, Emerus id. Colutea scorpioides 1. elatior *Clus. Hist.* 97.

45. Emerus minor, kleine Schaflinsen mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus minor *Turn.* 650. Colutea siliquosa minor C. B. *P.* 397. Colutea scorpioides humilis *I.* B. 1. 382. Colutea scorpioides 1. humilior *Clus. Hist.* 97.

46. Euonymus, Spindelbaum, Pfaffenkapeln.

Euonymus vulgaris granis rubentibus *Turn.* 617. *C. B.* P. 428. Euonymus floribus plerisque quadrifidis *Lin. sp.* 197. Euonymus tenuifolius id. Euonymus multis, aliis Tetragonia *I. B.* 1. 201. Euonymus *Dod.* 783.

47. Euphorbium, Euphorbium.

Euphorbia aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis *Lin. sp.* 451. Euphorbia offi-

cinarum id. Euphorbium Cerei effigie, caulibus craffioribus fpinis validioribus armatum *Comm. Hort.* 1. *p.* 21. *Seb. Thef.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 2. Euphorbium polygonum fpinofum Cerei effigie *Ifnard. act.* 1720. *p.* 500. *t.* 10.

48. Euphorbium antiquorum, wahres Euphorbium der Alten.

Euphorbia aculeata fubnuda triangularis articulata: ramis patentibus *Lin. fp.* 450. Euphorbia antiquorum id. *Mat. Med.* 154. Euphorbium *C B. P.* 387. *Dod.* 378. Euphorbium verum antiquorum *Comm. Hort.* 1. *p.* 23. *t.* 12. Schadidacalli *Rheed. mal.* 2. *p.* 81. *t.* 42. *Ray. Hift.* 873.

49. Ipecacuanha, fremde Brechwurzel.

Euphorbia dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus vnifloris folia aequantibus, caule erecto *Lin. fp.* 455. Euphorbia Ipecacuanha id.

50. Frangula, Läusebaum, Hundsbaum.

Frangula *Turn.* 612. *Dod.* 784. Rhamnus inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis *Lin. fp.* 193. Rhamnus, frangula id. Alnus nigra baccifera C. B. P. 428. *I.* B. 1. 560.

51. Manna calabrina, Manna.

Fraxinus humilior siue altera Theophrasti, minore et tenuiore folio *Turn.* 577. *C. B. P.* 416. Fraxinus foliolis serratis, floribus corollatis *Lin. sp.* 1057. Fraxinus, ornus id. Fraxinus tenuiori et minori folio *I.* B. *I.* 177. Ornus *Lugd.* 83.

52. Fraxinus rotundifolia, Manna-esche.

Fraxinus rotundiore folio *Turn.* 577. C. B. *P.* 416. *I.* B. I. 177.

53. Genista Hispanica, spanische Pfriemen.

Genista iuncea *Turn.* 643. *I.* B. I. 395. Spartium ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 708. Spartium iunceum id. Spartium arborescens seminibus Lenti similibus *C.* B. P. 396.

54. Genista-spartium, großes Scorpionkraut.

Genista-spartium maius breuioribus et longioribus aculeis *Turn.* 645. Vlex foliis villosis acutis, spinis sparsis *Lin. sp.* 741. Vlex europaeus id. genista spinosa maior breuibus aculeis *C.* B. *P.* 394. Genistellae spinosae affinis, Nepa quibusdam *I.* *B.* I. 400. Scorpius I. *Clus. Hist.* 106.

55. Alypum, Seidelbost, oder Kellerhals von Montpellier.

Globularia fruticosa myrtifolio tridentato *Turn.* 467. Thymelaea foliis acutis capitulo succisae, siue Alypum Monspeliensium *C. B. P.* 463. Globularia caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque *Lin. sp.* 95. Globularia, alypum id. Alypum Monspelianum, siue frutex terribilis *I. B.* 1. 598.

56. Hedera arborea, großes Mauerepheu.

Hedera arborea *Turn.* 612. *C. B. P.* 305. Hedera foliis ouatis lobatisque *Lin. sp.* 202. Hedera, Helix id. Hedera communis maior. *I.* B. 2. 111. Hedera corymbosa communis *Lob. icon.* 614.

57 Hedera Poetica, poetisches Epheu.

Hedera Poetica *Turn.* 613. *C.* B. *P.* 305. Hedera Dionysias Dalechampii *Lugd.* 1419. *I.* B. 2. 113.

58. Helleborus niger, schwarze Nießwurzel, Christwurzel.

Helleborus niger angustioribus foliis *Turn.* 271. Helleborus niger flore roseo *C.* B. *P.* 186. Helleborus scapo sub vnifloro subnudo, foliis pedatis *Lin. sp.* 558. Helleborus niger id. Elleborus niger legitimus *Clus. Hist.* 274. Helleboras niger flore albo, interdum etiam valde rubente *I. B.* 3. 635.

59. Veratrum ſtiriacum, ſteiriſche Chriſtwurz.

Helleborus niger amplioribus foliis *Turn* 272. Veratrum nigrum ſtiriacum *Taber.* 1099.

60. Helleborus viridis, ſchwarze Nieſzwurz mit grüner Blüthe.

Helleborus niger hortenſis flore viridi *Turn.* 272. *C.* B. *P.* 185. Helleborus caule multifloro folioſo, foliis digitatis *Lin. ſp.* 558. Helleborus viridis id. Helleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo, radice diuturna *I.* B. 3. 636. Veratrum nigrum 11. *Dod.* 385.

61. Helleborus hyemalis, knottichte, ſchwarze Winternieſzwurz.

Helleborus niger tuberoſus Ranunculi folio, flore luteo *Turn.* 272. Helleborus flore folio inſidente *Lin. ſp.* 557. Helleborus hyemalis id. Aconitum vnifolium luteum bulboſum *C.* B. P. 183. Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberoſa *I.* B. 3. 414. Aconitum luteum minus *Dod.* 440.

62. Hermodactylus, Hermodatteln.

Hermodactylus folio quadrangulo *Turn. in Corol.* 50. Iris tuberoſa, folio anguloſo C. *B.* P. 40. Iris corollis imberbibus foliis tetragonis *Lin. ſp.* 40. Iris tuberoſa id.

63. Ialapa, purpurfarbe, indianische Blume, Schweizerhosen.

Ialapa flore purpureo *Turn.* 129. Solanum Mexicanum flore magno purpureo, seu Kermesino C. B. *P.* 168. Iesminum Mexicanum siue flos Mexicanus multis *I. B.* a. 814.

64. Ialapa, wahre Jalape mit rauhen Früchten.

Ialapa officinarum fructu rugoso *Turn.* 130.

65. Ialapa, Jalape mit kleinen Blumen.

Ialapa paruo flore *Turn.* 130. Solanum Mexicanum flore paruo *C. B. P. 168.* Mirabilis *Lin. sp.* 177. Mirabilis Ialapa id.

66. Iris nostras, Swertel, blaue Lilgen.

Iris vulgaris germanica siue syluestris *Turn.* 358. *C.* B. *P.* 30. Iris corollis barbatis; caule foliis longiore multifloro *Lin. sp.* 38. Iris germanica id. Iris vulgaris violacea, siue purpurea syluestris *I. B.* 2. 709. Iris syluestris *Taber.* 1036.

67. Rhabarbarum Monachorum, wahre Münchsrhabarber.

Lapathum hortense latifolium *Turn.* 504. C. B. P. 115. Rumex floribus hermaphroditis; valuu-

lis

lis integerrimis, vnica granifera, foliis cordatis *Lin. sp.* 333. Rumex, Patientia id. Lapathum maius siue Rhabarbarum Monachorum I. *B.* 2. 985. Hippolapathum, siue Rhabarbarum Monachorum *Dod.* 648.

68. Pseudo-Rhabarbara, falsche Rhabarber mit runden Blättern.

Lapathum folio rotundo alpinum *Turn.* 504. *I.* B. 2. 987. Rumex floribus hermaphroditis valuulis integerrimis graniferis, foliis imis ellipticis *Lin. sp.* 334. Rumex alpinus id. Lapathum hortense, rotundifolium siue montanum *C. B. P.* 115. Hippolapathum rotundifolium et Pseudorha Recentiorum *Lob. icon.* 287.

69. Agaricus, Lerchenschwamm.

Larix folio deciduo conifera *Turn.* 586. *I. B.* 1. 265. Pinus foliis fasciculatis obtusis *Lin. sp.* 1001. Pinus, Larix id. Larix *Dod.* 868.

70. Linum catharticum, purgierender Flachs, kleines Leinkraut.

Linum pratense floribus exiguis *Turn.* 340. *C.* B. *P.* 214. Linum foliis oppositis ouato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis *Lin. sp.* 281. Linum catharticum id. Alsine verna, glabra, flosculis albis, vel potius Linum minimum *I. B.* 3. 455.

71. Muſcari, Traubenhyacinth.

Muſcari obſoletiore flore *Turn.* 348. *Cluſ. Hiſt.*178. Hyacinthus racemoſus moſchatus. *C. B. P.* 42. Hyacinthus corollis ouatis *Lin. ſp.* 317. Hyacinthus Muſcari id. Hyacinthus odoratiſſimus dictus Tibcadi et Muſcari. *I. B.* 2. 578.

72. Leucoium bulboſum, Schneeglöckchen.

Narciſſo - Leuoicum vulgare *Turn.* 387. Leucoium bulboſum vulgare. *C.* B. *P.*55. Leucoium ſpatha vniflora, ſtylo clauato *Lin. ſp.* 289. Leucoium vernum id. Leucoium bulboſum hexaphyllon cum unico flore, rarius bino *I.* B. 2. 590. Leucoium bulboſum hexaphyllon *Dod.* 230.

73. Bulbocodium, gelbe Hornungsblume.

Narciſſus ſylueſtris pallidus calyce luteo *Turn.* 356. *C.* B. *P.* 52. Narciſſus ſpatha vniflora, nectarii limbo campanulato erecto petalo aequale *Lin. ſp* 289. Narciſſus, Pſeudo Narciſſus id. Bulbocodium vulgatius *I.* B. 2. 593. Narciſſus luteus ſylueſtris *Dod.* 227.

74. Narciſſus, Narciſſen, Morgenſtern.

Narciſſus albus maior odoratus *Turn.* 353. C. B. P. 49. Narciſſus latifolius maior, in latifoliorum claſſe alter *Cluſ. hiſt.* 156.

75. Narcissus flore pleno, gefüllter Morgenstern.

Narcissus totus niueus multiplex *Turn.* 357. *C.*B.*P.* 54. Narcissus flore singulari albo pleno. I. *B.* 2. 602.

76. Narcissus flauus, Merzenblume.

Narcissus flauus tubo rotundo *Turn.* 356. *C.* B. P. 52. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flauo flore Suuert.

77. Narcissus flauus plenus, gefüllte Märzenblume.

Narcissus multiplex totus flauus *Turn.* 357. *C.* B. *P.* 54. Narcissus plenus quartus flore flauo *Clus. Hist.* 162.

78. Narcissus albidus, bleiche Narcisse mit einem gelben Becher.

Narcissus pallidus circulo luteo *Turn.* 354. *C. B. P.* 51. Narcissus albidus, medio luteus, cum aliquot floribus I. B. 2. 604.

79. Pancratium Monspessulanum, gelbe Meerlilgen.

Narcissus maritimus *Turn.* 357. *C.* B. P. 54. Pancratium spatha multiflora, petalis planis. foliis

lingulatis

lingulatis *Lin. sp.* 291. Pancratium maritimum id. Pancratium Monspessulanum, multis scilla alba parua I. *B.* 2. 611. Narcissus marinus *Dod.* 229.

80. Nicotiana minor, kleines, indianisches Bilsenkraut.

Nicotiana minor *Turn.* 117. *C.* B. P. 170. Nicotiana foliis ouatis *Lin. sp.* 180. Nicotiana rustica id. Priapeia quibusdam, Nicotiana minor *I.* B. 3. 630. Dubius Hyosciamus luteolus, solanifolius *Lob. icon.* 269.

81. Nicotiana siue Tabacum, großes, breites, indianisches Bilsenkraut, Tabac.

Nicotiana maior latifolia *Turn.* 117. *C.* B. *P.* 169. Nicotiana foliis lanceolatis *Lin. sp.* 180. Nicotiana Tabacum id. Nicotiana maior siue Tabacum maius *I.* B. 3. 629. Hyosciamus Peruuianus *Dod.* 452.

82. Nicotiana angustifolia, großer schmalblätterichter Tabac.

Nicotiana maior angustifolia *Turn.* 117. *C.* *B.* P. 170. Nicotiana siue Tabacnm folio angustiore I. B. 3. *630.* Hyosciami peruuiani altera Icon. *Dod.* 452.

83. Opulus, Bachholder, Schneeballen.

Opulus *Turn.* 607. *Ruellii* 281. Sambucus aquatica flore simplici *C.* B. *P.* 564. Viburnum foliis lobatis, petiolis glandulosis *Lin. sp.* 268. Viburnum Opulus id. Sambucus aquatica *I. B.* 1. 552. Sambucus palustris *Dod.* 846.

84. Opulus flore globoso, gefüllte Schneeballen.

Opulus flore globoso *Turn.* 607. Sambucus aquatica flore globoso pleno *C. B.* P. 456. Sambucus rosea I. *B.* 1. 553. Sambucus rosea siue aquatica *Lob. icon.* 201.

85. Squilla, rothe Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice rubra *Turn.* 381. Scilla radice tunicata *Lin. sp.* 308. Scilla maritima id. Scilla vulgaris radice rubra *C. B. P.* 73. Scilla rufa magna vulgaris *I.* B. 2. 615. Pancratium *Dod.* 691.

86. Squilla alba, weiße Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice alba *Turn.* 381. Scilla radice alba *C. B. P.* 73. Scillae magnae albae *I. B.* 2. 618. Scilla *Dod.* 690.

87. Paris, Wolfsbeer, Pariskraut.

Paris herba *Turn.* 233. I. *B.* 3. 613. *Dod.* 444. Solanum quadrifolium bacciferum *C. B.* P. 167. Paris *Lin. sp.* 367. Paris quadrifolia id.

88. Scamonea cretica, cretisches Scamoneum.

Periploca orientalis foliis longioribus et acutioribus *Turn. Corol.* 2. Scamonea macroriza *Prosp. alp. Exot.* 61.

89. Scamonium Monspeliacum, Scamonium von Montpeiller.

Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus *Turn.* 93. Scamonia Monspeliaca foliis rotundioribus *C.* B. *P.* 294. Cynanchum caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis *Lin. sp.* 212. Cynanchum Monspeliacum id. Scamonea Monspeliaca flore paruo *I. B.* 2. 136. Apozynum IV. latifolium, Scamonea Valentina *Clus. Hist.* 126.

90. Sigillum Salomonis, Weiswurz.

Polygonatum latifolium vulgare *Turn.* 78. *C.* B. *P.* 303. Conuallaria foliis alternis amplexicaulibus vnifloris *Lin. sp.* 315. Conuallaria Polygonatum id. Polygonatum, vulgo Sigillum Salomonis *I.* B. 3. 529.

91. Pseudo-acacia, unächter Schotendorn.

Pseudo-acacia vulgaris *Turn.* 649. Robinia pedunculis racemosis; foliis impari-pinnatis *Lin. sp.* 722. Robinia, Pseudo-acacia id. Arbor siliquosa, virginensis, spinosa, locus nostratibus dicta *Parck. Theat.* 1550.

92. Helleborus Hippocratis, schwarze Niesewurz.

Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice *Turn.* 291. Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore *C. B. P.* 186. Adonis flore dodecapetalo, fructu ouato *Lin. sp.* 547. Adonis Vernalis id. Buphthalmum *Dod.* 261. Helleborus Hippocratis *Taber.* 1097. Buphthalmum Dodonaei, aliis consiligo tenuifolia *I. B.* 3. 637.

93. Rhaponticum, Rhapontik.

Rhabarbarum forte Dioscoridis et antiquorum *Turn.* 89. Rhaponticum folio lapathi maioris glabro, Rha et Rheum Dioscoridis *C. B. P.* 116. Rheum foliis glabris, petiolis subsulcatis *Lin. sp.* 371. Rheum Rhaponticum id. Rhaponticum *Prosp. Alp. Exot.* 187.

94. Rhabarbarum verum, Rhabarbara.

Rheum foliis subvillosis, petiolis aequalibus *Lin. sp.* 372. Rheum, Rhabarbarum id. Rhabarbarum

barum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus et minoribus *Amm. Herb.* 206. Rhabarbarum folio longiori hirsuto, crispo, florum thyrso longiori et tenuiori *Amm. ruth.* 9. Acetosa montana folio cubitali oblongiore crispo, floribus in subuiridi luteolis *Messerschmid. Amm. ruth.* 226.

95. Spina ceruina, Kreuzbeer, Färberkörner, Wegdorn.

RhamnusCatharticus *Turn.* 593. *C. B. P.* 478. I. *B.* 1. 55. Rhamnus solutiuus *Dod.* 756.

96. Ricinus americanus, Wunderbaum aus America.

Ricinoides americana Gossypii folio *Turn.* 656. Ricinus americanus maior, semine nigro *C. B. P.* 432. Iatropha foliis cordatis angulatis *Lin. sp.* 1006. Iatropha, Curcas id. Ricinus americanus, Curcas dictus et faba purgatrix Indiae occiduae I. B. 3. 643.

97. Avellana purgatrix noui orbis, fremde, purgierende Haselnuß.

Ricinoides arbor americana folio multifido *Turn.* 656. Auellana purgatrix *C. B. P.* 418. Iatropha foliis multipartitis laeuibus, stipulis setaceis multifidis *Lin. sp.* 1006. Iatropha multifida id. Auellana purgatrix noui orbis *I.* B. 1. 322.

98.

98. Ricinus medius, Cataputia maior, Wunderbaum, Purgierkörner, türkischer Hanf.

Ricinus vulgaris *Turn.* 532. *C. B. P.* 432. Ricinus foliis peltatis serratis: petiolis glanduliferis *Lin. sp.* 1007. Ricinus communis id. Ricinus *Dod.* 367.

99. Rosa Moschata plena, weiße, gefüllte Muscatenrosen, Bisamrosen.

Rosa Moschata flore pleno *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 482. Rosa Moschata minor flore pleno I. B. 2, 47. Rosa Muscata alba multiplex *Taber.* 1495.

100. Rosa purpurea, große Provinzrosen.

Rosa purpurea *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 481. Rosa rubello flore maiore multiplicato siue pleno, incarnata, vulgo *I. B.* 2. 36. Rosa prouincialis maior *Taber.* 1494.

101. Rosae pallidae, bleiche Rosen, blaßrothe Rosen.

Rosa rubra pallidior *Turn.* 637. *C. B. P.* 481. Rosa holosericea *Lob. icon.* 207.

102. Rosa alba, Weiße gartenrosen.

Rosa alba vulgaris maior *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 482. Rosa caule aculeato, pedunculis laeuibus, calycibus semipinnatis glabris. *Lin. sp.* 492. Rosa alba id. Rosa candida, plena et semiplena *I. B.* 2. 44. Rosa alba *Taber.* 1493.

103. Rosa Moschata alba, weiße, einfache Muscatrose.

Rosa Moschata simplici flore *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 482. Rosa moschata minor flore simplici. *I.* B. 2. 45. Rosa muscata alba *Taber.* 1494.

104. Ebulus, niedriger Ackerhollunder, Attich.

Sambucus humilis siue Ebulus. *Turn.* 606. *C.* B. P. 456. Sambucus cymis tripartitis, stipulis foliaceis *Lin. sp.* 269. Sambucus, Ebulus id. Ebulus siue Sambucus herbacea. *I.* B. *1.* 546. Ebulus *Dod.* 381.

105. Senna italica, welsches Sennetkraut.

Senna italica, seu foliis obtusis, *Turn.* 618. *C.* B. *P.* 397. Senna florentina siue foliis per extremum latis, pene cordatis *I. B.* 1. 377. Senna italica *Taber.* 903.

106. Senna alexandrina, alexandrischer Sennet.

Senna alexandrina, siue foliis acutis *Turn.* 618. *C. B. P.* 397. Cassia foliolis triiugatis, quadriiugatisque subouatis *Lin. sp.* 377. Cassia, Senna *id.* Senna I. B. *1.* 377. Senna orientalis *Taber.* 903.

107. Spartium, Spanische Pfriemen.

Spartium alterum monospermon, semine reni simili *Turn.* 645. *C.* B. *P.* 396. Spartium ramis angulatis, racemis lateralibus foliis lanceolatis *Lin. sp.* 708. Spartium monospermum id. Spartium hispanicum lobis rotundiusculis flore luteo. *I.* B. *1.* 397. Spartium *11.* hispanicum *Clus. Hist.* 102.

108. Tamarindus, Tamarindenbaum, Saurdatteln, schwarze Datteln.

Tamarindus *Turn.* 660. *Ray. Hist.* 1748. Siliqua arabica, quae Tamarindus *C. B. P.* 403. Tamarindus *Lin. sp.* 34. Tamarindus indica id. Tamarindi I. B. 1. 422.

109. Thalictrum, gelbe Wiesenraute Wundkraut, Krottendill.

Thalictrum maius siliqua angulosa aut striata *Turn.* 270. *C.* B. P. 336. Thalictrum caule

le folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta *Lin. ſp.* 546. Thalictrum flauum id. Thalictrum nigrius caule et ſemine ſtriato. *I. B.* 3. 486. Thalictrum magnum *Dod.* 58.

110. Thalictrum glaucum, große gelbe Wieſenraute.

Thalictrum maius flauum ſtaminibus luteis vel glauco folio *Turn.* 270. *C.* B. *P.* 336. Thalictrum ſpeciociſſimum glaucum ſemine et caule ſtriato I. B. 3. 486. Thalictrum magnum tertium *Dod.* 58.

111. Thapſia ſalmanticenſis, gröſtes gelbes Turbithskraut.

Thapſia maxima latiſſimo folio *Turn.* 321. *C.* B. P. 148. Thapſia ſalmanticenſis ſiue 111. *Cluſ.* magno flore luteo, ſemine lato *I. B.* 3. 2. 186. Thapſia 111. *Cluſ Hiſt.* CXCII.

112. Thapſia foetida, ſtinkendes Turbithskraut.

Thapſia foliolis multifidis baſi anguſtatis *Lin. ſp.* 261. Thapſia foetida id. Thapſia Carotae effigie. *Bauh. Hiſt.* 3. *p.* 187.

113. Thapſia, Turbithskraut mit ſehr breiten Saamen.

Thapſia ſiue Thurbith Garganicum ſemine latiſſimo *Turn.* 322. I. *B.* 3. 2, 50. Thapſia Thalictri folio *Bot. Monſp.*

114. Tartonraire Massiliensium, Kellerhals mit weißen, seidenweichen Blättern.

Thymelaea foliis candicantibus serici instar mollibus *Turn.* 595. *C.* B. *P.* 463. Daphne floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ouatis vtrinque pubescentibus neruosis *Lin. sp.* 356. Daphne Tartonraira id. Tartonraire gallo-prouinciae Massiliensium *Lob. icon* 371.

115. Sanamunda kali foliis, Kellerhals mit Kaliblättern.

Thymelaea foliis Kali lanuginosis salsis *Turn.* 594. *C.B.P.* 463. Sanamunda *II. Clus.Hist.* 88. 1. B. 1. 595. *Taber.* 1486.

116. Sesamoides paruum, Kellerhals mit kleinen Hauswurz blättern.

Thymelaea tomentosa foliis sedi minoris *Turn.* 595. *C.* B. P. *463.* Passerina foliis carnosis extus glabris, caulibus, tomentosis *Lin. sp.* 559. Passerina hirsuta id. Sesamoides paruum Dalechampii Sanamunda III. *Clus.Hist.* 89.

117. Sanamunda glabra, Kellerhals mit glatten Kreuzblumblättern.

Thymelaea foliis Polygalae glabris *Turn.* 594. *C. B.P.* 463. Daphne floribus sessilibus axillaribus

ribus, foliis lanceolatis, caulibus simplicissimis *Lin. sp.* 356. Daphne Thymelaea id. Sanamunda viridis vel glabra. *Prod.* 160. Sanamunda glabra, *I. B.* 1. 593.

118. Cneorum, rother riechender Alpenkellerhals.

Thymelaea alpina linifolia humilior, flore purpureo odoratissimo *Turn.* 594. Thymelaeae affinis facie externa. *C.* B. P. 463. Daphne floribus congestis terminalibus sessilibus; foliis lanceolatis nudis *Lin. sp.* 357. Daphne Cneorum id. Cneorum Mathioli suffrutex. *I. B. 1.* 570. Cneorum *Mathiol.* 46.

119. Coccognidium mas, Kellerhalsmännchen.

Thymelaea Lauri folio semper virens, seu Laureola mas. *Turn* 595. Laureola semper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas *C.* B. *P.* 462. Daphne racemis axillaribus foliis lanceolatis glabris. *Lin. sp.* 357. Daphne Laureola id. Laureola semper virens flore luteo. *I.* B. 1. 564. Laureola *Dod.* 365.

120. Thymelaea monspeliaca, Kellerhals von Montpeiller.

Thymelaea foliis lini. *Turn.* 594. *C.* B. *P.* 463. Daphne panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. *Lin. sp.* 357. Daphne, Gnidium id. Thymelaea monspeliaca. I. B. 1. 591.

121. Coccognidium foemina, Keller-halsweibchen, Seidelbast.

Thymelaea Lauri folio deciduo, siue Laureola faemina *Turn.* 595. Thymelaea folio deciduo flore purpureo, officinis Laureola f... *C. B. P.* 462. Daphne floribus sessilibus ternis c...linis foliis lanceolatis deciduis *Lin. sp.* 356. D... ne Thymelaea id. Laureola folio deciduo siue ...esereon germanicum *I. B.* 1. 566. Chamaelea ...nica *Dod.* 364.

122. Thysselinum, weißes Wasserfenchelkraut.

Thysselinum palustre *Turn.* 319. Seseli palustre lactescens *C. B. P.* 162. Seseli palustre lactescens acris, foliis ferulaceis flore albo, semine lato *I. B.* 3. 2. 188.

123. Laurus Tinus, wilder Lorberbaum.

Tinus prior *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. Laurus sylvestris Corni foeminae foliis subhirsutis *C. B. P.* 461. Viburnum foliis integerrimis ouatis, ramificationibus subtus villoso - glandulosis *Lin. sp.* 2..7. Viburnum Tinus id. Laurus Tinus seu syluestris prior *I. B.* 1. 418.

124. Tinus Lusitanica, portugiesischer wilder Lorberbaum.

Tinus alter *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. Laurus syluestris foliis venosis *C. B. P.* 461.

125. Tinus, wilder Lorberbaum.

Tinus tertius *Turn.* 607. *Cluſ. Hiſt.* 50. Laurus ſylueſtris folio minore *C. B. P.* 461.

126. Pityuſa, Wolfsmilch mit Fichtenblättern.

Tithymalus foliis Pini forte Dioſcoridis Pithyuſa *Turn.* 86. *C. B. P.* 292. Tithymalo Cypariſſiae ſimilis, Pityuſa multis *I. B.* 3. 665. Tithymalus Pinea *Lob. icon.* 357.

127. Chamaeſyce, kleine, glatte Hundsmilch.

Tithymalus exiguus glaber Nummulariae folio *Turn.* 87. Euphorbia dichotoma foliis crenulatis ſubrotundis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus *Lin. ſp.* 455. Euphorbia, Chamaeſyce id. Chamaeſyce *I.* B. 3. 667. *Dod.* 377.

128. Chamaeſyce villoſa, kleine, haarige Wolfsmilch.

Tithymalus exiguus villoſus Nummulariae folio *Turn.* 87. Chamaeſyce villioſa maior cauliculis viridibus *Schol.* Bot. 122.

129. Apios, Erdbirne, Wolfsmilch mit knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberoſa pyriformi radice *Turn.* 87. *C. B.* P. 292. Tithymalus tuberoſa radice Iſchas

Ischas *Cluſ. Hiſt. CXC.* Euphorbia vmbella quinquefida: bifida, inuolucellis obcordatis *Lin. ſp.* 457. Euphorbia, Apios id. Apios I. *B. 3.* 666.

130. Iſchas, Wolfsmilch mit langer knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberoſa oblonga radice *Turn.* 87. *C.* B. *P. 292.* Apios ſiue Iſchas altera *I. B. 3. 667.* Iſchas altera *Cluſ. Hiſt. CXCI.*

131. Tithymalus dulcis, ſüſſe Wolfsmilch.

Tithymalus montanus non acris *Turn. 86. C. B. P. 292.* Euphorbia vmbella quinquefida, bifida, inuolucellis ſubouatis foliis lanceolatis obtuſis integerrimis *Lin. ſp.* 457. Euphorbia dulcis id. Tithymalus non acris, rubro flore I. B. 3. *673.* Eſula dulcis Tragi 298. Pithyuſa ſeu Eſula minor altera floribus rubris *Lob. icon.* 358.

132. Eſula, cypreſſene Wolfsmilch.

Tithymalus cypariſſias *Turn. 86. C.* B. *P. 291. I.* B. *3.* 663. Euphorbia umbella, multifida, dichotoma, involucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus foliis ſetaceis caulinis lanceolatis *Lin. ſp.* 461. Euphorbia, Cypariſſias id. Tithymalus cypreſſinus ſiue humipinus *Lob, icon.* 356. Eſula offic. *Caeſalp.* 374.

133. Esula maior, große Teufelsmilch, Wasserwolfsmilch.

Tithymalus palustris fruticosus *Turn.* 87. *C.* B. *P.* 292. Euphorbia vmbella multifida, subtrifida, bifida, inuollucellis ouatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus *Lin. sp.* 462. Euphorbia palustris id. Tithymalus magnus multicaulis, siue Esula maior *I.* B. 3. 671. Esula maior *Dod.* 374.

134. Esula exigua, kleinste Wolfsmilch.

Tithymalus siue Esula exigua *Turn.* 86. *C. B. P.* 291. Euphorbia vmbella trifida, dichotoma, inuolucellis lanceolatis; foliis linearibus *Lin. sp.* 456. Euphorbia exigua id. Tithymalus minimus siue angustifolius annuus I. *B.* 3. 664. Esula exigua *Tragi.* 296.

135. Peplus, runde Wolfsmilch.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis *Turn.* 87. Euphorbia vmbella trifida: dichotoma: inuolucellis ouatis, foliis integerrimis obouatis petiolatis *Lin. sp.* 456. Euphorbia Peplus id. Peplus siue Esula rotunda *C.* B. *P.* 293. *I. B.* 3. 669. Peplus *Dod.* 375.

136. Tithymalus solisequus, Sonnenwendwolfsmilch.

Tithymalus Helioscopius *Turn.* 87. *C. B. P.* 291. *Dod.* 371. Euphorbia vmbella quinquefida, tri-

fida: dichotoma: involucellis obouatis, foliis cuneiformibus serratis *Lin. sp.* 459. Euphorbia Helioscopia id. Tithymalus Helioscopius siue solisequus *I. B.* 3. 669.

137. Tithymalus platyphyllos, breitblätterichte Wolfsmilch.

Tithymalus aruensis latifolius germanicus *Turn.* 86. *C. B. P.* 291. Euphorbia vmbella quinquefida: subquadrifida: dichotoma, inuolucellis primariis tetraphyllis, foliis serratis lanceolatis sessilibus *Lin. sp.* 460. Euphorbia platyphyllos id. Tithymalus platyphyllos *Fuchsii* 813. *I. B.* 3. 670.

138. Tithymalus Characias, fremde, rothe Wolfsmilch.

Tithymalus Characias rubens peregrinus *Turn.* 85. *C.* B. *P.* 290. Euphorbia vmbella multifida, bifida: inuolucellis perfoliatis emarginatis, foliis integerrimis caule frutescente *Lin. sp* 463. Euphorbia Characias id. Tithymalus Amygdaloides siue Characias *I.* B. 3. 672. Tithymalus Characias 1. *Clus. Hist. CLXXXVIII.*

139. Tithymalus Myrsinites, Myrtenwolfsmilch.

Tithymalus Myrsinites latifolius *Turn.* 86. C. B. *P.* 290. Euphorbia vmbella suboctifida, bifida: inuolucellis subouatis, foliis spathulatis patentibus carnosis mucronatis margine scabris *Lin. sp.* 461. Euphorbia Myrsinites id. Tithymalus Myrsinites *I. B.* 3. 674. Tithymalus Myrsinites 1, *Taber.* 989.

140.

140. Tithymalus arboreus, baumartige Wolfsmilch.

Tithymalus arboreus *Turn.* 85. Tithymalus myrtifolius arboreus C. B. P. 290. Euphorbia vmbella multifida, dichotoma: inuolucellis ſubcordatis primariis triphyllis, caule arboreo *Lin. ſp.* 462. Euphorbia Dendroides id. Tithymalus Dendroides *I.* B. 3. 675.

141. Catapucia minor, kleine Purgierkörner.

Tithymalus latifolius, Cataputia dictus *Turn.* 86. Lathyrus maior C. B. P. 293. Euphorbia vmbella quadrifida, dichotoma foliis oppoſitis integerrimis *Lin. ſp.* 457. Euphorbia Lathyrus id. Lathyrus ſiue Cataputia minor I. B. 3. *app.* 864. Lathyrus *Mathiol.* 1259.

142. Tithymalus Amygdaloides, Wolfsmilch mit ſchmalen Mandelblättern.

Tithymalus Amygdaloides anguſtifolius *Turn.* 86. *Taber.* 988. Tithymalo maritimo affinis, Linariae folio C. B. P. 291. Alypum *Cam. Epit.* 985. Alypum *Mathioli* Tithymalis affine I. B. 3. 676.

143. Helleborum album, weiße Nieseswurz mit schwarzrother Blüthe.

Veratrum flore atro rubente *Turn.* 273. Helleborus albus flore atro rubente. *C. B. P.* 186. Veratrum racemo composito, corollis patentissimis *Lin. sp.* 1044. Veratrum nigrum id. Helleborum album flore nigro. *I. B.* 3. 634.

144. Helleborus albus, weiße Niesewurz mit grüner Blüthe.

Veratrum flore subviridi *Turn.* 273. Helleborus albus flore subuiridi. *C. B. P.* 186. Veratrum racemo supradecomposito corollis erectis *Lin. sp.* 1044. Veratrum album id. Helleborus albus flore ex viridi albescente *I. B.* 3. 634.

145. Viola, Merzviolen, Merzeueilchen.

Viola Martia purpurea, flore simplici odoro *Turn.* 419. *C. B. P.* 199. Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus *Lin. sp.* 934. Viola odorata id. Viola Martia purpurea. *I. B.* 2. 542. Viola nigra siue purpurea *Dod.* 156.

146. Viscus quercinus, Eichenmistel.

Viscum baccis albis *Turn.* 610. *C. B. P.* 423. Viscum foliis lanceolatis obtusis caule, dichotomo, spicis axillaribus *Lin. sp.* 1023. Viscum album id. Viscum *Dod.* 826.

Diuretica

Diuretica.

Unter den Harntreibenden Mitteln verstehe ich jene, welche den Urin öfters oder häufiger gehen machen: und da dieses auch die Steinzermalmelnden Mittel (Lithontriptica) bewirken, so habe ich selbe auch hieher gezählet, ohne ihnen eine besondere Classe einzuräumen.

11. Alkekengi, Judenkirschen, Judenhütchen.

Alkekengi offic. *Turn.* 151. Physalis foliis geminis *Lin. sp.* 183. Physalis Alkekengi id. Solanum vesicarium *C. B.* P. 166. *Dod.* 454. Solanum halicacabum vulgare. *I. B.* 3. 609.

12. Solanum verticillatum, Schlafbeeren.

Alkekengi fructu paruo verticillato *Turn.* 151. Solanum somniferum verticillatum. *C.B.* P. 166. Physalis caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis *Lin. sp.* 182. Physalis somnifera id. Solanum verticillatum. *I.* B. 3. 610. Solanum somniferum *Dod.* 455.

3. Allium ſphaerocephalum, Hundsknoblauch, wilder Knoblauch.

Allium montanum capite rotundo *Turn.* 384. *C.* B. P. 75. Allium caule teretifolio umbellifero, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus tricuſpidatis corolla longioribus *Lin.* *ſp.* 297. Allium ſphaerocephalon id. Allium ſphaerocephalum purpureum ſylueſtre. *I.B.* 2. 562. Allium ſeu Moly montanum, *V. Cluſ. Hiſt.* 195.

4. Moly, ſchmalbrätterichtes Moly, Moly des Homers.

Allium anguſtifolium umbellatum flore albo *Turn.* 385. Moly anguſtifolium umbellatum *C. B. P.* 75. Allium caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirſutis, ſtaminibus ſubulatis *Lin.* *ſp.* 295. Allium ſubhirſutum id. Moly Dioſcoridis parvum quibusdam. *I.* B. 2. 598. Moly Dioſcoridis *Cluſ. Hiſt.* 192.

5. Moly Theophraſti, röthlichtes Moly.

Allium latifolium liliflorum flore ſubrubente *Turn.* 384. Moly latifolium liliflorum flore ſubrubente. *C.*B.*P.* 75. Allium caule planifolio vmbellifero, ramulo bulbifero, ſtaminibus ſimplicibus *Lin.* *ſp.* 296. Moly Theophraſti magnum. *I.B.* 2. 568.

6. Moly luteum, gelbes Moly.

Allium latifolium luteum *Turn.* 384. Moly latifolium luteum, odore Allii, primum *C. B. P.* 75. Allium ſcapo nudo ſubcylindrico, foliis lanceolatis ſeſſilibus, vmbella faſtigiata *Lin. ſp.* 301. Allium, Moly id. Moly luteum Botanicorum latifolium, Allii odore *I. B.* 2. 562.

7. Eryngium nothum, Acker= oder Feldbacille.

Ammi perenne Mor. vmb. *Turn.* 305. Sium foliolis linearibus decurrentibus connatis *Lin. ſp.* 252. Sium Falcaria id. Eryngium aruenſe foliis ſerrae ſimilibus *C. B. P.* 386. Crithmum quartum Mathioli vmbelliferum *I.* B. 3. 2. 195. Eryngium quartum *Dod.* 732.

8. Androſace, der andere Manns= harniſch.

Androſace vulgaris latifolia annua *Turn.* 123. Alſine affinis Androſace dicta, maior *C.* B. *P.* 251. Androſace perianthiis maximis *Lin. ſp.* 141. Androſace maxima id. Androſace Mathioli altera *I.* B. 3. 368. Androſace altera Mathioli *Cluſ. Hiſt.* *CXXXIV.*

9. Aparine, Nabelſaamen, Klebkraut.

Aparine vulgaris *Turn.* 114. *C.* B. *P.* 334. Gallium foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructu hiſpido

Lin.

Lin. sp. 108. Gallium Aparina id. Aparine I. B. 3. 713. *Dod.* 353.

10. Selinum montanum, fremdes Bergpeterchen.

Apium peregrinum foliis subrotundis *C.* B. *Prod.* 31. *Pin.* 154. Visnaga minor quorundam Selinum peregrinum Clusii semine hirsuto I. *B.* 394. Pimpinella foliis radicalibus pinnatis crenatis, summis cuneiformibus incisis *Lin. sp.* 264. Pimpinella peregrina id. Daucus tertius Dioscoridis *Ray. Hist.* 1. 462.

11. Apium palustre, Wasserpeterchen, Jungfermerk.

Apium palustre et Apium off. *Turn.* 305. *C.* B. *P.* 154. Apium foliolis caulinis cuneiformibus *Lin. sp.* 264. Apium graueolens id. Apium vulgare ingratius *I.* B. 3. 2. 100. Eleoselinum *Dod.* 695.

12. Asarina, Haselwurz mit Gundelrebblumen.

Asarina *Turn.* 171. *Lobelii Lugd.* 915. Hedera saxatilis magno flore *C. B.* P 306. Antirrhinum foliis oppositis cordatis crenatis *Lin. sp.* 612. Antirrhinum Asarina id. Asarina Lobelii, flore Hederae terrestris *I. B.* 3. *app.* 856. Asarina siue saxatilis Hederula *Lob. icon.* 601.

13. Asphodelus ramosus, weiße, ästige Affodillwurz.

Asphodellus albus ramosus mas *Turn.* 343. C. B. P. 28. Asphodelus caule nudo foliis ensiformibus carinatis laeuibus *Lin. sp.* 310. Asphodelus ramosus id. Asphodelus maior flore albo ramosus I. *B.* 2. 625.

14. Asphodelus non ramosus, weiße Affodillwurz ohne Aeste.

Asphodelus albus non ramosus *Turn.* 342. C. B. P. 28. Asphodelus maior flore albo non ramosus *I.* B. 2. 625.

15. Asphodelus luteus, gelbe Affodillwurz.

Asphodelus luteus et flore et radice Turn. 344. C. B. P. 28. Asphodelus caule folioso, foliis triquetris fistulosis *Lin. sp.* 309. Asphodelus luteus id. *I. B.* 2. 632.

16. Tripolium, großes Seesternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus Salicis folio Turn. 481. Tripolium maius caeruleum *C. B. P.* 267. Aster foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inaequatis, floribus corymbosis *Lin. sp.* 872. Aster Tripolium id. Tripolium maius *I. B.* 2. 1064. Tripolium *Dod.* 379.

17. Tripolium minus, kleines, Seesternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus minor *Turn.* 483. Tripolium minus *I. B.* 2. 1064.

18. Astragalus, syrisches Wirbelkraut.

Astragalus syriacus hirsutus *C. B. P.* 351. Astragalus caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomensis *Lin. sp.* 759. Astragalus syriacus id. Astragalus Dioscoridis quibusdam *I.* B. 2. 341.

19. Betula, Birken.

Betula *Turn.* 588. *Dod.* 839. *I.* B. 1. 148. Betula foliis ouatis acuminatis serratis *Lin. sp.* 982. Betula alba id.

20. Acmella, indianisches Kunigundkraut.

Bidens vrticae folio lithontriptica zeylanica *Volck. Eph. Nat. cur. d.* 3. *anno* 7. *et* 8. Cannabina aut Bidens Vrticae folio indica lithontriptica. Verbesina foliis oppositis lanceolato - ouatis petiolatis serratis, pedunculis vnifloris dihotomiae caulis *Lin. sp.* 901. Verbesina, Acmella id. Chrysanthemum Zeilanicum Acmella dictum, seu Bidens Zeilanicum flore luteo, Lamii folio *Breyn*,

21. Lithospermum nigrum, schwarzer Steinhirse, wilder Meerhirse.

Buglosum aruense annuum Lithospermi folio *Turn.* 134. Lithospermum aruense radice rubra *C.* B. *P.* 258. Lithospermum seminibus rugosis corollis vix calycem superantibus *Lin.* *sp.* 132. Lithospermum aruense id. Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine Echii *I. B.* 3. 592.

22. Satureia montana, römischer Saturey.

Calamintha frutescens Satureiae folio facie et odore *Turn.* 194. Satureia montana *C.* B. *P.* 218. Satureia pedunculis dichotomis lateralibus solitariis: foliis mucronatis *Lin.* *sp.* 568. Satureia montana id. Satureia durior *I.* B. 3. 272. Thymbra *Dod.* 288.

23. Linnaea, Glockenblümchen mit Quendelblättern.

Campanula serpillifolia *Turn.* 112. *C.* B. P. 93. *I.* B. 2. 816. Linnaea floribus geminatis *Lin.* *sp.* 631. Linnaea borealis id.

24. Calcitrapa, Sterndistel.

Carduus stellatus siue Calcitrapa *Turn.* 440. *I.* B. 389. Carduus stellatus foliis Papaueris erratici *C.* B. *P.* 387. Centaurea calycibus subduplica-

to - ſpinoſis foliis ſeſſilibus lateralibus pinnatiſidis linearibus dentatis *Lin.ſp.* 917. Centaurea Calcitrapa id. Spinatella *Taber.* 1080.

25. Caryophyllus ſylueſtris, Donnernelken, wilde Nelkenblum.

Caryophyllus ſylueſtris vulgaris latifolius *Turn.* 333. *C.* B. *P.* 209. Dianthus floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ouatis ariſtatis tubum ſubaequantibus, foliis linearibus *Lin.* ſp. 409. Dianthus Carthuſianorum id. Betonica coronaria ſiue Caryophyllus ſylueſtris vulgatiſſimus *I.* B. 3. 334.

26. Caucalis, groſſer Klettenkörfel, Ackerkletten.

Caucalis aruenſis echinata magno flore *Turn.* 323. C. *B.* P. 152. Caucalis inuolucris ſingulis pentaphyllis, foliolo vnico duplo maiore *Lin.* ſp. 241. Caucalis grandiflora id. Lappula canaria flore pulchro, magno, albo *I.* *B.* 3. 2. 79. Caucalis *Dod.* 700.

27. Caucalis paruo flore, kleiner Kletkörfel.

Caucalis aruenſis echinata, paruo flore et fructu *Turn.* 323. *C.* B. P. 152. Caucalis ſeminum aculeis triglochidibus vncinatis: pilis verticillatis hiſpidis *Lin.* ſp. 242. Caucalis leptophylla id. Lappula canaria flore minore ſiue tenuifolia *I.* *B.* 3. 2. 80.

28. Allium ſylueſtre, wilder, rundblätterichter Knoblauch.

Cepa iuncifolia minor purpuraſcens *Turn.* 383. Allium campeſtre iuncifolium capitatum, purpuraſcens maius *C. B. P.* 74. Allium caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis *Lin ſp.* 299 Allium vineale id. Allium ſylueſtre tenuifolium *Lob. icon.* 156.

29. Cochlearia Britannica, Seeſcharbockskraut.

Cochlearia folio ſinuato *Turn.* 215. *C.* B. P. 110. Cochlearia Britannica *Dod.* 594.

30. Bunium, Möhren mit Corianderblättern.

Daucus Petroſelini vel Coriandri folio *C.* B. *P.* 150. Bunium Dalechampii *I.* B. 3. 29.

31. Anthriſcus, rother Klettenkörfel.

Daucus annuus minor floribus rubentibus *Turn.* 308. Caucalis ſemine aſpero, floſculis rubentibus *C.* B *P.* 153 *Prodr.* 80. Anthriſcus quorumdam, ſemine aſpero hiſpido *I.* B. 3. 2. 83.

32. Daucus maritimus, glänzende Meermöhren.

Daucus maritimus lucidus *Turn.* 307. Daucus radiis inuolucri planis, laciniis recuruis *Lin. sp.* 242. Daucus Gingidium id. Pastinaca tenuifolia marina, foliis obscure virentibus & quasi lucidis *Bot. Monsp.*

33. Echinopus, große Bisamdistel.

Echinopus maior *Turn.* 463. *I. B.* 3. 69. Carduus spaerocephalus, latifolius, vulgaris *C.* B. *P.* 381. Echinops calyculis vnifloris, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis *Lin. sp.* 814. Echinops sphaerocephalus id. Carduus sphaerocephalus *Dod.* 722.

34. Echinopus minor, kleine Bisamdistel.

Echinopus minor *Turn.* 463. *I.* B. 3. 72. Ritro floribus caeruleis *Lob. icon.* 8.

35. Eryngium, gemeine Mannstreu.

Eryngium vulgare *Turn.* 327. *C.* B. P. 386. *I* B. 3. 85. Eryngium foliis radicalibus pinnatis tripartitis *Lin. sp.* 233. Eryngium campestre id. *Dod.* 730.

36. Eryngium marinum, Seemannstreu.

Eryngium maritimum *Turn.* 327. *C.* B. *P.* 386. Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis *Lin. sp.* 233. Eryngium maritimum id. Eryngium marinum *I. B.* 3. 86. *Dod.* 730.

37. Foeniculum petraeum, Steinfenchel.

Foeniculum sylvestre glauco folio *Turn.* 311. Seseli petiolis ramiferis menbranaceis oblongis integris: foliolis singularibus binatisque *Lin. sp.* 260. Seseli glaucum id. Daucus glauco folio, similis Foeniculo tortuoso *I.* B. 3. 2. 16.

38. Visnaga, syrisches Körbelkraut.

Foeniculum annuum, vmbella contracta, oblonga *Turn.* 311. Gingidium vmbella oblonga *C.* B. *P.* 151. Daucus seminibus nudis *Lin. sp.* 242. Daucus Visnaga id. Visnaga *I.* B. 3. 2. 31. Gingidium alterum *Dod.* 702.

39. Genista, Haidenschmuck, Farbblume, Ackerpfriemen.

Genista tinctoria germanica *Turn.* 643. *C. B. P.* 395. Genista foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis *Lin. sp.* 710. Genista tinctoria id. Tinctorius flos *I. B.* 1. 391. Genista tinctoria *Dod.* 763.

40.

40. Geniſtella, Erdpfriemen, kleine Ackerpfriemen.

Geniſtella herbacea ſiue Chamaeſpartium *Turn.* 646. *I. B.* 1. 393. Chamaegeniſta ſagittalis C. B. *P.* 395. Geniſta ramis ancipitibus articulatis, foliis ouato-lanceolatis *Lin.* *ſp.* 710. Geniſta ſagittalis id. Chamaegeniſta II. *Cluſ. Hiſt.* 104.

41. Gramen, Graß, Hundsgras, Wurmgraß.

Gramen loliaceum radice repente ſiue gramen offic. *Turn.* 516. Gramen caninum aruenſe, ſiue Gramen Dioſcoridis *C.* B. *P.* 1. Triticum calycibus ſubulatis trifloris acuminatis *Lin. ſp.* 86 Triticum repens id. Gramen repens offic. forte Triticeae ſpicae aliquatenus ſimile *I.* B. 2. 457. Gramen *Dod.* 558.

42. Gramen nodoſum, Knopf- oder Knottengras.

Gramen nodoſum auenacea panicula *C.* B. *P.* 2. *et Prod.* 3. Auena calycibus bifloris floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato *Lin. ſp.* 79. Auena elatior id. Gramen nodoſum *I. B.* 3. 456. Gramen bulboſum nodoſum *Lob. icon.* 23.

43. Gramen dactylon, kriechendes Hahenfußgras.

Gramen dactylon radice repente ſiue offic. *Turn.* 520. Gramen dactylon folio arundinaceo majus,

ius, aculeatum forte Plin'o *C. B.* P. 7. Panicum ſpicis digitatis patentibus; baſi interiore villoſis, floribus ſolitariis, ſarmentis repentibus *Lin. ſp.* 58. Panicum dactylon id. Gramen repens cum panicula Graminis Mannae I. *B.* 2. 459. Gramen legitimum *Cluſ. Hiſt.* CCXVII.

44. Gramen Crucis, Kreuzgras.

Gramen Dactylon aegyptiacum *Turn.* 521. *C. B.* P. 7. Cynoſurus ſpicis quaternis obtuſis dimidiatis, calycibus mucronatis *Lin. ſp.* 72. Cynoſurus aegyptiacus id. Gramen Crucis, ſiue Neiemelmſalib I. B. 2. 460.

45. Gramen pratenſe, gemeines Wieſengras.

Gramen panicula fere arundinacea, locuſtis breuiſſimis *Turn.* 521. Gramen pratenſe vulgare, Spica fere arundinacea *I.* B. 2. 461.

46. Ciſtus ſalicifolius, Ciſtusröschen mit Weydenblättern.

Helianthemum Salicis folio *Turn.* 249. Ciſtus herbaceus patulus villoſus ſtipulatus, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus bractea triplici oppoſitis *Lin. ſp.* 527. Ciſtus ſalicifolius id. Ciſtus folio Salicis *C. B. P.* 465. Ciſtus annuus 1. Cluſio folio rotundiore *I. B.* 2. 13.

47. Hieracium Macrarhizon, kleines Habichkraut, Ferkelkraut.

Hieracium dentis leonis folio obtuso maius *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Hypochaeris foliis dentato sinuatis scabris, caule ramoso nudo; pedunculis squamosis *Lin. sp.* 811. Hypochaeris radicata id. Hieracium Macrocaulon, iunceum siue minus, primum Dodonaeo *I. B.* 2. 1031. Hieracium longius radicatum *Lob. icon.* 238.

48. Hyacinthus, blauer, englischer Hyacinth.

Hyacinthus oblongo flore caeruleus maior *Turn.* 344. *C.* B. *P.* 43. Hyacinthus corollis campanulatis sexpartitis apice reuolutis *Lin. sp.* 316. Hyacinthus non scriptus id. Hyacinthus Anglicus siue Belgicus *I.* B. 2. 585. Hyacinthus non scriptus *Dod.* 216.

49. Gramen Triglochin, Binzengras.

Iuncago palustris et vulgaris *Turn.* 266. Gramen iunceum, spicatum s. Triglochin *C.* B. P. 6. Gramen Triglochin *I.* B. et Hyacinthi parui facie, Gramen Triglochin *I.* B. 2. 508. Gramen marium spicatum alterum *Lob. icon.* 17.

50. Tragum, Scorpionkraut, Meerstahelkraut.

Kali ſpinoſum foliis longioribus et anguſtioribus *Turn.* 247. Tragus ſpinoſus Mathioli *Lob. icon.* 797.

51. Lachryma Iob, Jobsthränen.

Lachryma Iob *Turn.* 532. *Cluſ. Hiſt. CCVI.* Coix ſeminibus ouatis *Lin. ſp.* 972. Coix, Lachryma Iob id. Lithoſpermum arundinaceum, forte Dioſcoridis et Plinii *C B. P.* 258. Lachryma Iob multis, ſiue Milium arundinaceum *I. B.* 2. 449.

52. Milium Solis, Steinſaamen, Meerhirs.

Lithoſpermum maius erectum *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. Lithoſpermum ſeminibus laeuibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis *Lin. ſp.* 132. Lithoſpermum officinale id. Lithoſpermum ſiue Milium Solis I. *B.* 3. 590. Lithoſpermum minus *Dod.* 83.

53. Lithoſpermum minus, rothbrauner Steinhirs.

Lithoſpermum minus repens latifolium *Turn.* 137. *C.* B. P. 258. Lithoſpermum maius Dodonaei flore purpureo, ſemine Anchuſae *I.* B. 3. 592. Lithoſpermum ſeminibus laeuibus corollis calycem multoties ſuperantibus *Lin. ſp.* 132. Lithoſpermum purpuro - caeruleum id. Lithoſpermum maius *Dod.* 83.

54.

54. Viola lunaria oblonga, Mondveilchen.

Lunaria maior siliqua longiore *Turn* 218. I. B. 2. 882. Viola lunaria maior siliqua oblonga. *C.*B. P. 203. Lunaria siliculis oblongis. *Lin. sp.* 653. Lunaria rediuiua id. Viola lunaris. II. *Taber.* 696.

55. Vaccaria, rothe Kornraden mit Durchwachsblättern.

Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatae *Turn.* 335. *C.* B. *P.* 204. Saponaria calycibus pyramidatis, quinquangularibus, foliis ouatis acuminatis sessilibus *Lin. sp.* 409. Saponaria, Vaccaria id. Vaccaria *Dod.* 104. *I.* B. 3. 357.

56. Lychnis saxifraga, Steinbrechnelke.

Lychnis minor saxifraga *Turn.* 378. Silene caulibus vnifloris, pedunculis longitudine caulis *Lin. sp.* 421. Silene Saxifraga id. Caryophyllus saxifragus *C.B. P.* 211. Saxifraga antiquorum quibusdam. I. B. 3. 338. Saxifraga magna Mathioli et Italorum *Lob. icon.* 428.

57. Medica, großer rother Schneckenklee.

Medica maior erectior floribus purpurascentibus *Turn.* 410. I. B. 2. 382. Trifolium siliqua cornuta siue medica *C.* B. *P.* 330. Medicago pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto gla-

glabro *Lin. sp.* 778. Medicago satiua id. medica legitima *Clus. Hist.* CCXLII.

58. Cytisus, staudiger dreyblätterichter grauer Mondklee.

Medicago trifolia frutescens incana *Turn.* 412. Cytisus incanus, siliquis falcatis. *C.* B. P. 389. Medicago leguminibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo *Lin. sp.* 778. Medicago arborea id. Cytisus siliqua incurua, folio candicante I. B. 1. 361. Cytisus vt existimatur *Dod.* 569.

59. Lamium Plinii, Waldmelissen.

Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente *Turn.* 193. Melittis *Lin. sp.* 597. Melittis, Melissophyllum id. Lamium montanum, Melissae folio. *C. B. P.* 231. Melissa adulterina quorundam, amplis foliis et floribus, non grati odoris I. B. 3. 2. 233. Melissa Tragi 12.

60. Mentha piperita, Pfeffermünze.

Mentha floribus capitatis, foliis lanceolatis serratis subpetiolatis *Lin. sp.* 576. Mentha piperita id. Mentha palustris spicis brevioribus, et habitioribus foliis oblongis sapore piperis *Ray. hist.* 3. 284. Mentha spicis breuioribus et habitioribus foliis Menthae fuscae, sapore feruido piperis *Ray. Synop.* 3. 134.

61. Oenanthe, Wassersteinbrech.

Oenanthe aquatica *Turn.* 313. *C. B. P.* 162. Oenanthe stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis *Lin. sp.* 254. Oenanthe fistulosa id. Oenanthe siue Filipendula aquatica *I. B.* 3. 2. 191. Filipendula aquatica *Taber.* 421.

62. Oenanthe Apii folio, rother Steinbrech.

Oenanthe Apii folio *Turn.* 312. *C.* B. *P.* 162. Oenanthe foliolis radicalibus ouatis incisis, caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus *Lin. sp.* 255. Oenanthe Pimpinelloides id. Oenanthe siue Filipendula Monspessulana folio Apii I. B. 3, 2. 190. Filipendula tenuifolia *Taber.* 419.

63. Oreoselinum minus, Augenwurzel, Bergpeterchen.

Oreoselinum Apii folio minus *Turn.* 318. Apium montanum folio ampliore *C. B. P.* 153. Athamanta foliolis diuaricatis *Lin. sp.* 244. Athamanta Oreoselinum id. Apium montanum nigrum *I.* B. 3. 104. Oreoselinum siue Veelgutta *Dod.* 696. Oreoselinum primum *Taber.* 276.

64. Ceruaria nigra, schwarze Hirschwurz.

Oreoselinum Apii folio maius *Turn.* 318. Daucus montanus Apii folio maior *C. B. P.* 150. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Ceruaria nigra I. B. 3. 2. 165.

65. Ornithopodium, große Vögelpfote.

Ornithopodium maius *Turn.* 400. *C. B. P.* 350. Ornithopus foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis *Lin. sp.* 743. Ornithopus perpusillus id. Ornithopodium flore flauescente *I.* B. 2. 350. Ornithopodium *Dod.* 544.

66. Ornithopodium tuberosum, Vögelfuß mit knottichter Wurz.

Ornithopodium radice tuberculis nodosa *Turn.* 400. *C.* B. *P.* 350. Ornithopodium tuberosum Dalechampii *Lugd.* 486. I. *B.* 2. 351.

67. Pelecinus, gemeines Sägekraut.

Pelecinus vulgaris *Turn.* 417. Securidaca siliquis planis vtrinque dentatis *C.* B P. 349. Lunaria radiata *Rob. cat.* Lunaria radiata Robini *I. B.* 2. 348. Biserrula *Lin. sp.* 762. Biserrula Pelecinus id. Securidaca peregrina *Clus. Hist.* CCXXXVIII.

68. Primula veris inodora, gemeine blasse Schlüßelblume.

Primula veris pallido flore elatior *Turn.* 124. *Clus. Hist.* 301. Verbasculum pratense, vel syluaticum inodorum *C.* B. P. 241. Primula veris caulifera, pallido flore inodoro aut vix odoro *I. B.* 3. 496. Primula veris elatior *Lin. sp.* 143.

69.

69. Adonium, braunrothe Camillen.

Ranunculus aruensis foliis Chamaemeli flore phaeniceo *Turn.* 291. Adonis phaenicea *Lin. sp.* 547. Ranunculus foliis Anthemidis floribus rubicundis et splendentibus *Caesalp.* 546. Adonis *Math.* 906. Adonis sylu•stris flore phaeniceo eiusque foliis longioribus *C. B. P.* 178.

70. Adonium luteum, gelbe Feldröschen.

Ranunculus aruensis foliis chamaemeli, flore minore luteo *Turn.* 291. Adonis hortensis flore minore lutei coloris *C. B. P.* 178. Adonium luteum *Taber.* 72.

71. Adonium rubrum, rothe Camillen, rothe Feldröschen.

Ranunculus aruensis foliis chamaemeli flore minore atrorubente *Turn.* 291. Adonis hortensis flore minore atrorubente *C. B. P.* 178. Adonis floribus octopetalis fructibus subcylindricis *Lin. sp.* 547. Adonis atrorubens id. Flos Adonis vulgo, aliis Eranthemum *I. B.* 3. 125. Eranthemum *Dod.* 260.

72. Rhagadiolus, Habichtkraut.

Rhagadiolus alter *Turn.* 480. *Caesalp.* 511. Hieracium siliqua falcata *C. B. P.* 128. Lapsana calycibus fructus vndique patentibus radiis subulatis,

foliis lanceolatis indiuisis *Lin. sp.* 811. Lapsana stellata id. Hieracium stellatum I. *B.* 2. 1014. Hieracium Narbonense falcatum *Lob. icon.* 240.

73. Rubia arborescens, Baumfärberröthe.

Rubia cretica frutescens tenuifolia *Turn. Corol.* 4. Rubia arborescens *Prosp. Alp. Exot.* 110.

74. Ruscus, Mausdorn, Myrtendorn.

Ruscus Myrtifolius aculeatus *Turn.* 79. Ruscus foliis supra floriferis nudis *Lin. sp.* 1041. Ruscus aculeatus id. Ruscus *I. B.* 1. 579. Ruscum *Dod.* 744.

75. Vuularia, Zapfelkraut.

Ruscus angustifolius fructu folio innascente *Turn.* 79. Ruscus foliis subtus floriferis subfoliolo *Lin. sp.* 1041. Ruscus, Hypoglossum id. Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente *C. B.* P. 304. Bonifacia siue Bislingua I. B. 1. 575.

76. Laurus alexandrina, breiter Mausdorn, dessen Früchte auf den Blättern wachsen.

Ruscus latifolius fructu folio innascente *Turn.* 79. Laurus alexandrina, fructu folio insidente

te

te *C. B. P.* 305. Ruſcus foliis ſubtus floriferis nudis *Lin. ſp.* 1041. Ruſcus Hypophyllum id. Laurus alexandrina *I. B.* 1. 574.

77. Kali herbacea, knottichtes Salzkraut.

Salicornia articulis apice craſſioribus obtuſis *Lin. ſp.* 3. Salicornia annua id. Kali geniculatum C. B. *P.*

78. Saxifraga alba, weißer Steinbrech.

Saxifraga rotundifolia alba *Turn.* 252. *C.* B. *P.* 309. Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo radice granulata *Lin. ſp.* 403. Saxifraga granulata id. Saxifraga alba, radice granulata *I.* B. 3. 706. Saxifraga alba *Dod.* 316.

79. Cepaea, Kapernkraut, wälſches Harnkraut.

Sedum Cepaea dictum *Turn.* 263. Sedum foliis planis caule ramoſo, floribus paniculatis *Lin. ſp.* 431. Sedum Cepaea id. Cepaea I. B. 3. 679. Cepaea *Mathiol. Cluſ. Hiſt. LXVIII.*

80. Rapiſtrum foliis integris, wilder Senf mit ganzen Blättern.

Sinapi arvenſe praecox ſemine nigro, foliis

ſoliis integris *Turn.* 227. Rapiſtrum flore luteo foliis non inciſis *C. B. P.* 95. Rapiſtrum *Dod.* 675.

81. Tamnus, gemeine, ſchwarze Stickwurz.

Tamnus racemoſa flore minore luteopalleſcente *Turn.* 103. Bryonia laeuis ſiue nigra racemoſa *C. B. P.* 297. Tamnus foliis cordatis indiuiſis *Lin. ſp.* 1028. Tamnus communis *id.* Vitis nigra quibusdam ſiue Tamnus Plinii folio Cyclamini I. *B.* 2. 147. Vitis ſylueſtris *Dod.* 401.

82. Tamnus baccifera, beertragende, weiße Stickwurz.

Tamnus baccifera flore maiore albo *Turn.* 103. Bryonia laeuis ſiue nigra baccifera *C.B.P.* 297. I. *B.* 2. 149.

83. Vrtica minor, kleine Brenneſſel.

Vrtica vrens minor *Turn* 535. *C.* B. *P.* 232. Vrtica foliis oppoſitis oualibus *Lin. ſp.* 984. Vrtica vrens id. Vrtica minor annua *I.* B. 3. 446. Vrtica vrens minima *Dod.* 152.

84. Vrtica pilulifera, römiſche Neſſel.

Vrtica vrens pilulas ferens, 1. Dioſcoridis ſemine lini *Turn.* 535. *C. B. P.* 232. Vrtica foliis oppoſitis, amentis fructiferis globoſis *Lin. ſp.* 983.

Vrtica

Vrtica pilulifera id. Vrtica Romana ſiue mas cum globulis *I, B,* 3. 445. Vrtica vrens prior. *Dod.* 151.

85. Vua vrſi, ſpaniſche Heidelbeer.

Vua vrſi *Turn.* 599. *Cluſ. Hiſt.* 63. Vitis idaea foliis carnoſis et veluti punctatis ſiue Idaea radix Dioſcoridi *C. B. P.* 470. Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis *Lin. ſp.* 395. Arbutus, Vua vrſi id. Vua vrſi *Taber.* 1488.

Emmenagoga.

Wenn dieſe Mittel den Monathfluß des weiblichen Geſchlechtes befördern, heißen ſie Emmenagoga; Wenn ſie die Reinigung nach der Geburt (Lochia) gehörig fließen machen, heißen ſie Ariſtolochica, und Ecbolica werden ſie endlich genannt, wenn ſie die Nachgeburt oder Leibsfrucht ſelbſt treiben.

1. Elichryſon, Saamengoldblume mit Stabwurzblättern.

Abſinthium corymbiferum annuum *Turn.* 458. Elichryſum foliis Abrotani *C.* B. *P.* 264. Tanacetum foliis bipinnatifidis linearibus acutis corymbis tomentoſis *Lin ſp.* 884. Tanacetum annuum id.

Helichryſon quorumdam folio Abrotani I. B. 3. 150. Elichryſon *Dod.* 267.

2. Calamus vulgaris, gemeiner Kalmus.

Acorus *Lin. ſp.* 324. Acorus, Calamus vulgaris id. Acorus verus ſeu Calamus aromaticus offic. *C. B. P.* 34.

3. Ariſtolochia vulgaris, gemeine Oſterlucey.

Ariſtolochia Clematitis recta *Turn.* 162. *C.* B. *P.* 307. Ariſtolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis *Lin. ſp.* 962. Ariſtolochia Clematitis id. Ariſtolochia Clematitis vulgaris I. B. 3. 560. Ariſtolochia ſaracenica *Dod.* 326.

4. Ariſtolochia rotunda, runde Oſterlucey.

Ariſtolochia rotunda flore ex purpura nigro *Turn.* 162. *C. B. P.* 307. Ariſtolochia foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, floribus ſolitariis *Lin. ſp.* 962. Ariſtolochia rotunda id. Ariſtolochia rotunda I. B. 3. 559. *Dod.* 324.

5. Ariſtolochia longa, lange Oſterlucey.

Ariſtolochia longa vera *Turn.* 162. *C. B. P.* 307. Ariſtolochia foliis cordatis petiolatis integerrimis obtuſiuſculis, caule infirmo floribus ſolitariis

Lin.

Lin. sp. 962. Ariſtolochia longa id. Ariſtolochia longa *I.* B. 3. 560. *Dod.* 324.

6. Piſtolochia, ſpaniſche Oſterlucey.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta *Turn.* 162. *C.* B. P. 307. Ariſtolochia foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus ſolitariis *Lin. ſp.* 962. Ariſtolochia, Piſtolochia id. Ariſtolochia polyrrhizos I. *B.* 3. 561. Piſtolochia *Dod.* 325.

7. Calamintha, gemeine Bergmünze, Calamenth.

Calamintha vulgaris vel officinarum germaniae *Turn.* 194. *C. B. P.* 228. Meliſſa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum *Lin. ſp.* 593. Meliſſa Calamintha id. Calamintha flore magno vulgaris *I. B.* 3. 2. 228. Calamintha montana *Dod.* 98.

8. Calamintha montana, edle Bergmünze.

Calamintha magno flore *Turn.* 194. *C B. P.* 229. Meliſſa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum *Lin. ſp.* 592. Meliſſa grandiflora id. Calamintha montana flore magno ex calyce longo *I. B.* 3. 2. 229. Calamintha montana praeſtantior *Lob. icon.* 512.

9. Calamintha Pulegii odore, wilde Kornmünze, wilder Poley.

Calamintha Pulegii odore seu Nepeta *Turn.* 194. *C. B.* P. 228. Melissa pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus caule decumbente *Lin. sp.* 593. Melissa Nepeta id. Calamintha flore minore odore Pulegii *I.* B. 3. 2. 229. Pulegium syluestre siue Calamintha altera *Dod.* 98.

10. Calamintha incana, graue Bergmünze.

Calamintha incana Ocimi foliis *Turn.* 194. C. B. *P.* 228. Melissa racemis terminalibus, pedunculis solitariis breuissimis *Lin. sp.* 593. Melissa cretica id. Calamintha folio et flore paruo incana I. *B.* 3. 2. 230. Calamintha 2. incana *Lob. icon.* 514.

11. Calendula aruensis, wilde Ringelblume.

Caltha aruensis *Turn.* 499. *C.* B. P. 276. Caltha minima I. B. 3. 103. Calendula aruensis *Taber.* 713.

12. Calendula, gemeine Ringelblume.

Caltha vulgaris flore citrino *Turn.* 498. *C. B.* P. 275. Calendula seminibus radii cymbiformibus echinatis: disci bicornibus *Lin. sp.* 921. Calendula officinalis id.

13. Calendula pallida, Goldblume.

Caltha vulgaris flore pallido Turn. 499. C. B. P. 275. Caltha flore simplici I. B. 3. 101. Calendula Dod. 254.

14. Cardiaca, Herzgespannkraut.

Cardiaca Turn. 186. I. B. 3. 320. Dod. 94. Leonurus foliis caulinis lanceolatis trilobis Lin. sp. 584. Leonurus, Cardiaca id. Marrubium Cardiaca dictum forte 1. Theophrasti C. B. P. 230.

15. Cataria, Katzenmünze, Katzenkraut.

Cataria maior vulgaris Turn. 202. Mentha Cataria vulgaris et maior C. B. P. 228. Nepeta floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis Lin. sp. 570. Nepeta Cataria id. Mentha Cataria I. B. 3. 2. 225. Cataria herba Dod. 99.

16. Scordotis, cretische, niedere Katzenmünze.

Cataria cretica humilis Scordioides Turn. in Corol. 13. Scordium alterum lanugiosius, verticillatum C. B. P. 248. Scordotis P. Alp. Exot. 283.

17. Clinopodium, Steinpoley, wilder Kirchhyssop.

Clinopodium aruense Ocimi facie Turn. 195. C. B. P. 225. Thymus floribus verticillatis, pedunculis

dunculis vnifloris caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis *Lin. sp.* 591. Thymus Acinos id. Acinos multis *I. B.* 3. 2. 259. Ocimum syluestre, Acinos *Dod.* 280.

18. Conyza maior, gelbe Münzel, große Dürrwurz.

Conyza maior vulgaris *Turn.* 454. *C.* B. *P.* 265. Conyza foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso *Lin. sp.* 861. Conyza squarrosa id. Conyza maior Mathioli, Bacharis quibusdam *I. B.* 2. 1051.

19. Linosyris, goldenes Leinkraut, große Rheinblume.

Conyza Linariae folio *Turn.* 455. Linaria folioso capitulo luteo maior *C.* B. *P.* 213. Chrysocoma herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis *Lin. sp.* 841. Chrysocoma, Linosyris id. Heliochrysos Tragi siue Linaria tertia *I.* B. 3. 151. Linosyris nuperorum *Lob. icon.* 409.

20. Coris caerulea. Erdkiefer von Montpeiller.

Coris caerulea maritima *Turn.* 652. C. B. *P.* 280. Coris *Lin. sp.* 177. Coris monspeliensis id. Coris Monspessulana caerulea *I. B.* 3. 434.

21. Coris purpurea, rothe Meercoris.

Coris maritima flore rubro *Turn.* 652. *C.B. P.* 280. Coris monspessulana purpurea *I. B.* 3. 434. Coris quorundam flore purpureo *Clus. Hist.* CLXXIV.

22. Cineraria, graue St. Jacobsblume.

Iacobaea maritima *Turn.* 486. *C.* B. *P.* 131. Othonna foliis pinnatifidis tomentosis, laciniis sinuatis, caule fruticoso *Lin. sp.* 925. Othonna maritima id. Iacobaea marina siue Cineraria, *I.* B. 2. 1056.

23. Kali, Glasschmalz, Salzkraut.

Kali maius cochleato semine *Turn.* 247. C. B. *P.* 289. Salsosa herbacea foliis inermibus *Lin. sp.* 223. SalsosaSoda id. Kali vulgare *I.* B. 3. 702. Soda, Kali magnum, Sedi medii folio semine cochleato *Lob. icon.* 394. Kali *Dod.* 81.

24. Laurus latifolia, großer Lorberbaum.

Laurus latifolia Dioscoridis *Turn.* 597. *C.* B. *P.* 460, Laurus latifolia mas et foemina *Taber.* 1361.

25. Leucoium album, große, graue Leucoje mit weißer Blume.

Leucoium incanum maius *Turn.* 220. C. *B.* P. 200. Leucoium hyemale et diu durans etiam

album

album *I. B.* 2. 874. Leucoium candidum maius *Dod.* 159.

26. Cheiri, gelbe Veilchen, gelbe Violen.

Leucoium luteum vulgare *Turn.* 220. *C. B. P.* 202. Cheiranthus foliis lanceolatis acutis glabris *Lin. sp.* 661 Cheiranthus, Cheiri id. Leucoium luteum, vulgo Cheiri, flore simplici *I. B.* 2. 872. Leucoium luteum *Dod.* 160.

27. Maru creticum, cretischer, haariger Majoran mit purpurfarben Blumen.

Maiorana cretica Origani folio, villosa, Satureiae odore, flore purpurascente *Turn. in Corol.* 13. Origanum foliis ouatis acutis serratis, spicis congestis vmbellatim fastigiatis *Lin. sp.* 589. Origanum smyrnaeum id. Maru creticum *Prosp. Alp. Exot.* 288.

28. Marrubium album, weißer Andorn.

Marrubium album vulgare *Turn.* 192. *C.* B. *P.* 230. Marrubium dentibus calycinis, setaceis vncinatis *Lin. sp.* 583. Marrubium vulgare id. Marrubium album *I. B.* 3. 316.

29. Marrubium creticum, cretischer Andorn.

Marrubium album angustifolium peregrinum *Turn.* 192. *C. B. P.* 230. Marrubium foliis ovato-lanceolatis serratis, calycum denticulis setaceis *Lin. sp.* 582. Marrubium peregrinum id. Marrubium album angustiore folio *I.* B. 3. 317. Marrubium creticum *Taber.* 926.

30. Menthastrum spicatum, wilde gekrauste Münze, Roßmünze.

Mentha sylvestris longiore folio *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Mentha spicis confertis, foliis serratis tomentosis sessilibus *Lin sp.* 576. Mentha longifolia id. Menthastrum spicatum, folio longiore candicante *I. B.* 3. 2. 221. Menthastrum *Dod.* 96.

31. Pulegium Ceruinum, Rosmarin, Poley.

Mentha aquatica Satureiae folio *Turn.* 190. Pulegium angustifolium *C. B. P.* 222. Mentha floribus verticillatis, foliis linearibus *Lin. sp.* 578. Mentha Ceruina id. Pulegium Ceruinum angustifolium I. B. 3. 2. 257. Pulegium Massilioticum *Taber.* 740.

32. Pulegium, gemeiner Poley.

Mentha aquatica seu Pulegium vulgare *Turn.* 189. Mentha floribus verticillatis; foliis ouatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus

tibus *Lin. sp.* 277. Mentha, Pulegium id. Pulegium latifolium C. B. P. 222. Pulegium I. B. 3. 2. 256. *Dod.* 282.

33. Meum, Bärenfenchel, Gebährwurz.

Meum foliis Anethi *Turn.* 312. C. B. P. 148. Athamantha foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis *Lin. sp.* 245. Athamantha, Meum id. Meum vulgare siue Radix Vrsina I. B. 3. 2. 11. Meum *Dod.* 305.

34. Molucca, syrisches Herzgesperr.

Molucca laeuis *Turn.* 187. *Dod.* 92. Melissa Moluccana, odorata C. B. P. 229. Moluccella calycibus quinquedentatis, denticulis aequalibus *Lin. sp.* 587. Moluccella laeuis id. Molucca *I.* B. 3. 2. 234.

35. Cicutaria rubra, wilde Bärwurz.

Myrrhis palustris latifolia rubra *Turn.* 315. Cicutaria palustris latifolia rubra *C. B. P.* 161. Chaerophyllum caule aequali foliolis incisis acutis *Lin. sp.* 258. Chaerophyllum hirsutum id. Cicutaria latifolia hirsuta I. *B.* 3. 2. 182. Cicutaria rubra *Lugd.* 789.

36. Chaerophyllum sylueſtre, Eselskörbel, Eselspeterchen.

Myrrhis annua semine striato laeui *Turn.* 315. Chaerophyllum sylueſtre *C.* B. *P.* 152. Chaerophyllum

phyllum caule ſcabro: geniculis tumidis *Lin. ſp.* 258. Chaerophyllum temulum id. Anthriſcus Plinii quibusdam, ſemine longo Cicutariae vel Chaerophylli *I. B.* 3. 2. 70. Cerefolium ſylueſtre Onoſelinum *Taber.* 284.

37. Daucus creticus, cretiſcher Vogelneſt.

Myrrhis annua ſemine ſtriato villoſo incana *Turn.* 315. Daucus foliis foeniculi tenuiſſimis *C. B. P.* 150. Athamanta foliolis linearibus planis hirſutis petalis bipartitis, ſeminibus oblongis hirſutis *Lin. ſp.* 245. Athamanta cretenſis id. Daucus creticus ſemine hirſuto *I. B.* 3. 2. 56. Daucus creticus *Taber.* 191.

38. Maiorana oleracea, Kochmajoran.

Origanum Onites *Turn.* 199. C. B. P. 223. Origanum ſpicis oblongis aggregatis hirſutis foliis cordatis tomentoſis *Lin. ſp.* 590. Origanum Onites id. Origanum creticum *I. B.* 3. 2. 238. Genuina Graecorum Hyſſopus *Lob. icon.* 494.

39. Origanum, Doſten, Wolgemuth.

Origanum ſylueſtre, Cunila bubula Plinii *Turn.* 198. C. B. P. 223. Origanum ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ouatis *Lin. ſp* 590. Origanum vulgare id. Origanum vulgare ſpontaneum I. *B.* 3. 236. Origanum ſylueſtre *Dod.* 285.

40. Origanum creticum, cretischer Wohlgemuth.

Origanum creticum C. B. P. 223. Origanum ſpicis aggregatis longis priſmaticis rectis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus *Lin. ſp.* 589. Origanum creticum id.

41. Origanum minus, kleine, wilde Dosten.

Origanum ſylueſtre humile *Turn.* 159. *C. B.* P. 223. Origanum repens villoſum Aurelianenſium *H. R. P.*

42. Dictamnus creticus, cretiſcher Diptam.

Origanum creticum latifolium tomentoſum ſeu Dictamnus creticus Turn. 199. Dictamus creticus *C.* B. *P.* 222. Origanum foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus *Lin. ſp.* 589. Origanum, Dictamnus id. Dictamnus cretica ſeu vera. *I.* B. 3. 2. 253. Dictamnum verum *Dod.* 281.

43. Polium, gelber Bergpoley.

Polium montanum luteum *Turn.* 206. *C.* B. *P.* 220. *Taber.* 750. Teucrium ſpicis ſubrotundis, foliis oblongis obtuſis crenatis tomentoſis ſeſſilibus

Lin.

Lin. sp. 566. Teucrium, Polium id. Polium luteum *Lob. icon.* 487.

44. Polium album, weißer Bergpoley.

Polium montanum album *Turn.* 206. *C. B. P.* 221. Polium montanum *1. Clus.* 361.

45. Teucrium montanum, Bergpoley mit Lavendelblättern.

Polium Lauandulae folio *Turn* 206. *C.* B. P. 220. Teucrium corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis *Lin. sp.* 565. Teucrium montanum id. Polium recentiorum faemina, Lauandulae folio *Lob. icon.* 488.

46. Pseudodictamnus, falscher Diptam.

Pseudodictamnus verticillatus inodorus *Turn.* 188. *C.* B. *P.* 222 Marrubium calycum limbis planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso *Lin. sp.* 583. Marrubium Pseudodictamnus id. Dictamnum adulterinum quibusdam verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum *I.* B. 3. 355. Pseudodictamnum *Dod.* 281.

47. Sabina, Sevenbaumweibchen.

Sabina folio Cupressi *C. B. P.* 487. Iuniperus foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis *Lin. sp.* 1039. Iuniperus, Sabina id.

48. Sabina mas, Sevenbaum.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis *C.* B. P. 487. Sabina baccifera et sterilis *I.* B. 1. 288. Sabina mas *Taber.* 1355.

49. Salicornia, Salzkraut.

Salicornia geniculata semperuirens *Turn. cor.* 15. Kali geniculatum maius semperuirens *C.* B. *P.* 289. Salicornia fruticosa *Lin. sp.* 3.

50. Smyrnium creticum, fremdes, rundblätterichtes Smyrnenkraut.

Smyrnium peregrinum rotundo folio *Turn.* 316. *C.* B. *P* 154. Smyrnium foliis caulinis simplicibus amplexicaulibus *Lin. sp.* 262. Smyrnium perfoliatum id. Smyrnium creticum perfoliatum *I. B.* 3. 2. 125. Smyrnium Amani montis *Dod.* 698.

51. Stachys, Feldandorn.

Stachys maior germanica *Turn.* 186. *C.* B. P. 236. Stachys verticillis multifloris foliorum serraturis imbricatis *Lin sp.* 581. Stachys germanica id. Stachys Fuchsii I. B. 3. 319. Stachys Dioscoridis *Lob. icon.* 5. 30.

52. Stachys italica, wälscher Feld-andorn.

Stachys minor Italica *Turn.* 186. *C.B.P.* 236. Stachys *Dod.* 90.

53. Polium creticum, cretisches Baum-gamanderchen.

Teucrium frutescens Stoechadis Arabicae folio et facie *Turn.* 14. *in corol.* Teucrium foliis lanceolato-linearibus integerrimis, racemo subspicato *Lin. sp.* 563. Teucrium creticum id. Rosmarinum Stoechadis facie *P. Alp. Exot.* 103.

54. Rosa de Hiericho, Jerichorosen.

Thlaspi Rosa de Hiericho dictum *Turn.* 213. Anastatica *Lin. sp.* 641. Anastatica hierocuntica id. Rosa Hierichuntea vulgo dicta *C. B. P.* 484. Rosa Hiericontea *Lob. icon.* 203.

55. Lunaria biscutata, kleiner Schild-thlaspi.

Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio hirsuto *Turn.* 214. Thlaspi biscutatum asperum, Hieracifolium et maius *C. B. P.* 107. Biscutella siliculis orbiculato-didymis a stylo diuergentibus *Lin. sp.* 653. Biscutella didyma id. Lunaria biscutata I. B. 2. 935. Thlaspi paruum Hieracifolium, siue Lunaria

lutea Monspeliensium et Leucoium luteum, marinum et Biscutella *Lob. icon.* 214.

56. Arbor vitae, Lebensbaum.

Thuya Theophrasti *Turn.* 587. *C. B. P.* 488. Thuya strobilis laeuibus: squamis obtusis *Lin. sp.* 1002. Thuya occidentalis id. Arbor vitae siue Paradisiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens *I. B.* 1. 286. Arbor vitae *Clus. Hist.* 36.

57. Pimpinella saxifraga, Steinpeterchen, große Pimpernellen, Bockspeterchen.

Tragoselinum maius vmbella candida *Turn.* 309. Pimpinella Saxifraga maior vmbella candida *C. B.* P. 159. Saxifragia hircina maior *I. B.* 3. 2. 109. Tragoselinum maius, Pimpinella maior *Taber.* 253.

58. Pimpinella minor, kleine Pimpernelle, kleines Bockspeterchen.

Tragoselinum alterum maius *Turn.* 309. Pimpinella saxifraga maior altera *C. B.* P. 159. Saxifragia hircina minor foliis Sanquisorbae *I.* B. 3. 2. 111. Tragoselinum minus, Pimpinella minor *Taber.* 253.

5. Pimpinella alba, weiße Pimpinelle.

Tragoselinum minus *Turn.* 309. Pimpinella saxifraga minor *C. B. P.* 160. Pimpinella foliis pinnatis foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus *Lin. sp.* 263. Pimpinella saxifraga id. Saxifragia hircina minima. Pimpinella crispa Tragi *I.* B. 3. 2. 113. Saxifraga parua *Dod.* 315.

Diaphoretica.

Wenn diese Mittel die Ausdünstung durch die Oberfläche unsers Körpers in einer unsichtbaren Gestalt befördern, werden sie Diaphoretica genannt: wenn aber die Ausdünstung sichtbar wird, so heißen sie Sudorifera.

1. Angelica syluestris minor, Zipperleinkraut.

Angelica syluestris minor siue erratica *Turn.* 313. *C. B.* P. 155. Aegopodium foliis caulinis summis ternatis *Lin. sp.* 265. Aegopodium, Podagraria id. Angelica syluestris, repens *I.* B. 3. 2. 145. Aegopodium Herba Gerardi *Taber.* 243.

2. Cassina, Cassine.

Ceanothus foliis lanceolatis eneruiis, stipulis subrotundis *Lin. sp.* 196. Ceanothus africanus id. Cassina C. *B. P.* 170. Herba Cassiana famem sititimque retardans *I.* B. 3. 631. Alaternoides africana, Lauri serratae folio *Comm. prael.* 61. *t.* 11.

3. Contrayerua, Bezoarwurzel.

Cyperus longus odoratus Peruanus *C. B. P.* 14. Dorstenia scapis radicatis *Lin. sp.* 121. Dorstenia, Contraierua id. Drakena radix *Clus. Exot.* 83.

4. Galega, blaue Geisraute, Fleckenkraut.

Galega vulgaris floribus caeruleis *Turn.* 398. *C.* B. *P.* 352. Galega *Lin. sp.* 714. Galega officinalis id. Galega I. *B.* 2. 342. *Dod.* 548.

5. Galega flore albo, weiße Geisraute.

Galega vulgaris floribus penitus candicantibus *Turn.* 399. *C.* B. *P.* 352.

6. Guaiacum, Franzosenholz.

Guaiacum foliolis biiugatis obtusis *Lin. sp.* 381. Guaiacum officinale id. Pruno vel Euonymo affinis arbor, folio alato buxeo subrotundo *Sloan. iam.* 11. *p.* 233. *t.* 222.

7. Imperatoria, Meisterwurz, Kaiserwurz.

Imperatoria maior *Turn.* 317. *C.* B. P. *156.* Imperatoria *Lin.* *sp.* 259. *I.* B. 3. 137. Imperatoria, Ostruthium id. Astrantia *Dod.* 320, Imperatoria *I.* B. 3. 2. *137.*

8. Angelica sylvestris maior, große wilde Angelick.

Imperatoria pratensis maior *Turn.* 317. Angelica sylvestris maior *C. B. P.* 155. Angelica foliis aequalibus ouato - lanceolatis serratis *Lin.* *sp.* 251. Angelica sylvestris id. Angelica sylvestris, magna, vulgatior *I. B.* 3. 2. 144. Angelica sylvestris *Dod.* 318.

9. Archangelica, große Bergangelick.

Imperatoria Archangelica dicta *Turn.* 317. Archangelica *I. B.* 3. 2. 143. *Dod.* 318.

10. Bardana montana, Bergkletten.

Lappa maior montana, capitulis tomentosis, siue Arctium Dioscoridis *Turn.* 450. *C. B.* P. 198. Personata altera, vulgaris, capitulis minus tomentosis *Ray. Synop.* 88.

11. Saſſafras, Fenchelholz.

Laurus foliis integris trilobisque *Lin. ſp.* 871. Laurus, Saſſafras id. Cornus mas odorata folio trifido, margine plano *Catesb. Corol.* 1. *f.* 55.

12. Lobelia, Lobelia.

Lobelia caule erecto, foliis ouato-lanceolatis crenatis, calycum ſinubus reflexis *Lin. ſp.* 931. Lobelia ſiphilitica id. Trachelium americanum, flore caeruleo *Lob. icon.* Rapunculus galeatus virginianus, flore violaceo maiore *Moriſ. Hiſt.* 2. *p.* 466.

13. Napus ſylueſtris, wilde Ruben.

Napus ſylueſtris *Turn.* 229. *C. B. P.* 95. *I. B.* 2. 843. Braſſica radice cauleſcente fuſiformi *Lin. ſp.* 666. Braſſica, Napus id. Bunias ſylueſtris, Napus flore luteo *Lob. icon.* 200.

14. Petaſites, Peſtilenzwurz.

Petaſites maior et vulgaris *Turn.* 451. *C. B. P.* 197. Tuſſilago thyrſo ouato, floſculis omnibus hermaphroditis *Lin. ſp.* 866. Tuſſilago, Petaſites id. Petaſites vulgaris rubens, rotundiori folio *I. B.* 3. 566. Petaſites *Dod.* 597.

15. Petasites albus, kleine Pestilenzwurz.

Petasites minor *Turn.* 451. *C. B. P.* 197. Tussilago thyrso fastigiato, flosculis faemineis nudis paucis *Lin. sp.* 866. Tussilago alba id. Petasites albus, angulosо folio *I. B.* 3. 567. Petasites flore albo *Cam. Epit.* 593.

16. Sassaparilla, Sarsaparille.

Smilax caule aculeato angulato, foliis inermibus ouatis retuso-mucronatis *Lin. sp.* 1029. Smilax Sarsaparilla id. Smilax aspera Peruuiana seu Sarsaparilla *C. B. P.* 296.

17. China, Chinawurzel.

Smilax caule aculeato teretiusculo, foliis inermibus ouato-cordatis *Lin. sp.* 1029. Smilax China id. Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa Chinae dicta s. Sankiua *Kaempf. Amaen.* 781. *t.* 782. China Radix *C. B. P.* 896. *I.* B. 2. 120.

18. Smilax, Schmilax, stechende oder scharfe Winde.

Smilax aspera fructu rubente *Turn.* 654. *C.* B. *P.* 296. Smilax caule aculeato angulato, foliis dentato-aculeatis cordatis *Lin. sp.* 1028. Smilax aspera id. *I. B.* 2. 115. Smilax aspera rutilo fructu *Clus. Hist.* 112.

19. Pimpinella nigra, ſchwarze Pimpinelle, Blauwurzel.

Tragoſelinum maius caeruleum *Walther Ind. hort.* p. 111. *Haller*. 429. Daucus Cyanopos *Cord. Hiſt.* II. c. 122. p. 155. *I.* B. 3. 2. 59.

20. Spica celtica, cretiſcher Nardus, langer Spick.

Valeriana celtica *Turn.* 131. Nardus celtica Dioſcoridis *C. B. P.* 165. Valeriana floribus triandris, foliis ouato - oblongis obtuſis integerrimis *Lin. ſp.* 32. Valeriana celtica id. Nardus celtica *I. B.* 3. 2. 205.

Vierter Abschnitt.

Die Ordnung führet uns nun auf die sonderheitlichen Mittel. Diese heilen entweder besondere Krankheiten, oder sie wirken mehr in dieses als jenes Eingeweide. Ich habe daher diesen Abschnitt in zwey Hauptstücke eingetheilet.

Das erste Hauptstück

Enthält jene Mittel, welche ihre Heilkräften mehr gegen eine, als die andere Krankheit äußern. Man nennet sie deßwegen sonderheitliche **Mittel der Krankheiten** (Specifica morborum).

Carminatiua.

Diesen Namen haben jene Mittel so wider die Winde, und Blähungen gut befunden werden.

1. Ammi maius, großer Ammey.

Ammi maius *Turn.* 304. *C. B. P.* 159. Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis linearibus *Lin. sp.* 243. Ammi maius id Ammi vulgare maius, latioribus foliis, semine minus odorato *I. B.* 3. 2. 27. Ammi vulgare *Dod.* 301.

2. Leuisticum, Liebsstöckel.

Angelica montana perrennis Paludapii folio *Turn.* 313. Ligusticum vulgare an Libanotis fertilis Theophrasti *C. B. P.* 157 ? Ligusticum foliis multiplicibus foliolis superne incisis *Lin. sp.* 250: Ligusticum, Leuisticum id. Ligusticum vulgare foliis Apii I. B. 3. 2. 122. Leuisticum vulgare *Dod.* 311.

3. Seseli pratense, wilder Roßfenkel.

Angelica pratensis Apii folio *Turn.* 313. Seseli pratense, Silaus *forte* Plinio *C.* B. *P.* 162. Peucedanum foliolis pinnatifidis laciniis oppositis *Lin. sp.* 246. Peucedanum, Silaus id. Silaum quibusdam flore luteolo *I.* B. *3. 2. 170.* Siler alterum pratense *Dod.* 310.

4. Astragalus galegiformis, geisrautenähnliches Wirbelkraut.

Astragalus caulescens strictus glaber floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris vtrinque mucronatis *Lin. sp.* 756.

Astragalus

Aſtragalus galegiformis id. Aſtragalus caule erecto paniculato pedunculis folio longioribus, floribus ſparſis *Hort. Cliff.* 362. Aſtragalus ſyluaticus montanus procerior, albo flore, ſiliqua breui glabra, ſemine luteo *Amm. Ruth.* 162.

5. Cakile, Meerſenf mit ſchmalen Blatt.

Cakile maritima anguſtiore folio *Turn. in. Corol.* 49. Cakile quibusdam, aliis Eruca marina, et Raphanus marinus *I. B.* 2. 867.

6. Chamomilla, Chamillen.

Chamaemelum vulgare, Leucanthemum Dioſcoridis *Turn.* 494. *C. B. P.* 135. Matricaria receptaculis hemiſphaericis, radiis patentibus, ſeminibus coronato marginatis ſquamis calycinis margine obſoletis *Lin. ſp.* 891. Matricaria, Chamomilla id. Chamaemelum vulgare amarum *I. B.* 3. 116. Chamaemelum vulgare *Dod.* 257.

7. Chamomilla Romana, römiſche Chamillen.

Chamaemelum nobile ſiue Leucathemum odoratius *Turn.* 499. *C. B. P.* 134. Anthemis foliis pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubuilloſis *Lin. ſp.* 894. Anthemis nobilis id. Chamaemelum odoratiſſimum repens flore ſimplici I. *B.* 3. 118. Chamaemelum odoratum *Dod.* 260.

8. Chamomilla Romana flore pleno, gefüllte römische Chamillen.

Chamaemelum nobile flore multiplici *Turn.* 494. *C. B. P.* 135. Chamaemelum repens odoratissimum perenne flore multiplici *I.* B. 3. 119. Chamaemelum Romanum flore multiplici *Taber.* 59.

9. Cotula non foetida, Rindsaug.

Chamaemelum inodorum *Turn.* 494. *C. B. P.* 135. Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis seminibus coronato-marginatis *Lin. sp.* 894. Anthemis aruensis id. Chamaemelum inodorum siue Cotula non foetida *I* B. 3. 120. Cotula *Taber.* 70.

10. Coriandrum testiculatum, kleiner, riechender Coriander.

Coriandrum minus testiculatum *Turn.* 316. *C.* B. P. 158. Coriandrum fructibus didymis *Lin. sp.* 256. Coriandrum testiculatum id. Coriandrum minus odorum *I.* B. 3. 2. 91. Coriandrum alterum minus odorum *Lob. icon.* 706.

11. Conuoluulus niger, schwarze Winde, Buechwinde.

Fagopyrum vulgare scandens *Turn.* 511. Conuoluulus minor semine triangulo *C.* B. *P.* 295. Polygonum foliis cordatis, caule volubili, floribus planiusculis *Lin. sp.* 364. Polygonum, Conuoluulus

id.

id. Helxine femine triangulo I. *B.* 2. 157. Helxine Cissampelos altera, Atriplicis effigie *Lob. icon.* 624.

12. Ferula, Steckenkraut, Ferulkraut.

Ferula foemina Plinii *Turn.* 321. *C.* B. *P.* 148. Ferula foliolis linearibus longissimis simplicibus *Lin. sp.* 246. Ferula communis id. Ferula folio Foeniculi semine latiore et rotundiore *I.* B. 3. 2. 43. Ferula *Dod.* 321.

13. Seseli Massiliense, maßilischer Sesel.

Foeniculum tortuosum *Turn.* 311. I. B 3. 2. 16. Seseli Massiliense Foeniculi folio, quod Dioscoridis censetur *C. B. P.* 161. Seseli caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis *Lin. sp.* 260. Seseli tortuosum id. Seseli Massiliense, folio Foeniculi crassiore *Lob. icon.* 785.

14. Ammi minus, kleiner Ammey.

Foeniculum annuum Origani odore *Turn.* 312. Ammi paruum foliis Foeniculi C. B. P. 159. Sison foliolis caulinis subcapillaribus *Lin. sp.* 252. Sison, Ammi id. Ammi semine tenuissimo et odoratissimo I. B. 3. 2. 25. Ammi perpusillum *Lob. icon.* 725.

15. Geranium africanum Maluae folio, gehäupteter Storchenschnabel.

Geranium africanum frutescens Maluae fo-

lio laciniato odorato *Turn.* 269. Geranium calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis *Lin. sp.* 678. Geranium capitatum id.

16. Geranium africanum, Storchenschnabel mit Mönchskappen.

Geranium africanum arborescens Ibiscei folio rotundo, Carlinae odore *Turn.* 269. Geranium calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis *Lin. sp.* 677. Geranium cucullatum id.

17. Seseli, Roßkümm.

Ligusticum, quod Seseli officinarum *Turn.* 323. C.B.P. 162. Laserpitium foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis *Lin. sp.* 249. Laserpitium Siler id. Seseli siue Siler montanum vulgare *I. B.* 3. 2. 168. Siler montanum *Dod.* 310.

18. Daucus alpinus, cretische Möhren.

Ligusticum alpinum multifido longoque folio *Turn.* 324. Daucus alpinus, multifido longoque folio, siue montanus vmbella candida C. B. P. 150. Athamantha foliolis linearibus planis hirsutis petalis bipartitis; seminibus oblongis hirsutis *Lin. sp.* 245. Athamanta cretensis id. Daucus creticus *Cam. Epit.* 536. Libanotis foliis tenuissime pinnatis, laciniis petiolatis *Haller.* 451.

19. Orobanche, Sommerwurz, Ervenwürger.

Orobanche maior Garyophyllum olens *Turn.* 175. *C. B. P.* 87. Orobanche caule simplicissimo pubescente, staminibus inclusis *Lin. sp.* 632. Orobanche maior id. Orobanche flore majore *I. B.* 2. 780. Limodoron siue Orobanche *Dod.* 552.

20. Sisyrinchium, großer Feldzwiebel, mit gelben Flecken.

Sisyrinchium maius flore lutea macula notato *Turn.* 365. *C. B.* P. 40. Iris corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis geminis superimpositis *Lin. sp.* 40. Iris Sisyrinchium id. Iridi bulbosae affine Sisyrinchium maius *I. B.* 2. 708. Sisyrinchium maius *Clus. Hist.* 216.

21. Sisyrinchium minus, mittlere Feldzwiebel.

Sisyrinchium medium *Turn.* 365. *C. B. P.* 41. Iridi bulbosae affine Sisyrinchium minus I. B. 2. 708. Sisyrinchium minus *Clus. Hist.* 216.

22. Sison, gewürzhaftes Steinpeterchen, Steineppich.

Sium aromaticum, Sison officinarum *Turn.* 308. Sison, quod Amomum officinis nostris *C. B. P.* 154. Sison foliis pinnatis, vmbellis erectis *Lin. sp.* 252. Sison, Amomum id. Sison siue officinarum Amomum *I. B.* 3. 2. 107. Petroselinum Macedonicum Fuchsii *Dod.* 697.

Hysterica.

Sind jene Hülfsmittel, die in den Beschwerden der Gebährmutter, z. B. in ihrer Aufblähung, im Aufsteigen u. d. g. angerühmet werden.

1. Marrubium nigrum, schwarzer Andorn.

Ballote *Turn.* 184. *Math.* 815. *Fuchs.* 154. Ballota foliis cordatis indiuisis serratis *Lin. sp.* 582. Ballota nigra id. Marrubium nigrum, foetidum, Ballote Dioscoridis *C. B. P.* 230. Marrubium nigrum siue Ballote I. *B.* 3. 318.

2. Galbanum, Gummi Galbanum.

Bubon foliolis rhombeis serratis glabris, vmbellis paucis *Lin. sp.* 253. Bubon, Galbanum id. Anisum africanum fruticescens, folio Anisi Galbaniferum *Pluckn. alm.* 31. *t.* 12. *f.* 2.

3. Camphorata, Campherkraut.

Camphorata hirsuta *C. B. P.* 486. Camphorosma foliis hirsutis linearibus *Lin. sp.* 122. Camphorosma

phorosma monspeliana id. Camphorata Monspeliensium I. B. 3. *379*.

4. Camphorata glabra, glattes Campherkraut.

Camphorata glabra *C. B. P.* 286. Camphorosma foliis semitriquetris glabris inermibus *Lin. sp.* 122. Camphorosma glabra id. Camphorata foliis confertissimis inermibus laevibus *Haller*. 193.

5. Chamomilla foetida, stinkende Chamillen.

Chamaemelum foetidum *Turn.* 494. *C.* B. *P.* 135. Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis *Lin. sp.* 894. Anthemis, Cotula id. Chamaemelum foetidum siue Cotula foetida *I.* B. 3. 120. Cotula alba *Dod.* 258.

6. Camphorata acuta, kleines Campherkraut.

Chenopodium annuum humifusum folio breuiori et capillaceo *Turn* 506. Camphoratae congener *C,B. P.* 486. Camphorosma foliis subulatis rigidis glabris *Lin. sp.* 122. Camphorosma acuta id. Anthyllis altera Italorum *Lob. icon.* 404.

7. Vuluaria, Schamkraut.

Chenopodium foetidum *Turn.* 506. Atriplex foetida *C B. P.* 119. I. B. 2. *974*. Chenopodium fo-

liis integerrimis rhombeo - ouatis, floribus conglomeratis *Lin. sp.* 220. Chenopodium Vuluaria id.

8. Pes anserinus, Gänsefuß.

Chenopodium Pes anserinus primus *Turn.* 506. *Taber.* 812. Atriplex syluestris latifolia *C. B. P.* 11. Chenopodium foliis cordato - triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule longioribus *Lin. sp.* 218. Chenopodium rubrum id. Atriplex dicta Pes anserinus *I. B.* 2. 975.

9. Eryngium foetidum, stinkende Mannstreu.

Eryngium americanum foetidum *Turn.* 327. Eryngium foliis gladiatis serrato - spinosis: floralibus multifidis *Lin. sp* 232. Eryngium foetidum id.

10. Assa foetida, stinkender Asand.

Ferula foliolis alternatim sinuatis obtusis *Lin. sp.* 248 Ferula, Assa foetida id. Assa foetida disguncensis vmbellifera Ligustico affinis *Koempf. Amoen.* 535. *t.* 536.

11. Hypericum foetidum, stinkendes Johanneskraut.

Hypericum foetidum frutescens *Turn.* 255. Androsaemum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis *C. B. P.* 280. Hypericum floribus trigynis,

gynis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso ancipiti *Lin. sp.* 784. Hypericum hircinum id. Ruta Hypericoides quibusdam, Sicilianae affinis, siue Tragium I. B. 3. 385.

12. Iasminum, weißer Jasmin.

Iasminum vulgatius flore albo *Turn.* 597. C. B. *P.* 397. Iasminum foliis oppositis pinnatis *Lin. sp.* 7. Iasminum officinale id. Iasminum siue Gelseminum flore albo I. B. 2. 101.

13. Xyris, wälsche Schwertel.

Iris foetidissima seu Xyris *Turn.* 360. Gladiolus foetidus *C.* B. *P.* 30. Iris corollis imberbibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensiformibus *Lin. sp.* 39. Iris foetidissima id. Spatula foetida plerisque Xyris I. B. 2. 731. Spatula foetida *Dod.* 247.

14. Libanotis, weiße Hirschwurz.

Laserpitium foliis latioribus lobatis *Turn.* 324. Libanotis latifolia, altera siue vulgatior *C.* B. *P.* 157. Laserpitium foliolis cordatis inciso-serratis *Lin. sp.* 248. Laserpitium latifolium id Libanotis Theophrasti quorundam siue Seseli aethiopicum, Mathiolo Ceruaria alba *I. B.* 3. 2. 164. Seseli aethiopicum herba *Dod.* 313.

15. Laserpitium, maßilisch Lasertkraut.

Laserpitium gallicum *Turn.* 324. *C.* B. *P.* 156. Laserpitium foliolis cuneiformibus furcatis *Lin.*

sp. 248. Laserpitium gallicum id. Laserpitium e regione Massiliae allatum *I. B.* 3. 2. 137.

16. Nigellastrum, Kornnelken, Kornraden.

Lychnis segetum maior *Turn.* 335. *C.* B. *P.* 204. Agrostema hirsuta calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis *Lin. sp.* 435. Agrostema, Githago id. Pseudomelanthium I. *B.* 3. 341. Nigellastrum *Dod.* 173.

17. Matricaria, Mutterkraut, Mettram.

Matricaria vulgaris seu satiua *Turn.* 493. *C.*B. P. 133. Matricaria foliis compositis planis, foliolis ouatis incisis, pedunculis ramosis *Lin. sp.* 890. Matricaria, Parthenium id. Matricaria vulgo minus Parthenium *I.B.* 3 129. Artemisia tenuifolia *Taber.* 28.

18. Matricaria flore pleno, gefüllter Mettram.

Matricaria flore pleno *Turn.* 493. *C.* B. P. 134. *I B.* 3. 130. Artemisia tenuifolia flore pleno *Taber.* 28.

19. Matricaria odorata, wohlriechender Mettram.

Matricaria odoratior *Turn.* 493. *C.* B. P. 134. Matricaria odorata I. *B.* 3. 130. Artemisia tenuifolia odorata *Taber.* 28.

20.

20. Melilotus aegyptiaca, ägyptischer Steinklee.

Melilotus corniculis reflexis minor vel repens *Turn.* 407. *C.* B. P. 331. Melilotus aegyptia Alchimelech vocata *I.* B. 2. 357. Alchimelech id est Melilotus *P. alp. Aegypt.* 49.

21. Moldauica, türkische Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore caeruleo *Turn.* 184. Melissa peregrina, folio oblongo *C. B. P.* 229. Dracocephalum floribus verticillatis, bracteis lanceolatis, serraturis capillaceis *Lin. sp.* 595. *Dracocephalum* Moldauica id. Melissa Turcica multis dicta *I. B.* 3. 2. 234.

22. Moldauica alba, weiße türkische Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore albo *Turn.* 184. Melissophyllum Turcicum flore albo *Lob. icon.* 515. Melissa Moldauica flore albo *Eyst.*

23. Mutellina, Mutri.

Phellandrium alpinum vmbella purpurascente *Turn.* 307. Meum alpinum, vmbella purpurascente *C.* B. *P.* 148. Phellandrium caule subnudo, foliis pinnatis *Lin. sp.* 255. Phellandrium, Mutellina id. Mutellina *I.* B. 3. 2. 66.

24. Plantago cretica, cretische Wegwart.

Plantago cretica minima tomentosa caule adunco *Turn. in Corol.* 5. Holosteum siue Leontopodium creticum *C. B. P.* 190. Plantago foliis linearibus, scapo breuissimo lanato nutante, spica subrotunda, scapo tereti *Lin. sp.* 114. Plantago cretica id. Leontopodium *P. alp. Exot.* 114.

25. Ruta syluestris, wilde Rauten.

Ruta syluestris maior *Turn.* 257. *C.* B. *P.* 336. *I. B.* 3. 199. Ruta foliis decompositis *Lin. sp.* 383. Ruta graueolens id. Ruta syluestris graueolens *Dod.* 119.

26. Ruta, Rauten.

Ruta hortensis latifolia *Turn.* 257. *C.* B. P. 336. Ruta satiua vel hortensis *I. B.* 3. 197. Ruta graueolens hortensis *Dod.* 119.

27. Ruta tenuifolia, Weinrauten.

Ruta hortensis altera Turn. 257. *C.* B. *P.* 336. Ruta tenuifolia *Taber.* 387.

28. Sclarea, Scharlach.

Sclarea Turn. 179. *Taber.* 764. Horminum Sclarea dictum *C.* B. P. 238. Saluia foliis rugosis oblongo cordatis serratis, floribus calyce longioribus con-

concauis acuminatis *Lin. sp.* 27. Saluia, Sclarea id. Gallitricum satiuum *I. B.* 3. 309. Oruala *Dod.* 292.

29. Tanacetum, Rheinfarn.

Tanacetum vulgare luteum *Turn.* 461. *C. B.* P. 132. Tanacetum foliis bipinnatis incisis serratis *Lin. sp.* 844. Tanacetum vulgare id. Tanacetum vulgare flore luteo *I.* B. *3.* 131.

30. Tanacetum crispum, englischer Rheinfarn.

Tanacetum foliis crispis *Turn.* 461. *C.* B. P. 132. Tanacetum crispum flore luteo *I.* B. 3. 132. Speciosum Tanacetum cristatum anglicum *Lob. icon.* 749.

31. Agnus castus, Keuschlamm.

Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis *Turn.* 603. *C.* B. *P.* 475. Vitex foliis digitatis, spicis verticillatis *Lin. sp.* 638. Vitex Agnus castus id. Agnus folio non serrato I. *B.* 1. 205. Vitex *Dod.* 774.

I.

Vermifuga.

Unter den Vermifugis oder Anthelminticis verstehet man jene Mittel, so wider die Würme dienen.

1. Abrotanum, Stabwurz.

Abrotanum mas angustifolium maius *Turn.* 459. *C. B. F.* 136. Artemisia foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso *Lin. sp.* 845. Artemisia, Abrotanum id. Abrotanum vulgare I. *B.* 3. 119. Abrotanum mas *Dod.* 21.

2. Semen Cinae, Wurmsaamen.

Absinthium santonicum iudaicum et alexandrinum *C. B.* P. 139. Santonicum *Lin. Mat. Med.* 511.

3. Amygdalus amara, bittere Mandeln.

Amygdalus amara, *Turn*, 627. *C.* B. *P.* 441. *I.* B. 1. 174.

4. Blattaria, Schabenkraut.

Blattaria lutea folio longo laciniato *Turn.* 147. *C. B. P.* 240. Verbascum foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis *Lin. sp.* 178. Verbascum Blattaria id. Blattaria lutea *I.* B. 3. *app.* 874. Blattaria *Dod.* 145.

5.

5. Ledum palustre, wilder Rosmarin.

Cistus Ledon foliis Rosmarini ferrugineis C. B. P. 467. Ledum *Lin. sp.* 391. Ledum palustre id. Rosmarinus syluestris quorundam *I.* B. 2. 23.

6. Conuoluulus minimus, kleinste Winde.

Conuoluulus Linariae folio assurgens *Turn.* 83. Voluulus terrestris Dalechampii *Lugd.* 1425. I. B. 2. 160.

7. Corallina, Corallenmooß.

Corallina *Turn.* 570. I. *B.* 3. 818. Corallina altera *Taber.* 1198.

8. Chrysocome, orientalische Sonnengoldblume.

Elichrysum orientale *Turn.* 453. *C. B. P.* 264. *Prodr.* 123. Gnaphalium foliis confertis angusto-lanceolatis, caule fruticoso, corymbo composito *Lin. sp.* 853. Gnaphalium orientale id. Stoechas citrina, floris et magnitudine et colore speciosa *I.* B. 3. 154.

9. Stoechas Neapolitana, neapolitanisches Stechaskraut.

Elichrysum foliis oblongis, paucis, Stoechadis Citrinae angustioribus Turn. 452. *C. B. P.* 264. Stoechas Citrina tenuifolia tertia siue Neapolitana *I. B.* 3. 155.

10. Stoechas Citrina, Rheinblume.

Elichryſum ſeu Stoechas Citrina anguſtifolia *Turn.* 452. *C.B.P.* 264. Gnaphalium foliis linearibus, caule fruticoſo ramoſo, corymbo compoſito *Lin.* *ſp.* 853. Gnaphalium, Stoechas id. Stoechas Citrina tenuifolia Narbonenſis *I.* B. 2. 154. Stoechas Citrina *Dod.* 268.

11. Stoechas Citrina latifolia, breitblätterichte Rheinblume.

Elichryſum ſeu Stoechas Citrina latifolia *Turn.* 453. *C.* B. *P.* 264. Gnaphalium foliis lanceolatis, inferioribus obtuſis, caule herbaceo ſimpliciſſimo, corymbo compoſito *Lin.* *ſp.* 854. Gnaphalium arenarium id. Stoechas citrina germanica latiore folio *I.* *B.* 3. 153. Amaranthus luteus I. *Taber.* 778.

12. Fabago, Bohnencappern.

Fabago Belgarum ſiue Peplus Pariſienſium *Lugd.* 456. *Turn.* 259. Zygophyllum capſulis priſmatico-pentaëdris *Lin.* *ſp.* 385. Zygophyllum, Fabago id. Capparis fabaginea ſiue Peplios Lutetianorum *I.* B. 2. 66. Capparis Portulacae folio C. B. *P.* 480.

13. Dryopteris, Erdfarn.

Filix ramoſa minor pinnulis dentatis *Turn.* 536. C. *B.* P. 358. Polypodium fronde ſupra decompoſita, foliolis ternis bipinnatis *Lin.* *ſp.* 1093. Polypodium Dryopteris id. Filix ramoſa minor *I.* *B.* 3. 733. Filix arborea *Trag.* 538.

14.

14. Fraxinella, weißer Diptam.

Fraxinella *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 99. Dictamnus albus vulgo, siue Fraxinella *C. B. P.* 222. Dictamnus *Lin. sp.* 383. Dictamnus albus id. Fraxinella, officinis Dictamnus *I. B.* 3. 494.

15. Fraxinella alba, schneeweißer Diptam.

Fraxinella niueo flore *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 100.

16. Morus alba, weißer Maulbeerbaum.

Morus fructu albo *Turn.* 589. *C.* B. *P.* 459. Morus foliis oblique cordatis laeuibus *Lin. sp.* 986. Morus alba id. Morus alba I. B. 1. 119. Morus candida *Dod.* 810.

17. Chamaeleagnus, brabandischer Myrtenbaum.

Myrica foliis lanceolatis subserratis caule suffruticoso *Lin. sp.* 1024. Myrica Gale id. Rhus Myrtifolia belgica *C. B. P.* 414. Chamaeleagnus *Dod.* 780. *app.*

18. Nigella damascena, gefüllter, blauer Schwarzkümmel.

Nigella flore maiore pleno caeruleo *Turn.* 258. *C.* B. *P.* 145. Nigella floribus inuolucro folioso

cinctis

cinctis *Lin. sp.* 534. Nigella damascena id. Melanthium capite vel calyce et flore maiore pleno *I.* B. 3. 208. Melanthium damascenum pleno flore *Clus. Hist.* CCVIII.

19. Quamoclit, Bartnelken.

Quamoclit foliis tenuiter incisis et pennatis *Turn.* 116. Ipomoea foliis pinnatifidis linearibus floribus solitariis *Lin. sp.* 159. Ipomoea, Quamoclit id. Conuoluulus pennatus, exoticus, Quamoclit *Col. part.* 1. LXXIII. Quamoclit *I. B.* 2. 177.

20. Santolina, Cypreßkraut, Stabwurzweibchen.

Santolina foliis teretibus *Turn.* 460. Abrotanum foemina foliis teretibus *C.* B. *P.* 136. Santolina pedunculis vnifloris, foliis quadrifariam dentatis *Lin. sp.* 842. Santolina Chamaecyparissus id. Chamaecyparissus I. B. 3. 133.

21. Turritis, Thurmkraut.

Turritis *Turn.* 223. *Lob. icon.* 220. Brassica syluestris, hispida non ramosa *C. B. P.* 112. *edit.* 2. Brassica syluestris, foliis integris et hispidis *C.* B. *P.* 112. *edit.* 1. Turritis vulgatior *I. B.* 2. 836.

Anti-

Anti-dysenterica.

Hierunter verstehe ich nicht nur jene Mittel, so wider die rothe Ruhr dienen, sondern auch jene, welche andere Bauchflüße heilen.

1. Polygonum tenuifolium, kleiner Knöderich.

Alchimilla supina, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. Polygonum angustissimo et acuto, vel gramineo folio, minus repens C. B. P. 281. Polygonum minus polycarpon *Taber.* 1215. Polygonum tertium Dodonaei, siue tenuifolium *I. B.* 3. 377.

2. Polygonum minus, kleiner Wegtritt.

Alchimilla erecta, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. Scleranthus calycibus fructus patulis *Lin. sp.* 406. Scleranthus annuus id. Polygonum gramineo folio, maius, erectum *C.* B. *P.* 281. Polygonum minus alterum *Taber.* 1217.

3. Amaranthus, Amaranth.

Amaranthus simplici panicula *Turn.* 235. *C. B. P.* 121. Amaranthus purpureus I. B. 2. 968.

Amaranthus angustifolius simplici spicata panicula *Lob. icon.* 251.

4. Amaranthus tricolor, Papageyfedern.

Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui foemina *Turn.* 236. C. *B.* P. *121.* Amaranthus capitellis triandris subrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis *Lin. sp.* 989. Amaranthus tricolor id. Symphonia Dalechampio siue Amaranthus tricolor *I. B.* 2. 970. Amaranthus tricolor *Lob. icon.* 252.

5. Amaranthus maximus, größter Tausendschön.

Amaranthus maximus *Turn.* 234. C. B. *P.* 120. Blitum maximum siue Amaranthus maior femine albo *I. B* 2. *968.* Amaranthus maior floribus obsoleti coloris *Dod.* 185. Amaranthus racemis pentandris cylindricis pendulis longissimis *Lin. sp.* 990. Amaranthus caudatus id.

6. Gallium creticum, cretisches unser Frauen Bettstroh.

Aparine graeca saxatilis, incana, tenuifolia *Turn. corol.* 4. Gallium montanum creticum *Prosp. alp.* 166.

7. Conyza media, Ruhrkraut.

After pratenſis autumnalis Conyzae folio *Turn.* 482. Conyza media, Aſteris flore luteo, vel tertia Dioſcoridis *C.* B. *P.* 265. Inula foliis oblongis caule hirſuto paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis *Lin* *ſp.* 882. Inula dyſenterica id. Conyza media Mathioli, flore magno luteo, humidis locis proueniens *I.* B. 2. 1050. Conyza media *Dod.* 52.

8. Cynogloſſum minus, blaues Scorpionkraut.

Bugloſſum anguſtifolium ſemine echinato *Turn.* 134. Cynogloſſum minus *C.B.P.* 257. *I. B.* 3. 600. Myoſotis ſeminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis piloſis *Lin.* *ſp.* 131. Myoſotis Lappula id. Cynogloſſa minor *Plinii col. Part.* 1. 179.

9. Caryophyllata aquatica, Waſſerbenedictenwurz.

Caryophyllata aquatica nutante flore *Turn.* 295. *C.* B. *P.* 321. Geum floribus nutantibus: fructu oblongo, ariſtis plumoſis *Lin.* *ſp.* 501. Geum riuale id. Caryophyllata aquatica flore rubro ſtriato *I.* B. 2. 398.

10. Celtis, Neſſelbaum.

Celtis fructu nigricante *Turn.* 612. Lotus fructu Ceraſi *C. B. P.* 447. Celtis foliis ouato-lanceolatis *Lin.* *ſp.* 1043. Celtis auſtralis id. Lotus arbor fructu Ceraſi *I. B.* 1. 229.

11. Ladanum, Gummi Ladanum.

Ciſtus ladanifera cretica flore purpureo *Turn. in Coroll.* 19. *Lin. Mat. Med.* 92. Ladanum creticum *P. alp. Exot.* 88.

12. Ciſtus mas, Ciſtenröschen, Ciſtusmännchen.

Ciſtus mas maior folio rotundiore *Turn.* 259. I. B. 2. 2. Ciſtus mas folio rotundo hirſutiſſimo C.B.P. 464. Ciſtus mas *Mathioli Lugd.* 222.

13. Ciſtus foemina, Ciſtusweibchen.

Ciſtus foemina folio Saluiae, elatior et rectis virgis *Turn.* 259. *C. B.* P. 464. Ciſtus arboreſcens foliis ouatis petiolatis vtrinque hirſutis alis nudis *Lin. ſp.* 524. Ciſtus Saluifolia id. Ciſtus foemina Monſpeliana flore albo *I. B.* 2, 4. Ciſtus foemina *Cluſ. Hiſt.* 70.

14. Filago, Feldkatzen.

Filago ſeu Impia *Turn.* 454. *Dod.* 66. Gnaphalium vulgare maius *C.* B. *P.* 263. Gnaphalium caule erecto dichotomo, capitulis globoſis axillaribus terminalibusque *Lin. ſp.* 857. Gnaphalium germanicum id. *I.* B. 3. 158.

15.

15. Guaiacana, vermeintes Franzosenholz.

Guaiacana *Turn.* 600. *I. B.* 1. 238. Lotus africana latifolia *C.* B. P. 447. Diospyros foliorum paginis discoloribus *Lin. sp.* 1057. Diospyros, Lotus id. Diospyros siue Faba graeca latifolia, Pseudolotus *Mathioli. Lugd.* 349.

16. Guaiacana angustifolia, Zurgelbaum.

Guaiacana angustiore folio *Turn.* 600. Lotus africana angustifolia siue foemina *C. B. P.* 447. Diospyros siue Faba graeca angustifolia seu Lotus africana *Lugd.* 349.

17. Stoebe salmantica, großes Stöbenkraut.

Iacea foliis cichoraceis villosis, altissima, flore purpureo *Turn.* 444. Stoebe maior, foliis cichoraceis mollibus lanuginosis *C.* B. *P.* 273. Centaurea calycibus setula reflexa spinosis glabris, foliis dentato-pinnatifidis serratis *Lin. sp.* 918. Centaurea salmantica id. Stoebe salmanticensis prior Clus. siue Iacea Intybacea I. *B.* 3. 36. Stoebe salmantica 1. *Clus. Hist. IX.*

18. Simaruba, Durchlaufrinde.

Pistacia foliis pinnatis deciduis, foliolis ouatis *Lin. sp.* 1026. Pistacia, Simaruba id. Simaruba *Iussieu. act. Paris.* 1729. p. 37. 42.

19. Centinodia, Tausendknotten.

Polygonum latifolium *Turn.* 510. *C.* B. P. 281. Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo *Lin. ſp.* 362. Polygonum auiculare id. Polygonum ſiue Centinodia *I.* B. 3. 374. Polygonum mas *Dod.* 113.

20. Rhamnoides, Seekreuzdornweibchen.

Rhamnoides fructifera, Salicis foliis baccis leuiter flaueſcentibus *Turn. corol.* 53. Rhamnus Salicis folio anguſto, fructu flaueſcente *C. B.* P. 477 Hippophae foliis lanceolatis *Lin. ſp.* 1023. Hippophae Rhamnoides id. Rhamnus II. *Cluſ. Hiſt.* 110.

21. Lyſimachia purpurea, rother Weidrich.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis *Turn.* 253. Lyſimachia ſpicata purpurea forte Plinii *C.* B P. 246. Lythrum foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris *Lin. ſp.* 446. Lythrum, Salicaria id Pſeudolyſimachium purpureum *Dod.* 86. Lyſimachia purpurea, quibusdam ſpicata *I.* B. 2. 902.

22. Tormentilla, Tormentill, Rothruhrwurz.

Tormentilla ſylueſtris *Turn.* 298. *C.* B. *P.* 326. Tormentilla caule erecto *Lin. ſp.* 500. Tormentilla erecta id. Tormentilla *I. B.* 2. 398. *Dod.* 118.

23.

23. Tormentilla alpina, große Tormentillwurz.

Tormontilla alpina vulgaris maior *Turn.* 298. C B. P. 326. Tormentilla montana *Camer. Epit.* 685.

24. Lagopus, Haasenfuß.

Trifolium aruense humile spicatum siue Lagopus *Turn.* 405. *C.* B. *P.* 328. Trifolium spicis villosis oualibus, dentibus calycinis setaceis aequalibus *Lin. sp.* 769. Trifolium aruense id. Lagopus trifolius quorundam *I. B.* 2. 377. Lagopus *Dod.* 577.

25. Trifolium rubens, großer Geißklee.

Trifolium montanum spica longissima rubente *Turn.* 405. *C.* B. *P,* 328. Trifolium spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto foliis serrulatis *Lin. sp.* 768. Trifolium rubens id. Trifolium purpureum maius folio et spica longiore *I. B.* 2. 375. Lagopus maior alter *Dod.* 578.

Haemorrhoidalia

Sind jene Mittel die in den Zuständen der goldenen Ader gelobet werden.

1. Telephium, fette Henne.

Anacampseros vulgo Faba crassa *Turn.* 264. I. B. 3. 681. Telephium vulgare *C.* B. *P.* 287. Se-

dum foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto *Lin. sp.* 430. Sedum, Telephium id. Telephium alterum siue Crassula *Dod.* 130.

2. Telephium purpureum, braune, fette Henne.

Anacampseros purpurea *Turn.* 264. I. B. 3. 682. Telephium purpureum maius *C. B. P.* 287. Telephium floribus purpureis *Lob, icon.* 389.

3. Caryophyllus minimus, kleinstes Mauernelken.

Caryophyllus minimus muralis *Turn.* 333. *C. B. P.* 211. Gypsophila foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis *Lin. sp.* 408. Gypsophila muralis id. Betonica coronaria siue Tunica minima I. B. 3. 337. Tunica minima *Lugd.* 1191.

4. Carduus haemorrhoidalis, Haberdistel.

Cirsium aruense Sonchi folio, radice repente, flore purpurascente *Turn.* 448. Carduus vinearum repens, Sonchi folio C. B. *P.* 377. Serratula foliis dentatis spinosis *Lin. sp.* 820. Serratula aruensis id.

5. Carduus tuberosus, knottichte Schartendistel.

Cirsium aruense Sonchi folio, radice repente, caule tuberoso *Turn.* 448. Carduus vinearum

nearum repens, Sonchi folio, floribus albis, caule tuberoso, qui Haemorrhoidalis Parisiensium *H.R.Par.*

6. Ferula glauca, lichtgraues Ferulkraut.

Ferula glauco folio semine lato oblongo, quibusdam ThapsiaFerulacea *Turn.* 321. I. *B* 3. 2. 45. Ferula foliolis multipartitis, laciniis linearibus planis *Lin. sp.* 247. Ferula glauca id.

7. Linaria, Leinkraut.

Linaria vulgaris lutea, flore maiore *Turn.* 170. *C. B. P.* 212. Antirrhinum foliis lanceolato linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis *Lin. sp.* 616. Antirrhinum, Linaria id. Linaria lutea vulgaris *I. B.* 3. 456. Linaria prima *Dod.* 183.

8. Linaria trifolia, dreyblätterichtes Leinkraut.

Linaria valentina *Turn.* 189. *Clus. Hist.* 351. Linaria triphylla minor lutea *C. B. P.* 212. Antirrhinum foliis ternis ouatis *Lin. sp.* 613. Antirrhinum triphyllum id. Linaria trifolia *I.* B. 3. 458.

9. Elatine, Ehrenpreisweibchen.

Linaria segetum, Numulariae folio villoso *Turn.* 169. Elatine folio subrotundo *C. B. P.* 252. *Taber.* 1091. Antirrhinum foliis ouatis alternis, cau-

le flaccido *Lin. sp.* 613. Antirrhinum spurium id. Elatine mas folio subrotundo I. *B.* 3. 372. Veronica foemina Fuchsii siue Elatine *Dod.* 42.

10. Trifolium haemorrhoidale, fünfblätterichter Schotensteinklee.

Lotus pentaphyllos siliquosus villosus 403. *C. B. P.* 332. Lotus capitulis hirsutis, caule erecto hirto, leguminibus ouatis *Lin. sp* 775. Lotus hirsuta id. Trifolium album rectum hirsutum valde I. B. 2. 360. Oxytriphyllum alterum Scribonii Herbariorum *Lob. icon.* 31.

11. Lotus haemorrhoidalis, weißer, niedriger Lotus.

Lotus haemorrhoidalis humilior et candidior *Turn.* 403.

12. Millefolium, Schafgarbe, Tausendblatt.

Millefolium vulgare album *Turn.* 496. *C.* B, *P.* 140. Achillea foliis bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis *Lin. sp.* 899. Achillea Millefolium id. Millefolium Stratiotes, pennatum, terrestre *I.* B. 3. 136. Millefolium siue Achillea *Dod.* 100.

13. Millefolium purpureum. rothe Schafgarbe.

Millefolium purpureum maius *Turn.* 496. *C.* B. *P.* 140. Millefolium rubro colore *Clus. Hist.* 331.

14.

14. Phlomis, salbeyblättichtes, breites Wullkraut.

Phlomis fructicosa, Saluiae folio latiore et rotundiore *Turn.* 177. Verbascum latis Saluiae foliis C. B. P. 240. Phlomis foliis subrotundis tomentosis crenatis, inuolucris lanceolatis *Lin. sp.* 584. Phlomis fruticosa id. Verbascum IV. siue sylvestre *Math.* 1146.

15. Scrophularia nodosa, Knottenwurz.

Scrophularia nodosa foetida *Turn.* 166. *C. B. P.* 235. Scrophularia foliis cordatis basi transuersis, caule obtusangulo *Lin. sp.* 619. Scrophularia nodosa id. Scrophularia vulgaris et maior *I. B.* 3. 425. Scrophularia *Dod.* 50.

Vulneraria

Sind jene Mittel so die Wunden, und die gut- oder böszartige Geschwäre heilen.

1. Alchimilla, unser Frauen Mantel.

Alchimilla vulgaris *Turn.* 508. *C. B. P.* 319. Alchemilla foliis lobatis *Lin. sp.* 123. Alchemilla vulgaris id. Pes Leonis, siue Alchimilla I. B. 2. 398. Alchemilla *Dod.* 140.

2. Conferua, Conferua.

Alga viridis capillaceo folio *Turn.* 569. *C* B. P. 364. Conferua Plinii *Lob. icon.* 257. Conferua filis longissimis et simplicissimis *Halleri Helv.* 2. *n.* 6.

3. Holosteum caryophyllaeum, weißes Nelkengras.

Alsine verna glabra, floribus vmbellatis albis *Turn.* 242. Caryophyllus aruensis, vmbellatus, folio glabro *C.* B. P. 210. Holosteum floribus vmbellatis *Lin. sp.* 88. Holosteum vmbellatum id. Caryophyllus aruensis, vmbelliferus *I. B.* 3. 361. Holosteum caryophyllaeum aruense *Taber.* 543.

4. Telephium minus, kleine fette Henne.

Anacampseros minor, rotundiore folio semperuirens *Turn.* 264. *I.* B. 3. 682. Telephium repens, folio deciduo *C.* B. P. 287. Telephium minus semperuirens *Lob. icon.* 390.

5. Squamaria, Schuppenwurz.

Anblatum flore e ruso candicante siue Anblatum *Turn. Corol.* 48. *Cord. Hist.* 89. Orobanche radice dentata maior *C.* B. *P.* 88. Lathraea caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido *Lin. sp.* 606. Lathraea, Squamaria id. Anblatum Cordi siue Aphyllon I. B. 2. 783.

6. Androſaemum, Grundheil.

Androſaemum maximum fruteſcens *Turn.* 251. *C.* B. *P.* 280. Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoſo ancipiti *Lin. ſp.* 784. Hypericum Androſaemum id. Siciliana aliis Ciciliana vel Androſaemum *I.* B. 3. 384. Androſaemum *Dod.* 78. *Taber.* 1143.

7. Ariſarum, kleines Aronkraut mit breiten blättern.

Ariſarum latifolium maius *Turn.* 161. *C. B. P.* 296. Arum acaule foliis cordato-oblongis, ſpatha biſida, ſpadice incuruo *Lin. ſp.* 966. Arum, Ariſarum id. Ariſarum latifolium alterum *Cluſ. Hiſt.* LXXIII.

8. Ariſarum latifolium alterum, das andere breite, kleine Aronkraut.

Ariſarum latifolium alterum *Turn.* 161. *C.* B P. 296. Ariſarum latifolium quibusdam I. *B.* 2. 786. Ariſarum latifolium primum *Cluſ. Hiſt. LXXIII.*

9. Ariſtolochia Maurorum, Mohrenoſterlucey.

Ariſtolochia orientalis foliis lanceolatis *Turn.* 162. Ariſtolochia Maurorum *C.* B. *P.* 307. Ariſtolochiis ſimilis, Rhaſut et Rumigi Maurorum I. *B.* 3. 563.

10. Arum tenuifolium, schmalblätterichte Aronwurz.

Arum Scorzonerae folio *Turn.* 160. Arisarum angustifolium Dioscoridis forte *C. B. P.* 196. Arum acaule foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato *Lin. sp.* 967. Arum tenuifolium id. Arum angustifolium *Dod.* 332.

11. Bellis ramosa, ästiges jährliches Sternkraut.

Aster ramosus annuus canadensis *Turn.* 482. Aster foliis lanceolatis: lateribus inferiorum crenatis, radice annua, caule corymboso, pedunculis nudis *Lin. sp.* 875. Aster annuus id, Bellis ramosa, vmbelifera *Corn.* 195.

12. Auricula Vrsi, Aurickeln.

Auricula Vrsi flore luteo *Turn. 120. I. B.* 3. *499.* Sanicula alpina lutea *C.* B. *P.* 242. Primula foliis serratis glabris *Lin. sp.* 143. Primula Auricula id.

13. Auricula purpurea, purpurfarbe Aurickeln.

Auricula Vrsi flore purpureo *Turn:* 120. Sanicula alpina purpurea *C. B.* P. *242.* Auricula Vrsi, siue Primula veris alpina, flore rubente *I. B.* 3. 851.

14. Auricula alba, weißer Bärensanickel.

Auricula Vrsi alba *Turn.* 121. I. *B.* 3. *app.* 868. Sanicula alpina alba, foliis non crenatis *C. B. P.* 243.

15. Cortusa, rother Alpsanickel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Mathioli, flore rubro *Turn.* 121. Sanicula montana latifolia, laciniata *C B. P.* 243. Cortusa calycibus corolla breuioribus *Lin. sp.* 144. Cortusa Mathioli id. Cortusa *I. B.* 3. 499.

16. Cortusa violacea, blauer Bergsanickel.

Auricula Vrsi laciniata seu Cortusa Mathioli, flore violaceo *Turn.* 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus violaceis *C. B. P.* 243.

17. Cortusa alba, weißer Bergsanickel.

Auricula Vrsi laciniata, seu Cortusa Mathioli, flore albo *Turn.* 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus albis *C.* B. *P.* 243.

18. Balsamina foemina, Balsamkrautweibchen.

Balsamina foemina *Turn.* 418. *C. B. P.* 306. Impatiens pedunculis vnifloris aggregatis, foliis

lanceo-

lanceolatis, nectariis flore breuioribus *Lin. ſp.* 938. Impatiens Balſamina id. Balſamina foemina Perſicifolia vel Saluiae folio *I.B.*2.909. Balſamina *Dod.* 671.

19. Balſamina purpuraſcens, rothes Balſamkraut.

Balſamina flore maiore ſpecioſo *Turn.* 418. Balſamina foemina, foliis amplioribus, flore maiore amoene purpuraſcente *Schol. Bot.*

20. Balſamina variegata, geſtreifte Balſamine.

Balſamina indica flore ex albo et ſuaue-purpuraſcente colore elegantiſſime variegato *Turn.* 419. *Breyn. Prodr.* 2. 22.

21. Balſamina alba, weiße Balſamine.

Balſamina flore maiore candido *Turn.* 418.

22. Barba Caprae, Geißbart mit flatternden Blumen.

Barba Caprae floribus oblongis *Turn.* 265. *C. B. P.* 163. Spiraea foliis ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, floribus dioicis *Lin. ſp.* 490. Spiraea Aruncus id. Barba Capri *I.B.* 3. 488. Drymopogon I. *Taber.* 1163.

23. Verbesina, Wassersternkraut mit unzertheilten Blättern.

Bidens folio non dissecto *Turn.* 462. *Caesalp.* 488. Bidens seminibus erectis, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis *Lin. sp.* 832. Bidens cernua id. Cannabina aquatica folio non diuiso *C. B. P.* 321. Verbesina pulchriore flore luteo *I. B.* 2. 1074. Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum *Taber.* 336.

24. Pseudo-hepatorium, Kunigundkraut mit getheilten Blättern.

Bidens foliis tripartitò diuisis *Turn* 462. *Caesalp.* 488. Bidens corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis *Lin. sp.* 831. Bidens tripartita id. Cannabina aquatica folio tripartito diviso *C. B. P.* 321. Verbesina siue Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens *I.*B.2.1073. Hepatorium aquaticum *Dod.* 595.

25. Brassica campestris purpurea, wilder, purpurfarber Durchwachs.

Brassica campestris perfoliata, flore purpureo *Turn.* 220. *C. B. P.* 112. Perfoliata siliquosa, purpurea Clusio *I. B.* 2. 836. Brassica campestris purpureo flore *Clus. Hist.* CXXVII.

26. Brassica campestris alba, weißer wilder Durchwachs.

Brassica campestris, perfoliata, flore albo *Turn.* 220. *C. B. P.* 112. Perfoliata siliquosa *I. B.* 2. 835. Brassica campestris 1. *Clus. Hist.* CXXVII.

27. Brunella, Brunellen.

Brunella maior folio non dissecto *Turn.* 182. *C.* B. *P.* 260. Prunella foliis ouato - oblongis petiolatis *Lin. sp.* 600. Prunella vulgaris id. Prunella flore minore, vulgaris *I. B.* 3. 428. Brunella *Dod.* 136.

28. Bugula, Gunzel.

Bugula *Turn.* 209. *Dod.* 135. Aiuga stolonibus reptatricibus *Lin. sp.* 561. Aiuga reptans id. Consolida media, pratensis, caerulea *C.* B. P. 260. Consolida media, quibusdam Bugula *I. B.* 3. 430.

29. Bugula hirsuta, Pyramidengunzel.

Bugula syluestris villosa flore caeruleo *Turn.* 209. Aiuga tetragano - pyramidalis *Lin. sp.* 561. Aiuga pyramidalis id. Consolida media Geneuensis *I.* B. 3. 432. Consolida media, pratensis hirsuta *H. R. Par.*

30. Perfoliata, Durchwachs.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum *Turn.* 310. Perfoliata vulgatissima siue ar-

ßenſis *C. B. P.* 277. Bupleurum inuolucris vniuerſalibus nullis, foliis perfoliatis *Lin ſp* 236. Bupleurum rotundifolium id. Perfoliata ſimpliciter dicta, annua, vulgaris *I.* B. *3*. 2, 198. Perfoliata *Dod.* 104.

31. Calceolus, Marienſchuh.

Calceolus Marianus *Turn.* 437. *Dod.* 180. Helleborine flore rotundo ſiue Calceolus *C. B.* P. 187. Cypripedium radicibus fribroſis, foliis ouato-lanceolatis caulinis *Lin. ſp.* 951. Cypripedium, Calceolus id. Damaſonii ſpecies quibusdam, ſiue Calceolus D. Mariae *I. B.* 3. 518.

32. Caprifolium, wälſches Geißblatt.

Caprifolium Italicum *Turn.* 608. *Dod.* 411. Lonicera floribus verticillatis terminalibus ſeſſilibus, foliis ſummis connato-perfoliatis *Lin. ſp.* 173. Lonicera, Caprifolium id. Periclymenum perfoliatum *C. B,* P. 302. *I.* B. 2. 104. *Hort. Eyſtet.* 136.

33. Periclymenum, Specklilgen.

Caprifolium germanicum *Turn.* 608. *Dod.* 411. Periclymenum non perfoliatum germanicum *C. B. P.* 302. Lonicera capitulis ouatis imbricat terminalibus, foliis omnibus diſtinctis *Lin. ſp.* 173. Lonicera, Periclymenum id. Periclymenon no perfoliatum *I.* B. 2. 104.

34. Chamaeleon niger, schwarze Eberwurz.

Carthamus aculeatus Carlinae folio, flore multiplici, veluti vmbellato *Turn. Corol.* 33. Chamaeleon niger vmbellatus, flore caeruleo Hyacinthino *C. B. P.* 380. Echinops floribus fasciculatis, calycibus multifloris *Lin. sp.* 815. Echinops corymbosus id. Chamaeleon niger Dioscoridis Maranthae. *I. B.* 3. 1. 63.

35. Cassida, fremdes Schildkraut, Caßida.

Cassida *Turn.* 182. Lamium peregrinum siue Scutellaria *C. B. P.* 231. Scutellaria foliis subcordatis serratis, spicis interruptis *Lin. sp.* 599. Scutellaria peregrina id. Scutellaria Teucrii facie *I. B.* 3. 291. Lamium Astragaloides *Corn.* 129.

36. Cassida alba, weiße Caßida.

Cassida flore exalbido *Turn.* 182. Scutellaria Teucrii facie, flore albo *I. B.* 3. 291. Cassida flore ex albo pallente *Col. Descript. part.* 1. 190.

37. Olibanum, Weyhrauch.

Cedrus Hispanica procerior fructu maximo, nigro *Turn.* 588. Iuniperus foliis quadrifariam imbricatis acutis *Lin. sp.* 1039. Iuniperus thurifera id.

38. Chamaenerion, Feuerkraut.

Chamaenerion latifolium vulgare *Turn.* 302. Epilobium foliis sparsis lineari - lanceolatis *Lin. sp.* 347. Epilobium angustifolium id. Lysimachia Chamaenerion dicta, latifolia *C. B. P.* 245 Lysimachia speciosa quibusdam, Onagra dicta siliquosa *I.* B. 2. 906. Onagra *Lugd.* 865.

39. Chamaenerion villosum, Weiderichröschen.

Chamaenerion villosum magno flore purpureo *Turn.* 303. Epilobium foliis oppositis lanceolatis serratis *Lin. sp.* 347. Epilobium hirsutum id. Lysimachia siliquosa hirsuta, magno flore purpureo *C. B. P.* 245. Lysimachia siliquosa hirsuta, maiore flore purpureo *I.* B. 2. 905.

40. Chrysanthemum, Goldblume.

Chrysanthemum foliis Matricariae *Turn.* 491. *C. B. P.* 134. Chrysanthemum foliis pinnatifidis incisis extrorsum latioribus *Lin. sp.* 890. Chrysanthemum coronarium id. Chrysanthemum maius folio laciniato, flore croceo *I. B.* 3. 104. Chrysanthemum Mathioli, Chalcitis *Taber.* 366.

41. Chrysanthemum creticum, cretische Goldblume.

Chrysanthemum flore partim candido partim luteo *Turn.* 492. *C.B.P.* 134. Chrysanthemum creticum mixtum *Eyst.*

42. Chrysanthemum creticum flore pleno, cretische, gefüllte Goldblume.

Chrysanthemum creticum, flore polypetalo siue pleno *Turn.* 492.

43. Chrysanthemum flore mixto, gefüllte, rothgelbe Goldblume.

Chrysanthemum flore pleno partim candido partim luteo *Turn.* 492.

44. Circaea, Hexenkraut.

Circaea lutetiana *Turn.* 301. Solanifolia Circaea dicta, maior *C. B.* P. 168. Circaea caule erecto, racemis pluribus *Lin. sp.* 9. Circaea lutetiana id. Ocimastrum verrucarium *I.* B. 2. 977.

45. Cyanus maior, große Kornblume.

Cyanus montanus latifolius vel Verbasculum Cyanoides *Turn.* 445. *C.* B. *P.* 273 Centaurea calycibus serratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo *Lin. sp.* 911. Centaurea montana id. Cyanus Alpinus, radice perpetua I. B. 3. 23 Cyanus maior. *Dod.* 251.

46. Pilosel'a, Mausöhrchen.

Dens Leonis, qui Pilosela officinarum *Turn.* 469. Pilosella maior repens hirsuta *C. B. P.* 262. Hieracium foliis integerrimis ouatis, caule repente scapo vnifloro *Lin. sp.* 800. Hieracium Pilosella id. Pilosella maiori flore, siue vulgaris repens I. *B.* 2. 1039.

47. Dens Leonis minor, kleines Mausöhrchen.

Dens Leonis minor foliis radiatis *Turn.* 468. *C. B. P.* 126. *Prodr.* 62.

48. Dentaria pentaphyllos, fünfblätterichtes Zahnkraut.

Dentaria pentaphyllos foliis asperis *Turn.* 225. *C. B. P.* 322. Dentaria foliis summis digitatis *Lin. sp.* 654. Dentaria pentaphyllos id. Coralloides prima quinquefolia *I.* B. 2. 900.

49. Ferrum Equinum, Hufeisenkraut mit einzelner Schote.

Ferrum Equinum siliqua singulari *Turn.* 400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis leguminibus sessilibus solitariis *Lin. sp.* 744. Hippocrepis vnisiliquosa id. Solea Equina *I.* B. 2. 347. Ferrum Equinum vulgare *Col. part.* 1. 300. Ferrum Equinum *Lob. icon.* 82.

50. Ferrum Equinum multisiliquosum, Hufeisenkraut mit vielfacher Schote.

Ferrum Equinum siliqua multiplici *Turn.* 400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis leguminibus pedunculatis confertis, margine altero lobatis *Lin. sp.* 744. Hippocrepis multisiliquosa id.

51. Ferrum Equinum germanicum, gemeines Hufeisenkraut.

Ferrum Equinum germanicum, siliquis in summitate *Turn.* 400. *C.* B. P. 349. Hippocrepis leguminibus pedunculatis confertis: margine exteriore repandis *Lin. sp.* 744. Hipocrepis comosa id. Ferrum Equinum capitatum *Col. part.* 1. 301. Ornithopodio affinis vel potius Soleae vel Ferro Equino herbae *I. B.* 2. 348.

52. Aristolochia fabacea, kleine Hohlwurz.

Fumaria bulbosa radice non caua minor *Turn.* 422. *C.* B. P. 144. Fumaria caule simplici bracteis longitudine florum *Lin. sp.* 699. Fumaria intermedia id. Radix caua minor *Dod.* 327.

53. Fumaria solida, große Hohlwurz.

Fumaria bulbosa radice non caua maior *Turn.* 422. *C.* B. P. 144. Fumaria bulbosa radice

solida

ſolida, calcari et folio criſtato *I.* B. 3. 205 Fumaria ſolida *Lin.* *ſp.* 699.

54. Fumaria bulboſa, falſche Hohlwurz.

Fumaria bulboſa radice caua maior, flore rubro, dilutiore *Turn.* 422. *C.* B. P. 143. Fumaria caua *Lin.* *ſp.* 699. Fumaria bulboſa, radice caua, flore purpuraſcente *I.* B. 3. 204. Radix caua *Dod.* 327.

55. Galeopſis ſpicata, große Waldneſſel.

Galeopſis procerior foetida ſpicata *Turn.* 185. Lamium maximum ſylnaticum foetidum *C.* B. P. 231. Stachys verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis *Lin.* *ſp.* 580. Stachys ſyluatica id. Galeopſis ſiue Vrtica iners, magna, foetidiſſima *I.* B. 3. 837. Vrtica herculea quinta *Taber.* 921.

56. Galeopſis lutea, gelbe Taubneſſel.

Galeopſis ſiue Urtica iners flore luteo *Turn.* 185. *I.* B. 3. 323. Lamium folio oblongo, luteum *C.* B. P. 231. Galeopſis verticillis ſexfloris, inuolucro tetraphyllo *Lin.* *ſp.* 580. Galeopſis Galeobdolon id. Vrtica iners tertia, ſiue Lamium luteo flore *Dod.* 153.

57. Galeopsis aculeata, stachlichte Ackernesseln.

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis, flore purpurascente. *Turn.* 185. Urtica aculeata foliis serratis *C. B. P.* 232. Galeopsis internodiis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis *Lin. sp.* 579. Galeopsis Tetrahit id. Cannabis syluestris quorundam, Vrticae inerti affinis *I. B.* 3. 838.

58. Galeopsis palustris, brauner Wasserandorn.

Galeopsis palustris Betonicae folio, flore variegato *Turn.* 185. Stachys palustris foetida C. *B.* P. 236. Stachys verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus *Lin. sp.* 580. Stachys palustris id. galeopsis augustifolia foetida. I. B. 3. 838.

59. Lamium maculatum, gefleckte Taubenessel.

Galeopsis lutea amplioribus foliis maculatis *Turn.* 186. lamium maculatum C. B. P. 231.

60. Gallium, unser Frauen Bettstroh.

Gallium luteum *Turn.* 115. C. B. P. 335. Gallium foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis breuibus *Lin. sp.* 107. Gallium verum id. gallium verum *I.* B. 3. 719. Gallium *Dod.* 355.

61. Mollugo, großes Sternmegerkraut.

Gallium album vulgare *Turn.* 115. Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium *C. B. P.* 334. Gallium album I. *B.* *3.* 719. Mollugo vulgatior Herbariorum, Galion album quorundam. *Lob. icon.* 802.

62. Geranium robertianum, Storchenschnabel.

Geranium Robertianum primum viride *Turn.* 268. *C. B. P.* 319. Geranium pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis *Lin. sp.* 681. Geranium robertianum id. Geranium Robertianum murale *I.B. 3.* 480. Geranium Robertianum *Dod.*62.

63. Geranium sanquineum, Blutröschen.

Geranium sanquineum maximo flore; *Turn:* 267. *C.* B. *P.* 318. Geranium pedunculis unifloris. foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis *Lin. sp.* 683. Geranium sanquineum id. Geranium sanquineum siue haematodes crassa radice *I. B.* 3. 478.

64. Geranium pratense, Wiesenstorchenschnabel mit Froschpfottenblättern.

Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum *Turn.* 266. *C.* B. *P.* 318. Geranium pe-

dunculis

dunculis bifloris foliis peltatis multipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. *Lin. sp.* 681. Geranium pratense id. Geranium Batrachioides I. *B.* 3. 475. *Dod.* 63.

65. Geranium columbinum, Taubenfuß.

Geranium folio Maluae rotundo *Turn.* 268. *C. B. P.* 318 Geranium pedunculis bifloris, petalis integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis *Lin. sp.* 683. Geranium rotundifolium id. Geranium folio rotundo multum serrato siue Columbinum *I.* B. 3. 473. Pes Columbinus *Dod.* 61.

66. Geranium moschatum, Bisamstorchenschnabel.

Geranium Cicutae folio moschatum *Turn.* 268. *C.* B. *P.* 319. Geranium pedunculis multifloris calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis *Lin. sp.* 680. Geranium moschatum id. Geranium supinum *Dod.* 63.

67. Globularia, blaue Maaßlieben.

Globularia vulgaris *Turn.* 467. Bellis caerulea caule folioso *C.* B. *P.* 262. Globularia caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis *Lin. sp.* 96. Globularia vulgaris id. Aphyllanthes Anguillarae siue Globularia Bellidi similis *I.* B. 3. 13.

68.

68. Hedysarum, rother, spanischer Klee.

Hedysarum clypeatum, flore suauiter rubente *Turn.* 401. *Eyst.* Onobrychis semine clypeato aspero maior *C. B. P.* 350. Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis erectis, caule diffuso *Lin. sp.* 750. Hedysarum coronarium id. Astragalus Romanus siue Hedysarum clypeatum silique aspera I. *B.* 2. 333. Onobrychis altera *Dod.* 549.

69. Helianthemum, Sonnengunzel.

Helianthemum vulgare flore luteo *Turn.* 248. *I. B.* 2. 15. Chamaecistus vulgaris flore luteo *C.* B. P. 465. Cistus suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis reuolutis subpilosis *Lin. sp.* 528. Cistus Helianthemum id. Flos Solis *Dod.* 193.

70. Heliotropium, Sonnenwend, große Krebsblume.

Heliotropium maius Dioscoridis *Turn.* 139. C. B. P. 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis coniugatis *Lin. sp.* 130. Heliotropium Europaeum id. Heliotropium maius flore albo *I. B.* 3. 604. Heliotropium *Dod.* 70.

71. Heliotropium supinum, kleine Krebsblume.

Heliotropium minus supinum *Turn.* 139. *C. B. P.* 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis

tomentosis

tomentosis plicatis, spicis solitariis *Lin. sp.* 130. Heliotropium supinum id. Heliotropium minus quorumdam siue supinum *I.* B. 3. 605. Heliotropium supinum *Dod.* 70.

72. Helleborine, breite Berghelleborine.

Helleborine latifolia montana *Turn.* 436. *C.* B. P. 186. Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato petalis breuiore *Lin. sp.* 949. Serapias latifolia id. Elleborine Dodonaei I. B. 3. 516. Helleborine *Dod.* 384.

73. Helleborine palustris, wilde Niesewurz.

Helleborine angustifolia palustris, siue pratensis *Turn.* 436. *C.* B. P. 187. Serapias palustris *Lin. sp.* 950. Damasonium flore herbaceo intus non nihil candicante. *I. B.* 3. 517.

74. Helleborine alba, wilde weiße Niesewurz.

Helleborine flore albo vel Damasonium montanum, latifolium *Turn.* 436. *C.* B. *P.* 187. Damasonium Alpinum siue Elleborine floribus albis. I. B. 3. 516. Helleborine albo flore *Taber.* 1100.

75. Helleborine purpurea, rothe schmale Berghelleborine.

Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Turn.* 436. *C.* B. *P.* 187. Damasonium

purpureum

purpureum, dilutum siue Elleborine IV. *Clus.* *I.* B. 3, 516. Helleborine recentiorum VI. *Clus.* *Hist.* 273.

76. Arenaria, Bruchkraut mit Hünerdarmblättern.

Herniaria Alsines folio *Turn.* 507. Anthyllis maritima Alsinefolia. *C.* B. *P.* 282. Paronychia Alsinefolia incana *I.* B. 3. 366. Mollugo foliis quaternis obouatis, panicula dichotoma *Lin.* *sp.* 89. Mollugo tetraphylla id. Marina incana Anthyllis Alsinefolia Narbonensium. *Lob.* *icon.* 468.

77. Hydrocotyle, Wassernabel.

Hydrocotyle vulgaris *Turn.* 328. Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. *C.* B. P. 180. Hydrocotyle foliis peltatis, umbellis quinquefloris *Lin* *sp.* 234. Hydrocotyle vulgaris id. Cotyledon aquatica *I.* *B.* 3. 773. Aquatica Cotyledon, acris Septentrionalium *Lob.* *icon.* 387.

78. Hypericum, Johanneskraut, Teufelsflucht.

Hypericum vulgare *Turn.* 254. *C.* B. P. 279. Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucidopunctatis. *Lin.* *sp.* 785. Hypericum perforatum id. Hypericum vulgare siue Perforata caule rotundo, foliis glabris *I.* B. 3. 381. Hypericum *Dod.* 76.

79. Hypericum Androsaemum, Cunradiskraut.

Hypericum villosum erectum caule rotundo *Turn.* 255. Androsaemum hirsutum *C. B. P.* 280. Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule erecto, foliis ouatis *Lin. sp.* 786. Hypericum hirsutum id. Hypericum Androsaemum dictum *I. B.* 3. 38?. Androsaemum alterum hirsutum *Col. part.* 1. 74.

80. Ascyron, Johanneskraut mit grossen Blättern.

Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo. *Turn.* 255. *I.* B. 3. 382. Hypericum floribus trigynis, caule quadrato herbaceo *Lin. sp.* 785. Hypericum quadrangulum id. Ascyron. *Dod.* 78.

81. Iacea, Flockenblume, Bruchsanickel.

Iacea nigra pratensis latifolia *Turn.* 443. *C.* B. *P.* 271. Centaurea calycibus squamosis, foliis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis *Lin. sp.* 914. Centaurea, Iacea id. Iacea nigra, vulgaris, capitata & squamata *I.* B. 3. 27. Iacea nigra *Taber* 435.

82. Cyanus arborescens, weise staudige Flockenblume.

Iacea frutescens Plantaginis folio, flore

albo

albo. *Turn. in corol.* 32. Cyanus arborescens longifolia *P. alp Exot.* 30.

83. Serratula, Färberschartenkraut.

Iacea nemorensis, quæ Serratula vulgo *Turn.* 444. Serratula foliis pinnatifidis, pinna terminali maxima *Lin. sp.* 816. Serratula tinctoria id. Serratula *I.* B. 3. 23. *Dod.* 42.

84. Iacobaea, St. Jacobsblume.

Iacobaea vulgaris laciniata *Turn.* 485. C. B. P. 131. Senecio corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto *Lin. sp.* 870. Senecio, Iacobaea id. Iacobaea vulgaris. I. B. 2. 1057. Iacobaea *Dod.* 642.

85. Solidago Saracenica, heydnisches Wundkraut.

Iacobaea alpina foliis longioribus serratis *Turn.* 485. Virga aurea angustifolia serrata. C. *B. P.* 268. Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis *Lin. sp.* 871. Senecio saracenicus id. Virga aurea angustifolia serrata, siue Solidago saracenica. *I.* B. 2. 1063. Consolida aurea *Taber.* 946.

86. Doria, Doria.

Iacobaea pratensis altissima Limonii folio *Turn.* 485. Virga aurea maior vel Doria *C.* B. *P.* 268. Alisma Monspeliensium siue Doria *I.* B. 2. 1046.

87. Lamium, weiße Taubnessel.

Lamium vulgare album, siue Archangelica flore albo *Turn.* 183. Lamium album non foetens, folio oblongo *C.* B P. 231. Lamium foliis cordatis acuminatis, serratis petiolatis *Lin. sp.* 579. Lamium album id. Galeopsis siue Vrtica iners floribus albis *I. B.* 3. 322. Vrtica iners siue Lamium primum *Dod.* 153.

88. Lamium foetidum, stinkende Taubnessel.

Lamium purpureum foetidum folio subrotundo, siue Galeopsis Dioscoridis *Turn.* 183. *C. B. P.* 230. Lamium foliis cordatis obtusis petiolatis *Lin. sp.* 579. Lamium purpureum id. Galeopsis siue Vrtica iners, folio et flore minore I. B. 3. 323. Vrtica iners altera *Dod.* 153.

89. Lamium purpureum, rothe Taubnessel.

Lamium folio oblongo, flore rubro *Turn.* 183. Lamium purpureum non foetens, folio oblongo *C.* B. *P.* 231. Galeopsis siue Vrtica iners flore purpurascente maiore, folio non maculato I. *B.* 3. 321.

90. Lamium amplexicaule, kleine Taubnessel.

Lamium folio caulem ambiente, minus *Turn.* 184. *C.* B. *P.* 231. Lamium foliis floralibus

sessilibus

sessilibus amplexicaulibus obtusis *Lin. sp.* 579. Lamium amplexicaule id. Galeopsis siue vrtica iners minor, folio caulem ambiente I. *B.* 3. *app.* 853. Morsus gallinae folio Hederulae alterum *Lob. icon.* 463.

91. Lamium montanum, Bergnessel.

Lamium alba linea notatum *Turn.* 183 *C. B. P.* 231. Lamium montanum Campoclarensium *Col. part.* 1. 192.

92. Lentiscus Peruuiana, peruvianischer Mastixbaum.

Lentiscus Peruuiana *C.* B. *P.* 399. Schinus foliis pinnatis: foliolis serratis, impari longissimo, petiolo aequali *Lin. sp.* 388. Schinus Molle id. Molle *Clus. in Monard.* 312.

93. Bellis maior, große Gänseblume.

Leucanthemum vulgare *Turn.* 492. Bellis syluestris caule folioso maior C. B. P. 261. Chrysanthemum foliis amplexicaulibus oblongis, superne serratis, inferne dentatis *Lin. sp.* 888. Chrysanthemum, Leucanthemum id. Bellis maior *Dod.* 265. *I.* B. 3. 114.

94. Limonium, großer Seelavendel.

Limonium maritimum maius *Turn.* 342. C. B. *P.* 192. Statice caule nudo paniculato tereti, foliis laeuibus *Lin. sp.* 274. Statice, Limonium id. Limonium maius multis, aliis Behen rubrum *I. B.* 3.

3. 860. Valerianae rubrae similis pro Limonio missa *Dod.* 351.

95. Linaria minima, kleinstes gelbes Flachskraut.

Linaria minima hirsuto folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo minimo *Turn.* 169. *C.* B. *P.* 253. Elatine *Math.* *p.* 1012. *Taber.* 1091.

96. Linaria odorata, wohlriechendes purpurbraunes Harnkraut.

Linaria Bellidis folio *Turn.* 169. *C.* B. *P.* 212. Antirrhinum foliis ouatis serratis, corollis patulis *Lin.* *sp.* 617. Antirrhinum bellidifolium id. Linariae aliquatenus similis, folio Bellidis *I.* B. 3. 459. Linaria odorata *Dod.* 184.

97. Linaria auriculata, geohrntes Ehrenpreisweibchen.

Linaria segetum, Nummulariae folio aurito et villoso, flore luteo *Turn.* 169. Antirrhinum foliis hastatis alternis, caule flaccido *Lin.* *sp.* 612. Antirrhinum Elatine id. Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo *C.* *B.* *P.* 253. Elatine foemina, folio angulofo I. B. 3. 372. Elatines altera Icon. *Dod.* 42.

98. Trifolium corniculatum, unser Frauen Schühelchen.

Lotus siue Melilotus pentaphyllos minor glabra *Turn.* 402 *C. B. P* 332. Lotus capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis *Lin.* *sp.* 775. Lotus corniculata id. Lotus corniculata glabra minor *I.* B. 2. 356. Trifolium corniculatum 1. *Dod.* 573.

99. Anagallis lutea, gelbe Grundheil.

Lysimachia humifusa, folio subrotundo acuminato, flore luteo *Turn.* 142. Anagallis lutea nemorum *C.* B. *P.* 252. Lysimachia foliis ouatis, acutis, floribus solitariis, caule procumbente *Lin.* *sp.* 148. Lysimachia nemorum id. Anagallis lutea, Nummulariae similis I. B. 3. 370. Anagallis lutea *Lob.* *icon.* 466.

100. Ephemerum, Wechtblumen.

Lysimachia spicata, flore albo, Salicis folio *Turn.* 141. Lysimachia racemis simplicibus terminalibus, petalis obtusis, staminibus corolla breuioribus *Lin.* *sp.* 146. Lysimachia Ephemerum id. Ephemerum Mathioli I. B. 2. 905.

101. Malua rosea, Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore dilutius rubente *Turn.* 94. *C.* B. P. 315. Alcea foliis sinuato-angulosis *Lin.* *sp.* 687. Alcea rosea id.

Malua rosea siue hortensis flore carneo *I.* B. 2. 951. Malua arborea siue hortensis *Taber.* 1148.

102. Malua rosea rubra, einfache rothe Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente *Turn.* 95. *C.* B. P. 375. Malua rosea siue hortensis flore sature sanguineo I. B. 2. 951. Malua rosea, flore simplici rubro *Eyst.*

103. Malua rosea flore pleno rubro, rothe Pappelrosen.

Malua rosea folio subrotundo, flore pleno rubro *Turn.* 95. *C.* B. P. 315. Malua hortensis multiplici flore *Dod.* 652. Malua rosea multiplex, flore pleno rubro *Eyst.*

104. Myriophyllon, Wasserschafgarbe.

Millefolium aquaticum vmbellatum, capillaceo breuique folio *C.* B. *P.* 141. Millefolium aquaticum Foeniculo simile vmbelliferum *I.* B. 3. 8. Millefolium aquaticum *Ray. Hist.* 1. 459.

105. Momordica Zeylanica, ceylanischer Balsamapfel.

Momordica Zeylanica pampinea fronde, fructu longiori *Turn.* 103. Momordica pomis angulatis

gulatis tuberculatis, foliis villosis longitudinaliter palmatis *Lin. sp.* 1009. Momordica Charantia id. Balsamina Cucumerina Indica, fructu maiore flauescente *H. Amstel.* 103.

106. Moschatellina, Bisamkräutchen.

Moschatellina foliis Fumariae bulbosae *Turn.* 156. *I. B.* 3. 206. Ranunculus nemorosus, Muscatellina dictus *C. B. P.* 178. Minimus Ranunculus Septentrionalium, herbido muscoso flore, et Muscatella Cordi *Lob. icon.* 674. Adoxa *Lin. sp.* 367. Adoxa Moschatellina id.

107. Nostoc, Nostoc.

Muscus fugax membranaceus pinguis *Bot. Monsp.* 139. Tremella plicata vndulata *Lin. sp.* 1157. Tremella Nostoc id.

108. Adianthum aureum tenuissimum, zartblätterichter, goldener Widertodt.

Muscus capillaceus maior, foliis tenuissimis, capitulis acutis *Turn.* 551. Muscus coronatus medius, foliis tenuissimis pallidis, longioribus, capitulis erectis acutis *Moris. Hist.* Polytricum aureum medium *Ray. Hist.* 124.

109. Onagra, breitblätterichtes, gelbes Lysimachikraut.

Onagra latifolia *Turn.* 302. Oenothera foliis ouato-lanceolatis planis *Lin. sp.* 346. Oenothera biennis id. Lysimachia lutea corniculata *C.* B. P. 245.

110. Ophioglossum, Natterzüngchen.

Ophioglossum vulgatum *Turn.* 548. C. B. P. 354. Ophioglossum fronde ouata *Lin. sp.* 1062. Ophioglossum vulgatum id. Ophioglossum I. *B.* 3. 708. *Dod.* 139.

111. Ophris bifolia, Zweyblatt.

Ophris bifolia *Turn.* 437. *C. B.* P. 87. Ophris bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ouatis, nectarii labio bifido *Lin sp.* 946. Ophris ouata id. Bifolium maius, siue Ophris maior quibusdam *I. B.* 3. 533. Pseudoorchis, Bifolium *Dod* 242.

112. Ophris trifolia, Dreyblatt.

Ophris trifolia *Turn.* 437. *C.* B. *P.* 87. *Taber.* 1101.

113. Orchis Morio foemina, Knabenkrautweibchen.

Orchis Morio foemina *Turn.* 433. *C.* B. *P.* 82. Orchis bulbis indiuisis, nectarii labio quadrifido

crenulato.

crenulato, cornu obtuſo *Lin. ſp.* 940. Orchis morio id. Teſticulus Morionis foemina *Dod.* 236.

114. Orchis Morio mas, geſprengtes Knabenkraut.

Orchis Morio, mas, foliis maculatis *Turn.* 432. *C. B. P.* 81. Orchis maior, tota purpurea, maculoſo folio *I. B.* 2. 763. Teſticulus Morionis mas *Dod.* 236.

115. Orchis odorata, wohlriechendes Knabenkraut.

Orchis ſpiralis alba odorata *Turn.* 433. *I. B.* 2. 769. Triorchis alba odorata minor *C. B. P.* 84. Ophrys bulbis aggregatis oblongis, caule ſubfolioſo, floribus ſecundis, nectarii labio indiuiſo *Lin. ſp.* 945. Ophris ſpiralis id. Teſticulus odoratus, ſiue Orchis ſpiralis minor *Lob. icon.* 186.

116. Oſmunda, Waſſerfahrn.

Oſmunda vulgaris et paluſtris *Turn.* 547. Filix ramoſa non dentata florida *C. B. P.* 357. Oſmunda fronde bipinnata, apice racemifera *Lin. ſp.* 1065. Oſmunda regalis id. Oſmunda regalis, ſiue Filix florida *Parck. Theat.* 1038. Filix floribus inſignis *I. B.* 3. 736. Filix paluſtris *Dod.* 463.

117. Lunaria, Mondkraut.

Oſmunda foliis lunatis *Turn.* 547. Lunaria racemoſa minor et vulgaris *C. B. P.* 354. Oſmunda

ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria *Lin ſp.* 1064. Oſmunda Lunaria id. Lunaria botrytis I. *B.* 3. 709. Lunaria *Dod.* 139.

118. Pedicularis purpurea, braunes Läuſekraut.

Pedicularis pratenſis purpurea *Turn.* 173. *C. B. P.* 163. Pedicularis caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis laeuibus, corollis labio cordato *Lin. ſp.* 607. Pedicularis ſyluatica id. Pedicularis, quibusdam Criſta galli, flore rubro *I. B.* 3. 437. Fiſtularia *Dod.* 556.

119. Pedicularis alba, weißes Läuſekraut.

Pedicularis pratenſis, floribus candidis *Turn.* 173. *C. B. P.* 163. Pedicularis, quibusdam Criſta galli flore albo *I.* B. 3. 437.

120. Pedicularis paluſtris, Waſſerläuſekraut.

Pedicularis paluſtris rubra elatior *Turn.* 173. Pedicularis caule ramoſo, calycibus calloſo-punctatis, corollis labio obliquis *Lin. ſp.* 607. Pedicularis paluſtris id.

121. Perſicaria amphibia, ſpitziges Samkraut.

Perſicaria Salicis folio, Potamogeton anguſtifolium dicta *Turn.* 509. Potamogeton Salicis

cis folio *C. B. P.* 193. Polygonum floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus *Lin. sp.* 361. Polygonum amphibium id. Persicaria Salicis folio perennis *H. L. Bat.*

122. Pervinca, blaues schmales Inngrün.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore caeruleo *Turn.* 120. Clematis Daphnoides minor, flore coeruleo *C.* B. P. 301. Vinca caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis *Lin. sp.* 209. Vinca minor id. Clematis Daphnoides, minor, flore coeruleo simplici *I. B. 2.* 130. Clematis Daphnoides *Dod.* 405.

123. Peruinca alba, breites Inngrün.

Peruinca vulgaris latifolia flore caeruleo et albo *Turn.* 119.

124. Pseudoasphodelus, gelber Wasserasphodill.

Phalangium Anglicum palustre, Iridis folio *Turn.* 368. Pseudoasphodelus palustris Anglicus. *C.* B. *P.* 29. Anthericum foliis ensiformibus, filamentis lanatis *Lin. sp.* 311. Anthericum ossifragum id. Pseudoasphodelus luteus, Acorifolius palustris Anglicus Lobelii *I. B.* 2. 633. Pseudoasphodelus 1. *Clus. Hist.* 198.

125. Phellandirum, Weyherfenchel.

Phellandrium *Turn.* 306. *Dod.* 591. Cicutaria palustris ;tenuifolia *C. B. P.* 161. Phellandrium foliorum ramificationibus diuaricatis *Lin. sp.* 255. Phellandrium aquaticum id. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam *I.* B. 3. 2. 183.

126. Pinguicula, Schmeerwurz, Butterkraut.

Pinguicula Gesneri *Turn.* 167. *I. B.* 3. 546. Sanicula montana, flore calcari donato *C.* B. *P.* 243. Pinguicula nectario cylindraceo longitudine petali, *Lin. sp.* 17. Pinguicula vulgaris id. Pinguicula *Clus. Hist.* 310.

127. Polemonium, blauer griechischer Baldrian.

Polemonium vulgare caeruleum *Turn.* 146. Valeriana caerulea *C. B. P.* 164. Polemonium calycibus corollae tubo longioribus *Lin. sp.* 162. Polemonium caeruleum id. Valeriana Graeca quorundam, colore caeruleo. *I. B.* 3. 2. 212. Valeriana Graeca *Dod.* 352.

128. Polemonium album, weißer griechischer Baldrian.

Polemonium vulgare album *Turn.* 146. Valeriana alba *C. B. P.* 164. Valeriana Graeca quorundam, colore albo I. *B.* 3, 2. 212.

129. Polypodium angustifolium, Milzkraut.

Polypodium angustifolium, folio vario *Turn.* 540. Lonchitis minor *C. B.* P. 359. Osmunda frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integerrimis parallelis *Lin. sp.* 1066 Osmunda, Spicant id. Lonchitis altera, folio Polypodii *I. B.* 3. 744. Lonchitis aspera *Dod.* 469.

130. Populus alba, weißer Pappelbaum.

Populus alba maioribus foliis *Turn.* 592. *C.* B. *P.* 429. Populus foliis subrotundis dentato angulatis subtus tomentosis. *Lin. sp.* 1034. Populus alba id. I. B. 1. 160. *Dod.* 835.

131. Populus nigra, schwarzer Pappelbaum.

Populus nigra *Turn.* 592. *C. B. P.* 429. *Dod.* 836. Populus foliis deltoidibus acuminatis serratis *Lin. sp.* 1034. Populus nigra id. Kerkis nigra siue aegros *I.* B. 1. 155.

132. Populus tremula, Asp, Zitterpappel.

Populus tremula *Turn.* 592. *C. B. P.* 429. Populus foliis subrotundis dentato-angulatis, utrinque glabris *Lin. sp.* 1034. Populus tremula id. Populus Lybica, Theophrasti *I. B.* 1. 163. Populus Lybica *Dod.* 836.

133. Potamogeton, Samkraut.

Potamogeton rotundifolium *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus *Lin. ſp.* 126 Potamogeton natans id. Potamogeton rotundiori folio *I. B.* 3. 776. Potamogeton ſpicata *Taber.* 1117.

134. Potamogeton pennatum, Waſſerfenchel.

Potamogeton foliis pennatis *Turn.* 233. Millefolium aquatium pennatum, ſpicatum *C. B. Prod.* 73. *Dod.* 73. Myriophyllum floribus maſculis interrupte ſpicatis *Lin. ſp.* 993. Myriophyllum ſpicatum id. Millefolium pennatum aquaticum I. *B.* 3. 783.

135. Potamogeton ſerratum, eingekerbtes Samkraut.

Potamogeton longo ſerrato folio *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton foliis lanceolatis oppoſitis ſubundulatis *Lin. ſp.* 126. Potamogeton ſerratum id. Laphatum fluitans longo ſerrato folio *I. B.* 2. 988. Potamogeton altera *Dod.* 582. Oxylapathum aquaticum Dalechampii *Lugd.* 603.

136. Potamogeton ſplendens, glänzendes Samkraut.

Potamogeton foliis latis ſplendentibus *Turn.* 233 *C. B. P.* 193. Potamogeton altera Dodonaei *I.* B. 3. 778. Potamogeton tertia *Dod.* 582.

137. Potamogeton crispum, gekrausstes Samkraut.

Potamogeton foliis crispis, siue Lactuca ranarum *Turn.* 233. *C B. P.* 193. Potamogeton foliis lanceolatis alternis undulatis serratis *Lin. sp.* 126. Potamogeton crispum id. Fontinalis crispa *I. B.* 3. 778.

138. Pyrola, groses rundes Wintergrün.

Pyrola rotundifolia maior *Turn.* 256. *C.* B. *P.* 191. Pyrola staminibus adscendentibus, pistillo declinato *Lin. sp.* 396. Pyrola rotundifolia id. Pyrola I. B. 3. 535. *Dod.* 138.

139. Pyrola serratifolia, spizziggezacktes Wintergrün.

Pyrola folio mucronato serrato *Turn.* 256. *C.* B. *P.* 191. Pyrola racemo unilaterali *Lin. sp.* 396. Pyrola secunda id. Pyrola folio serrato I. B. 3. 536. Pyrola II. tenerior *Clus. Hist.* CXVII.

140. Quamoclit minima, kleinste fremde Federwinde.

Quamoclit minima humifusa, palustris, Herniariae folio *Turn. Corol.* 4. Cressa *Lin. sp.* 223. Cressa cretica id. Anthyllis *P. alp. Exot.* 157.

141. Rhamnus albus, weißer Kreutzdorn.

Rhamnus spinis oblongis flore candicante *C.* B. P. 444. Lycium foliis cuneiformibus *Lin. sp.* 192. Lycium Europaeum id. Rhamnus secundus Monspeliensium, siue primus Clusii *Parch. Theat.* 1005. Rhamnus cortice albo Monspeliensis I. B. 1. 31.

142. Lycium creticum, cretischer Kreutzdorn.

Rhamnus creticus, Buxi folio minori *Turn. in corol.* 41. Berberis pedunculis unifloris *Lin. sp.* 331. Berberis cretica id. An Lycium creticum P. *alp. Exot.* 21?

143. Torna solis, blaue Tornis, oder Tornisol.

Ricinoides, ex qua paratur *Tournesol* Gallorum *Turn* 655. Heliotropium tricoccum C. *B.* P. 253. Croton foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo *Lin. sp.* 1004. Croton tinctorium id. Heliotropium paruum dioscoridis, Heliotropium minus Clusii siue Tricoccon *Plinii Lob. icon.* 261.

144. Sanicula, Sanikel.

Sanicula officinarum *Turn.* 326. *C.* B. *P.* 319. Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus *Lin. sp.* 235. Sanicula Europaea id. Sanicula

cula mas Fuchsii siue Diapensia I. B. 3. 639. Sanicula *Dod.* 140.

145. Scabiosa cretica, cretisches Grindkraut.

Scabiosa cretica frutescens Auriculae Vrsi folio *Turn. in Corol.* 34. Scabiosa corollis quinquefidis, foliis lanceolatis subintegerrimis *Lin. sp.* 100. Scabiosa cretica id. Scabiosa arborea *P. Alp. Exot.* 34.

146. Sclarea pratensis, Wießenscharlach.

Sclarea pratensis foliis serratis, flore caeruleo *Turn.* 179. Horminum pratense foliis serratis C. B. *P.* 238. Saluia foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis *Lin. sp.* 25. Saluia pratensis id. Gallitricum syluestre vulgo, siue syluestris Sclarea flore caeruleo magno I. B. 3. 311. Oruala syluestris, species 4ta *Dod.* 293.

147. Aethiopis, Mohrenkraut.

Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio *Turn.* 179. Aethiopis foliis sinuosis C. B. P. 241. Saluia foliis oblongis dentato-angulatis hirsutis verticillis lanatis, corollarum labio faceato *Lin. sp.* 27. Saluia Aethiopis id. Aethiopis multis *I. B.* 3. 315. Aethiopis *Dod.* 148.

148. Sophia chirurgorum, Sophienkraut.

Sisymbrium annuum, Absynthii minoris folio *Turn.* 226. Nasturtium syluestre, tenuissime diuisum *C.* B. *P.* 105. Sisymbrium petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis *Lin.* *sp.* 659. Sisymbrium, Sophia id. Seriphium germanicum, siue Sophia quibusdam *I. B.* 2. 886. Sophia chirurgorum *Lob. icon.* 738.

149. Unifolium, Einblatt.

Smilax unifolia humillima *Turn.* 654. Lilium conuallium minus *C. B. P.* 304. Conuallaria foliis cordatis *Lin. sp.* 316. Conuallaria bifolia id. Vnifolium, siue Ophris unifolia *I. B.* 3. 534. Vnifolium *Dod.* 205.

150. Soldanella alpina, runde Alpensoldanelle.

Soldanella alpina rotundifolia *Turn.* 82. *C.* B. *P.* 295. Soldanella *Lin. sp.* 144. Soldanella alpina id. Soldanella montana qnibusdam I. B. 2. 817. Soldanella alpina minor *Clus. Hist.* 309.

151. Symphytum tuberosum, gelbe knottichte Wallwurz.

Symphytum maius tuberosa radice *Turn.* 138. *C.* B. P. 250. *S*ymphytum foliis summis oppositis *Lin. sp.* 136. Symphytum tuberosum id. Symphytum tuberosum I. B. 3. 594 *Dod.* 134.

152. Thalictrum canadense, Canadensische Wiesenraute.

Thalictrum canadense caule purpurascente, Aquilegiae foliis, florum staminibus albis *Turn.* 371. Thalictrum floribus pentapetalis, radice fibrosa *Lin. sp.* 545. Thalictrum cornuti id. Thalictrum Canadense *Corn.* 186.

153. Quadrifolium, vierblätterichter Steinklee.

Trifolium phaeum, fuscum, luxurians, quaternis, quinis, et senis foliis *Turn.* 406. Quadrifolium hortense album *C. B. P.* 327. Trifoliis affine Quadrifolium phaeum Lobelii I. B. 2. 380. Quadrifolium phaeum, fuscum hortorum *Lob. icon.* 33.

154. Typha maior, Wasserkolben.

Typha palustris maior *Turn.* 530. *C. B. P.* 20. *I. B.* 2. 539. Typha foliis subensiformibus, spica mascula faemineaque approximatis *Lin. sp.* 971. Typha latifolia id. Typha *Lob. icon.* 81.

155. Typha minor, kleines Wasserkölbchen.

Typha palustris minor *Turn.* 530. *C. B. P.* 20. Typha minor. *I.* B. 2. 540.

156. Ulmaria, Geißbart, Wiesenkönigin.

Ulmaria *Turn.* 265. *Clus. Hist. CXCVIII. I.* B. 3. 488. Barba Caprae floribus compactis *C. B P.* 164. Spiraea foliis pinnatis, impari maiore lobato, floribus cymosis *Lin. sp.* 490. Spiraea Vlmaria id. Regina Prati *Dod.* 57.

157. Ulmus, Ulmbaum, Rusten.

Ulmus campestris et Theophrasti *Turn.* 601. *C. B.* P. 426. Vlmus foliis duplicato-serratis basi inaequalibus *Lin. sp.* 225. Vlmus campestris id. Vlmus *I.* B. 1. 139. *Dod.* 837.

158. Vlmus montana, Bergulmenbaum.

Vlmus folio latissimo scabro *Turn.* 601. Ylmus altiore folio *Parck Theat.* 1404.

159. Solidago saracenica latifolia, goldenes heydnisches Wundkraut.

Virga aurea latifolia serrata *Turn.* 484. *C. B. P.* 268. Solidago caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis *Lin. sp.* 880. Solidago, Virga aurea id. Virga aurea, siue Solidago saracenica latifolia serrata *I.* B. 2. 1063. virga aurea serratis foliis *Taber.* 1260. Virga aurea margine crenato *Dod.* 142.

160. Virga aurea, goldenes Grundheil.

Virga aurea vulgaris latifolia *Turn.* 484. *J. B.* 2. 1062. Virga aurea angustifolia minus serrata *C. B. P.* 268. Virga aurea *Dod.* 142.

161. Vulneraria, Wundkraut.

Vulneraria rustica *Turn.* 391. I. B. 2. 362. Loto affinis, Vulneraria pratensis *C. B.* P. 332. Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato *Lin. sp.* 719. Anthyllis Vulneraria id. Anthyllis Lenti similis *Dod.* 552.

162. Vulneraria purpurascens, rothes Wundkraut.

Vulneraria flore purpurascente *Turn.* 391. An Lotus latifolia Dalechampii *Lugd.* 509?

Antifebrilia.

Diesen Namen haben jene Mittel, die man den kalten Fiebern entgegen setzet.

1. Absinthium alpinum, grauer Alpenwermuth.

Absinthium alpinum incanum *Turn.* 458. *C. B.* P. 139. Artemisia foliis pinnatis caulibus ad-

scendentibus hirsutis, floribus globosis cernuis, receptaculo papposo *Lin. sp.* 847. Artemisia rupestris id. Absinthium Seriphium montanum candidum Scheuchz it. 1. p. 29. Artemisia ex alis florida, foliis petiolatis, palmatis planis sericeis *Hall. Helv.* 695.

2. Tertianaria, Fieberkraut.

Cassida palustris vulgatior flore caeruleo *Turn.* 182. Lysimachia caerulea galericulata vel Gratiola caerulea *C. B. P.* 246. Scutellaria foliis cordato - lanceolatis crenatis, floribus axillaribus *Lin. sp.* 599. Scutellaria galericulata id. Tertianaria, aliis Lysimachia galericulata *I. B.* 3. 435.

3. Centaurium minus, kleines Tausendguldenkraut.

Centaurium minus *Turn.* 122. *C. B. P.* 278. *Dod.* 336. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo *Lin. sp.* 229. Gentiana, Centaurium id. Centaurium minus flore purpureo I. *B.* 3. 353.

4. Centaurium luteum, gelbes Tausendguldenkraut.

Centaurium luteum perfoliatum *Turn.* 123. *C. B. P.* 278. Gentiana corollis octofidis, foliis perfoliatis *Lin. sp* 232. Gentiana perfoliata id. Perfoliatum Centaurium luteum *I. B* 3. 355. Centaurium luteum *Camer. Epit.* 427.

5. Cen-

5. Centaurium maius, großes Tausendguldenkraut.

Centaurium maius, folio in lacinias plures diuiso *Turn.* 449. *C. B. P.* 117. Centaurea calycibus inermibus, squamis ouatis, foliis pinnatis, foliolis serratis decurrentibus *Lin sp.* 910. Centaurea, Centaurium id. Centaurium maius, Iuglandis folio *I. B.* 3. 38. Centaurium magnum *Dod.* 334.

6. Chamaedrys minor, kleines Gamanderchen.

Chamaedrys minor repens *Turn.* 205. *C.* B. P. 258. Chamaedrys repens minor *Dod.* 43.

7. Chamaedrys, Gamanderchen.

Chamaedrys maior repens *Turn.* 204. *Dod.* 43. *C.* B. *P.* 248. Teucrium foliis ouatis inciso-crenatis petiolatis, floribus subuerticillatis *Lin. sp.* 565. Teucrium, Chamaedrys id. Chamaedrys vulgo vera existimata *I. B.* 3. 288.

8. Botrys chamaedryoides, Feldambrosienkraut.

Chamaedrys laciniatis foliis *Turn.* 205. Teucrium foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis *Lin. sp.* 562. Teucrium, Botrys id. Botrys Chamaedryoides *C.* B. P. 138. Botrys verticillata *I.* B. 3. 298.

 9. Cha-

9. Chamaedrys frutescens, grosser Barthengel.

Chamaedrys frutescens, Teucrium vulgo *Turn.* 205. Teucrium foliis cordatis undulatis obtuse serratis, floralibus integerrimis concauis, caule fruticoso *Lin.* *sp.* 565. Teucrium flauum id. Teucrium multis *I. B.* 3. 290. Teucrium *C.* B. P. 247. Chamaedrys assurgens *Dod.* 44.

10. Chinachina, Fieberrinde.

Cinchona *Lin.* *Mat. med.* 71. Quinquina *Condam.* *Act. Par.* 1738.

11. Cascarilla, Chagrillenrinde.

Clutia foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis *Lin.* *sp.* 1042. Clutia, Cascarilla id. Ricinoides Aeleagni folio *Catesb.* *Carol.* 11. p. 46. t. 46.

12. Cupressus, Cypressenbaumweibchen.

Cupressus meta in fastigium conuoluta, quae foemina Plinii *Turn.* 587. Cupressus foliis imbricatis, frondibus quadrangulis *Lin.* *sp.* 1002. Cupressus semperuirens id. Cupressus *Dod.* 856.

13. Cupressus Mas, Cypressenmänn-
chen.

Cupressus ramos extra se spargens, quae mas Plinii *Turn.* 587. Cupressus *Math.* 119.

14. Gentiana cruciata, Kreuzenzian.

Gentiana cruciata *Turn.* 81. *C. B. P.* 188. Gentiana corollis quadrifidis imberbibus verticillatis sessilibus *Lin. sp* 231. Gentiana cruciata id. Gentiana minor, seu vulgi Cruciata *I. B.* 3. 522.

15. Gentianella, kleiner Enzian.

Gentiana pratensis flore lanuginoso *Turn.* 81. C. B. P. 188. Gentiana corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis *Lin. sp.* 230. Gentiana, Amarella id. Gentianellae species quibusdam, an Cordo Pneumonanthe aut Gentiana fugax, altera Clusii *I.* B. 3. 526. Gentiana VIII. siue Gentiana fugax II. *Clus. Hist.* 315.

16. Gentiana Asclepiadea, Enzian mit Schwalbenwurzblättern.

Gentiana Asclepiadis folio *Turn.* 80. *C.* B. *P.* 187. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus *Lin. sp.* 227. Gentiana asclepiadea id. Gentiana folio Asclepiadis vulgo creditae *I.* B. 3. 523. Gentiana 2. caeruleo flore *Clus. Hist.* 312.

17. Gentiana rubra, Enzian.

Gentiana maior lutea *Turn.* 80. *C. B. P.* 187. Gentiana vulgaris maior Ellebori albi folio *I. B.* 3. 520. Gentiana corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis *Lin. sp.* 227. Gentiana lutea id. Gentiana *Dod.* 342.

18. Plantago latifolia, breiter Wegerich.

Plantago latifolia, sinuata *Turn.* 126. C. *B.* P. 189. Plantago foliis ouatis glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis *Lin. sp.* 112. Plantago maior id. Plantago maior, folio glabro non laciniato ut plurimum. *I.* B. 3. 502. Plantago maior *Dod.* 107.

19. Plantago media, Mittlwegerich.

Plantago latifolia incana *Turn.* 126. *C. B. P.* 189. Plantago foliis ouato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti *Lin. sp.* 113. Plantago media id. Plantago maior hirsuta, media a non nullis cognominata *I.* B. 3. 504. Plantago media *Dod.* 107.

20. Plantago lanceolata, spitziger Wegerich.

Plantago angustifolia maior *Turn.* 127. *C. B. P.* 189. Plantago foliis lanceolatis, spica subouaceo-

ta nuda, ſcapo angulato *Lin. ſp.* 113. Plantago lanceolata id. *I. B.* 3. 505. Plantago minor *Dod.* 107.

21. Pentaphyllum, Fünffingerkraut.

Quinquefolium maius repens *Turn.* 297. *C. B. P.* 325. Potentilla foliis digitatis, caule repente pedunculis unifloris *Lin. ſp.* 499. Potentilla reptans id. Pentaphyllum, ſiue Quinquefolium vulgare repens I. B. 2. 397. Quinquefolium maius *Dod.* 116.

22. Quinquefolium album, weißes Fünffingerkraut.

Quinquefolium album maius alterum *Turn.* 297. *C. B. P.* 525. Potentilla foliis digitatis apice conniuenti-ſerratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirſutis *Lin. ſp.* 498. Potentilla alba id. Pentaphyllon album I. B. 2. 398. Quinquefolium, maius, albo flore *Cluſ. Hiſt.* CV.

Antiſcorbutica

Sind jene Mittel, die den Scharbock heilen.

1. Picea, rothe Tanne, Fichtenbaum.

Abies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo *Turn.* 585. Picea maior prima, ſiue Abies

rub-

rubra *C. B. P.* 493. Pinus foliis subulatis, mucronatis laeuibus bifariam versis *Lin. sp.* 1002. Pinus, Abies id. Picea Latinorum siue Elate arrhen, Abies mas Theophrasti I. *B.* 1. 238. Abies *Dod.* 866.

2. Abies, weiße Tanne.

Abies Taxi folio, fructu sursum spectante *Turn.* 585. Pinus foliis solitariis emarginatis *Lin. sp.* 1001. Pinus Picea id. Abies conis sursum spectantibus siue mas C. B. P. 505. Abies foemina siue Elate teleia *I.* B. 1. 231.

3. Perchepier, kleine Nadelkörbel.

Alchymilla montana minima *Turn.* 508. Aphanes *Lin. sp.* 123. Aphanes aruensis id. Chaerophyllo non nihil similis C. B. P. 152. Perchepier Anglorum quibusdam *I.* B. 3. 2. 74. Scandix minor *Taber.* 288.

4. Alsine minima, kleinstes Vogelkraut.

Alysson vulgare Polygoni folio, caule nudo *Turn.* 217. Bursa Pastoris minor, loculo oblongo *C.* B. P. 108. Draba caulibus nudis foliis incisis *Lin. sp.* 642. Draba verna id. Bursa pastoria minima, oblongis siliquis, verna, loculo oblongo *I. B.* 2. 937. Paronychia vulgaris *Dod.* 112. Alsine quinta minima *Taber.* 1087.

5. Aqui-

5. Aquilegia, Agley.

Aquilegia ſylueſtris *Turn.* 428. *C.* B. *P.* 144. Aquilegia nectariis incuruis *Lin. ſp.* 533. Aquilegia vulgaris id. Aquilegia flore ſimplici *I. B.* 3. 484. Aquilegia *Dod.* 181.

6. Aquilegia hortenſis, Gartenagley.

Aquilegia hortenſis ſimplex *Turn.* 428. *C.* B. *P.* 144. Aquilina rubra *Lob. icon.* 761.

7. Aquilegia alba, weiße Agley.

Aquilegia flore albo ſimplici *Turn.* 428. *Eyſt.*

8. Cardamine, Gauchblume.

Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente *Turn.* 224. Naſturtium pratenſe magno flore *C. B. P.* 104. *Taber.* 844. Cardamine foliis pinnatis, foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis *Lin. ſp.* 656. Cardamine pratenſis id. Iberis Fuchſii, ſiue Naſturtium pratenſe, ſylueſtre I. *B.* 2. 889. Flos Cuculi *Dod.* 592.

9. Cardamine albo flore, weiße Gauchblume.

Cardamine pratenſis, magno flore albo *Turn.* 224. Naſturtium pratenſe, magno flore, prorſus albo *C.* B. *P.* 104.

10. Car-

10. Cardamine flore pleno, gefüllte Gauchblume.

Cardamine pratensis, magno flore pleno *Turn.* 224. Nasturtium pratense flore pleno *C. B. P.* 104. Iberis Fuchsii siue Nasturtium pratense, flore pleno *I. B.* 2. 889.

11. Viola matronalis, braunes Winterveilchen.

Hesperis hortensis flore purpureo *Turn.* 222. *C. B. P.* 202. Hesperis caule simplici erecto, foliis ouato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis *Lin. sp.* 663. Hesperis matronalis id. Viola hyemalis purpurea *Taber.* 692. Hesperis flore purpureo *I. B.* 2. 877.

12. Viola matronalis alba, weißes Winterveilchen.

Hesperis hortensis flore candido *Turn.* 222. *C.* B. P. 202. Hesperis flore albo *I. B.* 2. 877. Viola hyemalis flore albo *Taber.* 692.

13. Viola matronalis alba plena, weißes gefülltes Winterveilchen.

Hesperis flore pleno albo *Turn.* 222. Viola matronalis flore multiplici *Corn.* 210.

14. Vio-

14. Viola matronalis purpurea plena, rothes gefülltes Winterveilchen.

Hesperis flore purpureo pleno *Turn.* 222.

15. Pseudacorus, gelbe Schwertl, gelbe Wasserlilgen.

Iris Palustris lutea *Turn.* 360. *Taber.* 1032. Iris corollis imberbibus petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus *Lin. sp.* 38. Iris, Pseudacorus id. Acorus adulterinus *C.* B. P. 34. Iris palustris lutea, siue Acorus adulterinus *I.* B. 2, 732.

16. Herba Britanica, Wasserampfer.

Lapathum aquaticum folio cubitali *Turn.* 504. *C.* B. P. 116. Rumex floribus hermaphroditis, valuulis integerrimis nudis, foliis cordatis *Lin. sp.* 336. Rumex aquaticus id. Lapathum maximum aquaticum siue Hydrolapathum *I.* B. 2. 986. Lapathum palustre *Taber.* 824.

17. Cortex Winteranus, Wintersrinde.

Laurus foliis eneruiis obouatis obtusis *Lin. sp.* 371. Laurus Winterana id. Cinnamomum seu Canella peruana *C.* B. *P.* 409.

18. Ibe-

18. Iberis, wilder Kreß.

Lepidium gramineo folio, siue Iberis *Turn.* 216. Iberis latiore folio *C. B. P.* 97. Lepidium floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis, superioribus linearibus integerrimis *Lin. sp.* 645. Lepidium Iberis id. Iberis *I. B.* 2. 918. *Dod.* 714.

19. Ligustrum, Hartriegel, Rheinweiden.

Ligustrum *Turn.* 596. *I. B.* 1. 528. Ligustrum germanicum *C. B. P.* 475. Ligustrum *Lin. sp.* 7. Ligustrum vulgare id. Phillyrea *Dod.* 775.

20. Nummularia, Pfenningkraut.

Lysimachia humifusa folio rotundiore, flore luteo *Turn.* 141. Lysimachia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente *Lin. sp.* 148. Lysimachia, Nummularia id. Nummularia maior lutea *C. B. P.* 309. Nummularia siue Centimorbia *I. B.* 3. 370. Nummularia *Dod.* 600.

21. Trifolium fibrinum, Biberklee.

Menyanthes palustre, latifolium et triphyllum *Turn.* 117. Menyanthes foliis ternatis *Lin. sp.* 145. Menyanthes trifoliata id. Trifolium palustre maius, rotundiore folio *C. B. P.* 327. Trifolium maius *Taber.* 906.

22. Pi-

22. Pinus, Kienbaum, Förnholz.

Pinus sylvestris vulgaris, Genevensis *Turn.* 586. *I.* B. 1. 253. Pinus foliis geminis: primordialibus solitariis glabris *Lin. sp.* 1000. Pinus sylvestris id. *C. B. P.* 491.

23. Rapistrum monospermon, einsaamichte Rübsen.

Rapistrum monospermon *Turn.* 211. *C. B. P.* 95. *I.* B. 2. 845. Myagrum Siliculis biarticulatis dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis *Lin. sp.* 640. Myagrum perenne id.

24. Sedum acre, Maurpfeffer.

Sedum paruum acre, flore luteo *Turn.* 263. *I.* B. 3. 694. Semperuiuum minus vermiculatum acre *C. B. P.* 283. Sedum foliis subouatis adnato sessilibus, gibbis erectiusculis alternis. cyma trifida *Lin. sp.* 432. Sedum acre id.

25. Eruca palustris, kleine Wasserraucken.

Sisymbrium palustre repens, Nasturtii folio *Turn.* 226. Eruca palustris et Nasturtii folio, siliqua oblong. *C. B. P.* 98. Sisymbrium siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis *Lin. sp.* 657. Sisymbrium sylvestre id. Eruca quibusdam sylvestris, repens flosculo luteo *I. B.* 2. 866. Eruca palustris minor *Taber.* 836.

Alexipharmaca.

Hierunter begreife ich iene Mittel, die wider das, durch die Biße der giftigen Thiern beygebrachte Gift, gut zu seyn angegeben werden.

1. Victorialis, Allermannsharnisch, Schlangenknoblauch.

Allium montanum latifolium maculatum *Turn.* 383. *C.* B. *P.* 74. Allium caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceolatis corolla longioribus *Lin. sp.* 295. Allium Victorialis id. Allium alpinum *I.* B. 2. 566. Victorialis longa *Clus. Hist.* 189.

2. Allium Vrsinum, Bärnknoblauch.

Allium sylvestre latifolium *Turn.* 383. C. *B.* P. 74. Allium scapo nudo semicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, vmbella fastigiata *Lin. sp.* 300. Allium vrsinum id. Allium vrsinum, bifolium vernum, sylvaticum I. B. 2. 565. Allium vrsinum latifolium *Lob. icon.* 159.

3. Alyssoides, graue kleine Alyssen mit Quendelblättern.

Alysson incanum Serpilli folio, minus *Turn.* 217. Thlaspi Alysson dictum, campestre minus C. B. P. 107. Clypeola siliculis bilocularibus tetraspermis *Lin. sp.* 652. Clypeola, Alyssoides id.

Ano-

4. Anonis lutea, gelbe Hauhechel.

Anonis viscosa spinis carens, lutea maior *Turn.* 409. *C.* B. *P.* 389. Ononis pedunculis uniflo-ris filo terminatis, foliis ternatis *Lin. sp.* 717. Ono-nis, Natrix id. Anonis lutea, non spinosa Dalecham-pio Natrix *I.* B, 2. 393. Anonis siue spina lutea *Taber.* 913.

5. Antirrhinum, Löwenmaul, Kalbs-nasen.

Antirrhinum vulgare *Turn.* 168. *I.* B. 3. 462. Antirrhinum maius, alterum, folio longiore *C.* B. *P.* 211. Antirrhinum corollis ecaudatis, ca-lycibus rotundatis *Lin. sp.* 617. Antirrhinum maius id. Antirrhinum *Dod.* 182.

6. Antirrhinum maius, großes Löwen-maul.

Antirrhinum maius, alterum, folio lon-giore, flore ex candido dilute purpurascente *Turn.* 168. C. *B.* P. 211.

7. Antirrhinum aruense, wildes Lö-wenmaul.

Antirrhinum aruense maius *Turn.* 168. *C.* B. P. 212. Antirrhinum corollis ecaudatis, calyci-bus corolla longioribus *Lin. sp.* 617. Antirrhinum orontium id. Antirrhinum angustifolium, sylvestre *I.*B. 3. 464. Antirrhinum sylvestre, Phyteuma *Dod.* 212.

8. Vincetoxicum, Schwalbenwurz.

Asclepias albo flore *Turn.* 94. *C.* B. *P.* 303. Asclepias foliis ouatis basi barbatis, caule erecto, vmbellis proliferis *Lin. sp.* 216. Asclepias Vincetoxicum id. Asclepias siue Vincetoxicum multis, floribus albicantibus I. B. 2. 138. Vincetoxicum *Dod.* 407.

9. Aster atticus, Bruchkraut.

Aster atticus caeruleus vulgaris *Turn.* 481. *C. B.* P. 267. Aster foliis lanceolatis obtusis scabris trineruis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis *Lin. sp.* 873. Aster Amellus id. Aster atticus purpureo flore I. B. 2. 1044. Aster Atticus *Dod.* 266.

10. Butomus, rosenfarbe Blumenbinzen.

Butomus flore roseo *Turn.* 271. Iuncus floridus maior *C. B. P.* 12. Butomus *Lin. sp.* 372. Butomus umbellatus id. Iuncus floridus *I. B.* 2. 524. Gladiolus aquatilis *Dod.* 601.

11. Butomus albus, weiße Blumenbinzen.

Butomus flore albo *Turn.* 271. Iuncus floridus, maior, flore albo *H. R. Par.*

12. Atractylis, wilde Cardobenedicten.

Cnicus Atractylis lutea dictus *Turn.* 451. Atractylis lutea *C. B. P.* 379. Carthamus caule piloso, superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis *Lin. sp.* 830. Carthamus lanatus id. Atractylis vera, flore luteo I. B. 3. 83. Atractylis *Dod.* 736..

13. Conyza pulicaria, kleines rundes Flöhkraut.

Conyza minor flore globuso *C.* B. *P.* 266. Conyzae mediae species flore vix radiato *I.* B. 2. 1050. Inula foliis undulatis amplexicaulibus, caule prostrato *Lin. sp.* 882. Inula Pulicaria id.

14. Echinopus creticus, cretische Kugeldistel.

Echinopus creticus capite magno aculeato *Turn. in corol.* 34. Carduus Sphaerocephalus, capitulo longis spinis armato *C. B. P.* 382. Carduus Sphaerocephalus acutus *Dod.* 722.

15. Ferula nodiflora, knottichtes Steckenkraut.

Ferula minor ad singulos nodos umbellifera *Turn.* 321. Libanotis Ferulae folio et semine *C.* B. *P.* 158. Ferula foliolis appendiculatis, umbellis subsessilibus *Lin. sp.* 247. Ferula nodiflera id. Libanotis quibusdam, flore luteo, semine Ferulae

I. B. *3. 2.* 41. Panax Asclepium, Ferulae facie *Lob. icon.* 783.

16. Ribes nigrum, schwarze Johannesbeeren.

Grossularia non spinosa, fructu nigro maiore *Turn.* 640. *C. B. P.* 455. Ribes inerme, racemis pilosis, floribus oblongis *Lin. sp.* 201. Ribes nigrum id. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente *I. B.* 2. 98. Ribesium fructu nigro *Dod.* 749.

17. Hyacinthus Orientalis, orientalischer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis caule maculato *Turn.* 345. *C.* B. *P.* 44. Hyacinthus corollis infundibuliformibus semisexfidis basi ventricosis *Lin. sp.* 317. Hyacinthus Orientalis id. Hyacinthus Orientalis, quibusdam Constantinopolitanus *I.* B. 2. 575. Hyacinthus Orientalis Graecus *Lob. icon.* 104.

18. Hyacinthus purpureus, Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis purpureus *Turn.* 345. *C.* B. P. 44. Hyacinthus Orientalis purpurorubeus *Lob. icon.* 104. I. B. 2. 576.

19. Hyacinthus albus, weißer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus primus *Turn.* 345. C. B P. 44. Hyacinthus brumalis albus I. *B.* 2. 577. Hyacinthus Orientalis albus *Lob. icon.* 105.

20. Hyacinthus flore pleno, weißer gefüllter Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus multiplici flore *Turn.* 347 *C. B.* P. 45. Hyacinthus candidissimus pleno flore *Eyst.*

21. Hypericoides, gelbes Erdkiefer.

Hypericum saxatile, tenuissimo et glauco folio *Turn.* 255. Coris lutea *C.* B. *P.* 280. Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, foliis subuerticillatis *Lin.* *sp.* 787. Hypericum Coris id. Hypericoides, Coris quorundam et Coris legitima, cretica *I.* *B.* 3. 384.

22. Chondrilla caerulea, blaues Chondrillenkraut.

Lactuca perennis humilior flore caeruleo *Turn.* 473. Lactuca foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis sursum dentatis *Lin.* *sp.* 796. Lactuca perennis id. Chondrilla caerulea, altera, Cichorii syluestris folio *C.* *B.* *P.* 130. Chondrille vel Chondrilla caerulea *I.* B. 2. 1019. Chondrilla caerulea *Taber.* 486.

23. Liliastrum, lilgenförmiges Erdspinnenkraut.

Liliastrum alpinum minus *Turn.* 369. Phalangium magno flore *C.* B. *P.* 29. Hemerocallis scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis *Lin.* *sp.* 324. Hemerocallis, Liliastrum id. Phalangium flore Lilii *I.* B. 2. 636. Phalangium Allobrogicum maius *Clus.* *Hist.* *App.* 2.

24. Lupinus luteus, gelbe Lupine.

Lupinus sylvestris flore luteo *Turn.* 393. *C. B. P.* 348. Lupinus calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore tridentato *Lin. sp.* 722. Lupinus luteus id. Lupinus luteo flore, semine compresso vario *I. B.* 2. 290. Lupinus luteus *Taber.* 881.

25. Luteola, Gelbkraut, Streichkraut.

Luteola herba Salicis folio *Turn.* 423. *C. B. P.* 100. Reseda foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis *Lin. sp.* 448. Reseda Luteola, id. Lutea Plinii quibusdam *I. B.* 3.465. *Lutum* herba *Dod.* 80.

26. Ocimastrum, Gliedkraut.

Lychnis sylvestris alba simplex *Turn.* 334. *C. B. P.* 204. Ocimoides album multis I. B. 3. 342. Ocimastrum sive Ocimoides *Taber.* 679.

27. Lychnis laciniata, Pechnelke, Gaukblume.

Lychnis pratensis flore laciniato simplici *Turn.* 336. Caryophyllus pratensis Flore laciniato, simplicis, sive Flos Cuculi *C. B. P.* 210. Lychnis petalis quadrifidis, fructu subrotundo *Lin. sp.* 436. Lychins, FlosCuculi id. FlosCuculi, Odontidis quibusdam I. *B.* 3. 347. Armerius sylvestris *Dod.* 177.

28. Lychnis coronaria, Morgenrosen, Marienrosen.

Lychnis coronaria, Dioscoridis satiua, flore dilute rubente *Turn.* 334. *C. B. P.* 203. Agrostemma tomentosa, foliis ouato-laciniatis petalis integris coronatis *Lin. sp.* 436. Agrostemma Coronaria id. Lychnis coronaria vulgo *I. B.* 3. 340. Lychnis coronaria *Dod.* 170.

29. Lychnis coronaria rubra, gefülltes Sammetröschen.

Lychnis coronaria satiua multiplex *Turn.* 334. *C.* B. P. 204. Lychnis coronaria, flore pleno *I.* B. 3. 341. Lychnis altera rubra *Lob. icon.* 334.

30. Lychnis coronaria punctata, Fleischfarbes Sammetröschen.

Lychnis coronaria flore incarnato punctato *Turn.* 334. *Eyst.*

31. Lychnis coronaria alba, einfaches weißen Sammetröschen.

Lychnis coronaria, Discoridis satiua alba *Turn.* 334. *C.* B. *P.* 203. Lychnis coronaria alba *Taber.* 673.

32. Muſcipula, zahmes Leinkraut.

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia laeuis *Turn.* 335. *C B. P.* 205. Silene floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis glabris *Lin. ſp.* 420. Silene Armeria id. Centaurium minus adulterinum quibusdam, Lychnidis viſcidae genus I. *B.* 3. 355. Lychnis ſylueſtris I. *Cluſ. Hiſt.* 288.

33. Muſcipula alba, weißer Mückenfang.

Lychnis viſcoſa alba latifolia laeuis *Turn.* 336. *C. B.* P. 205. Muſcipula flore albo *Eyſt.*

34. Muſcipula rubra, rother Mückenfang.

Lychnis ſylueſtris viſcoſa rubra altera *Turn.* 337. *C. B. P.* 205. Silene petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis glabris *Lin. ſp.* 420. Silene, Muſcipula id. Muſcipula viſcaria ſiue Lychnidis ſpecies I. B. 3. 349. Lychnis ſylueſtris III. *Cluſ. Hiſt.* 289.

35. Viſcago, Kleblychnis.

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo maiuſculo, quae ſterilis *Turn.* 336. *C.* B. *P.* 206. Viſcago foliis imis petiolatis, floribus verticilliatim ſpicatis, petalis indiuiſis ſexu diſtincta *Hall. Helv.* 375. Muſcipula muſcoſo flore ſiue Ocimoides belliforme *I. B.* 3. 350.

36. Lychnis ſylueſtris, rother Wiederſtoß.

Lychnis ſylueſtris, ſiue aquatica purpurea ſimplex *Turn.* 335. C. B. *P.* 204. Lychnis floribus dioicis *Lin.* *ſp.* 437. Lychnis dioica id. Ocimoides purpureum multis I. B. 3. 343. Ocimaſtrum rubrum *Taber.* 679.

37. Lyſimachia lutea, gelber Weyderich.

Lyſimachia lutea maior, quae Dioſcoridis *Turn.* 141. C. B. P. 245. Lyſimachia paniculata, racemis terminalibus *Lin.* *ſp.* 146. Lyſimachia vulgaris id. Lyſimachia lutea I. B. 2. 901. Lyſimachium legitimum *Dod.* 84.

38. Phyllon, wälſches Bingelkraut.

Mercurialis fruticoſa incana teſticulata *Turn.* 534. Phyllon teſticulatum *C.* B. *P.* 122. Mercurialis caule ſubfruticoſo, foliis tomentoſis *Lin.* *ſp.* 1035. Mercurialis tomentoſa id. Phyllon arrhenogonon, folio incano Monſpeſſulanum *I.* *B.* 2. 981. Phyllum marificum *Cluſ.* *Hiſt.* *XLVIII.*

39. Phyllon foeminiſicum, wälſches Bingelkrautweibchen.

Mercurialis fruticoſa incana ſpicata *Turn.* 534. Phyllon ſpicatum *C. B. P.* 122. Phyllon Thely-

gonon

gonon folio incano Monspessulanum *I.* B. 2. 981. Phyllon foeminificum *Clus. Hist. XLVIII.*

40. Telephium Scorpioides, Vogelfußkraut mit Portulacblättern.

Ornithopodium Portulacae folio *Turn.* 400. Scorpioides Portulacae folio *C.* B. *P.* 287. Telephium Dioscoridis seu Scorpioides ob siliquarum similitudinem *C.* B. P. ibid. Ornithopus foliis ternatis subsessilibus appendiculatis, impari maximo *Lin. sp.* 744. Ornithopus scorpioides id. Telephium Scorpioides *I. B.* 2. 897.

41. Galega montana, bleiche Walderven.

Orobus sylvaticus pallido flore *Turn.* 393. *C.* B. P. 351. Galega montana Dalechampii I. *B.* 2. 343. Galega montana *Lugd.* 1139. Orobus Pannonicus IV. *Clus. Hist.* CCXXXI.

42. Phalangium, Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore, non ramosum *Turn.* 368. *C.* B. *P.* 29. Anthericum foliis planis, scapo simplicissimo *Lin. sp.* 310. Anthericum Liliago id. Phalangium pulchrius non ramosum *I. B.* 2. 635. Phalangium non ramosum *Dod.* 106.

43.

43. Phalangium ramosum, ästiges Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore ramosum *Turn.* 368. *C. B. P.* 29. Anthericum foliis planis, scapo ramoso, corollis planis *Lin. sp.* 310. Phalangium ramosum id. Phalangium quibusdam, paruo flore ramosius *I. B.* 2. 635. Phalangium ramosum *Dod.* 106.

44. Coronopus Serpentina, wilder Krähenfuß.

Plantago gramineo folio, maior *Turn.* 127. Holosteum strictissimo folio maius *C. B. P.* 190. Coronopus, Serpentina *I.* B. 3. 510. Serpentina Mathioli *Dod.* 109.

45. Platanus, fremder Ahorn.

Platanus orientalis verus *Turn.* 590. Platanus foliis palmatis *Lin. sp.* 999. Platanus orientalis, id. Platanus *C. B. P.* 431. I. *B.* 1. 170. *Dod.* 842.

46. Porrum sylvestre, wilder Lauch.

Porrum sylvestre vinearum *Turn.* 382. *C. B. P.* 72. Allium caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis *Lin. sp.* 299. Allium vineale id. Ampeloprasum *Math.* 552.

47. Scorpioides, Scorpionkraut, Raupenkraut.

Scorpioides Bupleuri folio *Turn.* 402. *C. B. P.* 287. Scorpiurus pedunculis ſubtrifloris, leguminibus extrorſum ſpinis diſtinctis acutis *Lin. ſp.* 745. Scorpiurus ſulcata id. Scorpioides prius *Dod.* 71.

48. Scorpioides aſperum, rauhes Scorpionkraut.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis aſperis, magis in ſe contortis et conuolutis *Turn.* 402. Scorpiurus pedunculis ſubquadrifloris, leguminibus extrorſum ſpinis confertis acutis *Lin. ſp.* 745. Scorpiurus ſubuilloſa id. Scorpioides ſiliqua Campoide, hiſpida *I.* B. 2. 898.

49. Sparganium, Igelsknoſpen.

Sparganium non ramoſum *Turn.* 531. *C.* B. *P.* 15. Sparganium alterum I. B. 2. 541. Platanaria altera *Dod.* 601.

50. Sparganium ramoſum, äſtiger Igelsknoſpen.

Sparganium ramoſum *Turn.* 531. *C. B. P.* 15. Sparganium foliis erectis triquetris *Lin. ſp.* 971. Sparganium erectum id. Sparganium quibusdam *I.* B. 2. 541. Platanaria ſiue Butomon *Dod.* 601.

51. Tribulus terrestris, Burzeldorn.

Tribulus terrestris Ciceris folio, seminum integumento aculeato *Turn.* 266. Tribulus foliolis sexiugatis subaequalibus *Lin. sp.* 387. Tribulus terrestris id. Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato *C.* B. *P.* 350. Tribulus terrestris *I. B.* 2. 352. *Dod.* 557.

52. Trifolium Bituminosum, Harzklee.

Trifolium bitumen redolens *Turn.* 404. *C.* B. *P.* 327. Psoralea foliis omnibus ternatis: pedunculis spicatis folio longioribus *Lin. sp.* 763. Psoralea bituminosa id. Trifolium Asphaltites siue bituminosum odoratum *I.* B. 2. 366. Trifolium bituminosum *Dod.* 566.

Zweytes Hauptstück.

Hierinn kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide (Specifica Viscerum) vor. Ich verstehe hierunter jene Mittel, welche vorzüglich in ein gewisses Eingeweide wirken: Unter dem Namen Eingeweide aber, begreife ich nicht nur alles das, was in der Schmeerbauchshohle gelagert ist (in welchem Verstande es der Pöbel nimmt) sondern jene organische Theile, welche wegen ihres besondern Gebäudes, eine besondere, und von dem andern unterschiedene Verrichtung haben. Die Ordnung dieser Miteel habe ich vom Haupt angefangen, und bin von diesem zu den darunter gelegenen Theilen fortgeschritten, so daß zu erst die Haupt- hernach die Augen- den die Magen- und endlich die Lebermittel vorkommen. Ich hätte hier freylich noch mehrere Claßen machen, und auch die Nieren- die Milz- und mehr andere sonderheitliche Mittel anführen können; allein da diese schon in andern Claßen angeführet sind, so würde es überflüßig seyn, selbe hier zu wiederholen.

Cepha-

Cephalica.

Sind iene Heilmittel, so ihre Wirkung in das Haupt, und wider seine Krankheiten äußern. Es giebt deren verschiedene, die den Namen von der Krankheit, so sie heben, haben. Antidinica heilen den Schwindel; Antapoplectica den Schlag; Antiparalytica die Lähmung; Antepileptica die Frais.

1. Ambrosia, Ambrosienkraut.

Ambrosia maritima *Turn.* 439. *C.* B. P. 138. Ambrosia foliis multifidis, racemis solitariis pilosis *Lin. sp.* 988. Ambrosia maritima id. Ambrosia quibusdam *I.* B. 3. 190. Ambrosia *Dod.* 35.

2. Rhodiae Radix, Rosenwurz.

Anacampseros radice Rosam spirante, maior *Turn.* 264. Rhodia radix *C. B.* P. 286 I. *B. 3. 683. Dod.* 347. Rhadiola *Lin. sp.* 1035. Rhadiola rosea id.

3. Anagallis, Gauchheil.

Anagallis phoeniceo flore *Turn.* 142. *C. B P.* 252, Anagallis foliis indivisis, caule procumbente *Lin. sp.* 148. Anagallis aruensis id. Anagallis phaenicea mas *I.* B. 3. 369. Anagallis mas *Dod.* 32.

4. Anagallis foemina, blauer Gauch-heil.

Anagallis caeruleo flore *Turn.* 142. *C.* B. *P.* 252. Anagallis caerulea, foemina *I.* B. *3.* 369. Anagallis foemina *Dod.* 32.

5. Betonica, Betonienkraut.

Betonica purpurea *Turn.* 203. *C.* B. *P.* 235. *Betonica* spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata *Lin.* *sp.* 573. Betonica officinalis id. Betonica vulgaris purpurea *I.* *B.* 3. 301.

6. Seseli Aethiopicum, Mohrenseſel.

Bupleurum arboreſcens Salicis folio *Turn.* 310. Seſeli Aethiopicum, Salicis folio *C. B. P.* 161. Bupleurum fruteſcens, foliis obouatis integerrimis *Lin.* *sp.* 238. Bupleurum fruticoſum id. Seſeli Aethiopicum fruticoſum, folio Periclymeni *I.* *B.* 3. 2. 197. Seſeli Aethicopicum frutex *Dod.* 312.

7. Tunicae flores, gefüllte Nelken-blume.

Caryophyllus altilis maior *Turn.* 330. *C.* B. P. 207. Dianthus floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubouatis breuiſſimis, corollis crenatis *Lin.* *sp.* 410. Dianthus, Caryophyllus id. Betonica coronaria, ſiue Caryophyllus maior, flore vario *I.* *B.* 3. 327. Caryophyllus multiplex *Lob.* *icon.* 441.

8. Ca-

8. Caryophyllus minor, rothe Grasblumennelke.

Caryophyllus pleno flore minor *Turn.* 331. *C. B. P.* 208. Hortorum Caryophyllus multiplex minor, rubro-striatus, versicolor, peramaenus *Lob. icon.* 442.

9. Caryophyllus maximus, große gefüllte Nelkenblume.

Caryophyllus maximus ruber *Turn.* 329. *C.* B. *P.* 207. Caryophyllus maximus, plenus, flore rubro *Eyst.*

10. Caryophyllus flore Simplici, einfache Nelke.

Caryophyllus hortensis simplex flore maiore *Turn.* 331. *C. B.* P. 208. Caryophyllus sylvestris maior vulgatior *Lob. icon.* 440.

11. Cerasus racemosa, Oltkirschen.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli *Turn.* 626. *C. B.* P. 451. Prunus floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis *Lin. sp.* 473. Prunus Padus id. Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus I. B. 1. 228. Cerasia racemosa nigra *Taber.* 1401.

12. Marum verum, wahres Katzenkraut.

Chamaedrys maritima incana frutescens, lanceolatis foliis *Turn.* 205. Teucrium foliis integerrimis ouatis vtrinque acutis, racemis secundis villosis *Lin. sp.* 564. Teucrium, Marum id. Marum Cortusi *I. B.* 3. 242.

13. Chamaepitys, Schlagkräutchen.

Chamaepitys lutea, vulgaris, siue folio trifido *Turn.* 208. *C.* B. *P.* 249. Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus *Lin. sp.* 562. Teucrium Chamaepitys id. Chamapitys vulgaris, odorata, flore luteo *I.* B. 3. 295.

14. Chamaepitys maior, großes Schlagkräutchen.

Chamaepitys incana exiguo folio *C. B. P.* 249. Chamaepitys folio non laciniato I. *B.* 3. 297. Chamaepitys tertia *Dod.* 46.

15. Chamaepitys Moschata, Juenkraut von Monpeiller.

Chamaepitys moschata foliis serratis, an prima Dioscoridis *Turn.* 208. C. B. P. 249. Teucrium foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus *Lin. sp.* 563. Teucrium, Iua id. Chamaepitys siue Iua moschata Monspeliensium *I.* B. 3. 296. Chamaepitys spuria prior, siue Anthyllis altera *Dod.* 47.

16. Cli-

16. Clinopodium Origani folio, Haupt-dosten.

Clinopodium Origano simile elatius, maiore folio *Turn.* 195. *C.* B. P. 225. Clinopodium capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis *Lin. sp.* 587. Clinopodium vulgare id. Clinopodium quorundam, Origani facie *I. B.* 3. 2. 250.

17. Cruciata, gelbes Kreuzkraut.

Cruciata hirsuta *Turn.* 115. C. B. P. 335. Valantia floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis *Lin. sp.* 1052. Valantia Cruciata id. Gallium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo *I.* B. *3.* 717. Cruciata *Dod.* 357.

18. Schoenanthus, Kamelheu.

Iuncus odoratus aromaticus *C.* B. *P.* 11. Andropogon paniculae spicis coniugatis ouatis *Lin. sp.* 1046. Andropogon, Schoenanthus id. Schoenanthos, siue Iuncus odoratus *I.* B. 2. 515.

19. Abelmosch, Bisamkörner.

Ketmia Aegyptiaca, semine moschato *Turn.* 100. Alcea Aegyptiaca villosa *C.* B. *P.* 317. Hibiscus foliis subpeltato-cordatis septemangularibus serratis hispidis *Lin. sp.* 696. Hibiscus, Abelmoschus id. Belmuscus Aegyptia Honorio Bello I. *B.* 2. 960.

20. Lauandula, Lavándel.

Lauandula angustifolia Turn. 198. C. B. P. 216. Lauandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis *Lin. sp.* 572. Lauandula, Spica id. Lauandula altera *Dod.* 273.

21. Lauandula latifolia, Spickanard.

Lauandula latifolia *Turn.* 198. *C.* B. P. *216.* Pseudonardus, quae Lauandula vulgo *I. B.* 3. 281. Lauandula *Dod.* 273.

22. Lauandula crenata, Stoechenkraut.

Lauandula foliis crenatis *Turn.* 198. Stoechas folio serrato *C.* B. P. 216. Lauandula foliis pinnato-dentatis *Lin. sp.* 572. Lauandula dentata id. Stoechas serrato et crispo folio *I. B.* 3. 279. Stoechas crispo folio *Clus. Hist.* 345.

23. Lauandula dissecta, eingeschnittener Lavándel.

Lauandula folio dissecto Turn. 198. C. B. *P.* 216. Lauandula foliis duplicato-pinnatifidis *Lin. sp.* 572. Lauandula multifida id. Lauandula multifido folio *I.* B. 3. 281. *Clus. Hist.* 345.

24. Lauandula tenuius dissecta, schön eingeschnittener Lavándel

Lauandula folio longiori tenuius et elegantius dissecto, Turn. 198.

25. Lilium conuallium, Mayenblümchen.

Lilium conuallium album *Turn.* 77. *C. B. P.* 304. Conuallaria scapo nudo *Lin. sp.* 314. Conuallaria maialis id. Lilium conuallium vulgo I. B. 3. 531. Lilium conuallium *Dod.* 205.

26. Mentha spicata, Spitzmünzen.

Mentha angustifolia spicata *Turn.* 189. C. B. P. 227. Mentha spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis serratis sessilibus *Lin. sp.* 576. Mentha viridis id. Mentha tertia *Dod.* 95.

27. Myosotis, weißes Nelkengras.

Myosotis aruensis, subhirsuta, flore maiore *Turn.* 245. Caryophyllus aruensis, hirsutus, flore maiore C. B. P. 210. Cerastium foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce maioribus *Lin. sp.* 438. Cerastium aruense id. Auricula muris pulchro flore albo *I. B.* 3. 360. Holostium Caryophyllaeum *Taber.* 543.

28. Basilicum maximum, größtes Basilienkraut.

Ocimum caryophyllatum maius *Turn.* 204. C. B. P. 226. Ocimum foliis ouatis glabris, calycibus ciliatis *Lin. sp.* 597. Ocimum, Basilicum id. Ocimum magnum I. B. 3. 2. 246. Ocimum tertium, maximum *Dod.* 279.

29. Paeonia, Päonien.

Paeonia foemina, flore pleno rubro maiore Turn. 274. C. B. P. 324. Paeonia flore pleno rubro I. B. 3. 493. Paeoniae foeminae multiplex flos Dod. 195.

30. Paeonia foemina, Päonienweibchē.

Paeonia communis, vel foemina Turn. 274. C. B. P. 323. Paenonia Lin. sp. 530. Paeonia foeminea id. Paeonia foemina vulgatior I. B. 3. 492. Paeonia foemina altera Dod. 195. Paeonia foemina Fuchsii Hist. 202.

31. Paeonia mas, Päonienmännchen.

Paeonia folio nigricante splendido, quae mas Turn. 273. C. B. P. 323. Paeonia mas procerior I. B. 3. 492. Paeonia mas Dod. 194.

32. Primula veris, Schlüsselblume.

Primula veris odorata, flore luteo simplici Turn. 124. I. B. 3. 495. Primula foliis dentatis rugosis, limbo corollarum concauo Lin. sp. 142. Primula officinalis id. verbascum pratense odoratum C. B. P. 241.

33. Primula veris acaulos, Schlüsselblume ohne Stengel.

Primula veris, floribus in singularibus pediculis, pallidis, maioribus, simplicibus Turn. 125.

125. *I. B.* 3. 497. Primula veris acaulos *Lin. sp.* 143. Verbasculum sylueſtre maius ſingulari flore C. B. P. 241. Primula veris pallido flore humilis *Cluſ. Hiſt.* 302.

34. Roſmarinus ſpontaneus, breiter, geſtreifter Roßmarin.

Roſmarinus ſpontaneus latiore folio *Turn.* 195. *C.* B. *P.* 217. Roſmarinus coronarius fruticoſus ignobilior *I. B.* 2. 25.

35. Stoechas purpurea, braunes Stoechaskraut.

Stoechas purpurea *Turn.* 201. *C.* B. *P.* 216. Lauandula foliis lanceolato-linearibus, ſpica comoſa *Lin. ſp.* 573. Lauandula, *Stoechas* id. *Stoechas arabica vulgo dicta I. B. 3. 277. Stoechas breuioribus ligulis *Cluſ. Hiſt.* 344.

36. Marum, Marum, Amberkraut.

Thymbra hiſpanica, Maioranae folio *Turn.* 197. Sampſuchus ſiue Marum Maſtichen redolens *C. B. P.* 224. Satureia verticillis lanuginoſis, dentibus calycinis ſetaceis piloſis *Lin. ſp.* 567. Satureia maſtichina id. Clinopodium quibusdam, Maſtichina Gallorum *I. B.* 3. 2. 243. Marum vulgare, Clinopodium *Dod.* 271.

37. Zygis, fremder Thymian mit Corisblättern.

Thymbra hiſpanica, Coridis folio *Turn.*

 197.

197. Thymus floribus verticillato - ſpicatis, caule ſuffruticoſo, foliis linearibus baſi ciliatis *Lin. ſp.* 591. Thymus, Zygis id. Serpillum ſylueſtre, Zygis Cluſio, Thymo vulgatiori, rigidiori ſimile *I.* B. 3. 2. 271. Serpillum ſylueſtre, Zygis Dioſcoridis *Cluſ. Hiſt.* 358.

38. Thymbra vera, Saturey.

Thymbra S. Iuliani ſiue Satureia vera *Turn.* 198. *Lob. icon.* 425. Satureia verticilllis faſtigiatis concatenatis, foliis lineari - lanceolatis *Lin. ſp.* 567. Satureia iuliana id. Satureia ſpicata *C.* B. *P.* 218. Satureia foliis tenuibus, ſiue tenuifolia S. Iuliani quorundam *I.* B. 3. 273.

39. Thymbra legitima, wahrer fremder Thymian.

Thymbra legitima *Turn.* 198. *Cluſ. Hiſt.* 358. Satureia cretica *C.* B. *P.* 218. Satureia floribus verticillatis, foliis ouatis acutis *Lin. ſp.* 567. Satureia Thymbra id.

40. Tragorigonum creticum, Trag- oder Bocksdoſten.

Thymus cretenſis folio duro, purpureo *Ray.* Tragorigonum creticum *C.* B. P. 223. Tragorigonum quibusdam nigrius, folio duro, purpureo *I.* B. 3. 261.

41. Tilia, Linde.

Tilia foemina folio maiore *Turn.* 611. *C.* B. *P.* 426. Tilia floribus nectario destitutis *Lin.* *sp.* 514. Tilia europea id. Tilia vulgaris platyphyllos *I.* B. *1.* 133. Tilia *Dod.* 838.

42. Tilia minor, kleine Linde.

Tilia foemina folio minore *Turn.* 611. *C.* B. *P.* 426. Tilia folio minore I. B. 1. 137. Tilia sylvestris *Trag.* 1111.

43. Verbena, Eisenkraut.

Verbena communis caeruleo flore *Turn.* 200. *C.* B. P. 269. Verbena tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario *Lin.* *sp.* 20. Verbena officinalis id. Verbena vulgaris *I. B.* 3. 443. Verbenaca recta *Dod.* 150.

44. Verbena supina, Eisenkraut-weibchen.

Verbena tenuifolia *Turn.* 200. *C.* B. P. 269. Verbenaca supina *I. B.* 3. 444. *Dod.* 250. Verbena tetrandra, spicis filiformibus solitariis, foliis bipinnatifidis *Lin.* *sp.* 21.

Ophthal-

Ophthalmica.

Sind jene Hülfsmittel, so in Augenkrankheiten gelobet, und gut befunden werden.

1. Alcea, Sigmundswurz, wilde Pappeln.

Alcea vulgaris maior, flore ex rubro roseo *Turn.* 97. *C.* B. P. 316. Malua caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis *Lin. sp.* 689. Malua, Alcea id. Alcea vulgaris *I. B.* 2. 953. *Dod.* 656.

2. Gramen floridum, Blumengras.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore *Turn.* 243. Stellaria foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis *Lin. sp.* 422. Stellaria, Holostea id. Caryophyllus aruensis, glaber, flore maiore *C.* B. *P.* 210. Gramen Fuchsii siue Leucanthemon I. *B.* 3. 361. Gramen floridum maius *Taber.* 542.

3. Asteriscus, maßilisches Sternkraut.

Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis *Turn.* 497. Aster luteus, foliolis ad florem rigidis *C. B. P.* 266. Buphthalmum calycibus acute foliosis, ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis *Lin. sp.* 903. Buphthalmum spinosum id. Aster Atticus, Massilioticus *Taber.* 1245.

4.

4. Chelidonium maius, Schwalbenwurz.

Chelidonium maius vulgare *Turn.* 231. *C. B. P.* 144. Chelidonium pedunculis vmbellatis *Lin. sp.* 505. Chelidonium maius id. *Dod.* 48. Chelidonia *I.* B. 3. 482.

5. Cyanus, wilde Kornblume.

Cyanus segetum flore caeruleo *Turn.* 446. *C.* B. *P.* 273. Centaurea calycibus serratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis *Lin. sp.* 911. Centaurea Cyanus, id. Cyanus flos *Dod.* 251. Cyanus I. B. *3.* 21.

6. Cytisus spinosus, dornichter Geißklee.

Cytisus spinosus *Turn.* 648. Acacia trifolia *C.* B. P. 392. Spartium foliis ternatis, ramis angulatis spinosis *Lin. sp.* 709. Spartium spinosum id. Aspalathus secunda, trifolia, quae Acaciaſecunda Mathiolo, trifolia I. B. 1. 375. Acacia altera *Dod.* 753.

7. Pseudocytisus, haariger Geißklee.

Cytisus hirsutus *Turn.* 647. *I. B.* 1. 372. Cytisus foliis subrufa lanugine hirsutis *C. B. P.* 390. Cytisus III. *Clus. Hist.* 94.

8. Delphinium, Rittersporn.

Delphinium segetum flore caeruleo *Turn.* 426. Delphinium nectariis monophyllis, caule subdiuiso *Lin. sp.* 530. Delphinium, Consolida id. Consolida regalis, aruensis, flore caeruleo *C.* B. *P.* 142. Consolida regalis flore minore *I.* B. 3. 210. Flos regius, syluestris *Dod.* 252.

9. Delphinium hortense, großer blauer Gartenrittersporn.

Delphinium hortense, flore maiore et simplici caeruleo *Turn.* 426. Consolida regalis hortensis, flore maiore et simplici caeruleo *C. B. P.* 142. Delphinium nectariis monophyllis, caule simplici *Lin. sp.* 531. Delphinium, Aiacis id. Flos regius *Dod.* 252.

10. Delphinium hortense minore flore, zahmer Rittersporn.

Delphinium hortense flore minore caeruleo *Turn.* 427. Consolida regalis hortensis, flore minore caeruleo *C. B. P.* 142. Consolida regalis satiua *Taber.* 131.

11. Dipsacus, wilde Gartendistel.

Dipsacus syluestris, aut Virga Pastoris maior *Turn.* 466. *C. B. P.* 385. Dipsacus foliis sessilibus serratis *Lin sp.* 97. Dipsacus fullonum id. Dipsacus syluestris siue Labrum Veneris *I. B.* 3. 74.

12. Dipſacus ſatiuus, zahme Garten⸗diſtel.

Dipſacus ſatiuus *Turn.* 466. *C. B. P.* 385. *I. B.* 3. 73. Carduus fullonum ſiue Dipſacus ſatiuus *Lob. icon.* 17.

13. Erica, Heide.

Erica vulgaris glabra *Turn* 602. C. *B.* P. 485. Erica antheris bicornibus incluſis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis, ſagittatis *Lin. ſp.* 352. Erica vulgaris id. Erica vulgaris humilis ſempervirens, flore purpureo *I. B.* 1. 354. Erica *Taber.* 1516.

14. Erica alba, weiße Heide.

Erica vulgaris glabra, flore albo *Turn.* 602. *C. B. P.* 485. Erica vulgaris humilis ſemperuirens, flore albo *I. B.* 1. 354. Erica alba *Taber.* 1517.

15. Erica foliis tomentoſis, haarige Heide.

Erica Myricae folio, hirſuta *Turn.* 602. *C.* B. *P.* 485. Erica Myricae folio, tomentoſis et incanis foliis Cluſ. *I.* B. 1. 355.

16. Euphraſia, Augentroſt.

Euphraſia officinarum *Turn.* 174. *C.* B. P. 233. Euphraſia foliis ouatis argute dentatis *Lin. ſp.* 604. Euphraſia officinalis id. Euphraſia *I. B.* 3. 432. *Dod.* 54.

17.

17. Saxifraga Mathioli, Mathiols Steinbrech.

Foeniculum sylvestre elatius, Ferulae folio longiori *Turn.* 311. Saxifraga Mathioli tenuifolia, et vmbellifera I. *B.* 3. 2. 18.

18. Herniaria, Bruchkraut.

Herniaria glabra *Turn.* 507. *I. B.* 3. 378. Herniaria calycibus bractea nudis *Lin.* *sp.* 218. Herniaria glabra id. Polygonum minus, siue Millegrana maior, glabra *C.* B. *P.* 281. Herniaria *Dod.* 114.

19. Herniaria hirsuta, Harnkraut.

Herniaria hirsuta *Turn.* 507. *I. B.* 3. 379. *Lin.* *sp.* 218. Polygonum minus siue Millegrana maior hirsuta *C. B. P.* 381. *Taber.* 1219.

20. Hieracium minus, gelber Teufelsabbiß.

Hieracium Chondrillae folio glabro, radice succisa, maius *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Leontodon calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis *Lin.* *sp.* 798. Leontodon autumnale id. Hieracium minus praemorsa radice siue Fuchsii *I.* B. 2. 1031. Hieracium minus praemorsa radice *Lob. icon.* 237.

21. Sclarea hispanica, spanischer Scharlach.

Horminum syluestre, Lauandulae flore *Turn.* 178. *C. B. P.* 239. Saluia foliis serratis sinuatis, corollis calyce angustioribus *Lin. sp.* 25. Saluia verbenacea id. Gallitricis affine Maru, si non genus aliquod, Sclarea Hispanica Taber.. *I.* B. 3. 313. Sclarea Hispanica *Taber.* 764.

22. Lactuca virosa, stinkender Lattich.

Lactuca syluestris, odore viroso *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 123. *Taber.* 807. Lactuca foliis carina aculeatis dentatis *Lin. sp.* 795. Lactuca virosa id. Lactuca syluestris, lato folio, succo viroso I. B. 2. 1002.

23. Camphora, Campferbaum.

Laurus foliis trineruiis lanceolato-ouatis, neruis supra basin vnitis *Lin. sp.* 369. Laurus Camphora id. Laurus Camphorifera *Kaempf. Amoen.* 770.

24. Lilium purpureum, gemeine oranienfarbe Lilge.

Lilium purpuro-croceum maius *Turn.* 369 Lilium foliis sparsis corollis campanulatis erectis, intus scabris *Lin. sp.* 302. Lilium bulbiferum id. Lilium rubens vel croceum maius *I.* B. 2. 688. Lilium purpureum maius *Dod.* 198.

25. Leucoium bulbosum triphyllon, dreyblätterichtes Schneetröpfchen.

Narcisso - Leucoium trifolium minus *Turn.* 387. Galanthus *Lin. sp.* 288. Galanthus niualis id. Leucoium bulbosum trifolium minus *C. B. P.* 56. Leucoium bulbosum minus triphyllon *I. B.* 2. 591. Leucoium bulbosum triphyllon *Dod.* 230.

26. Hieracium Sonchites, Haasenköhl mit schmalen Blättern, großes Habichtkraut.

Sonchus repens, multis Hieracium maius *Turn.* 474. I. B. 2. 1017. Hieracium maius folio Sonchi vel Hieracium Sonchites *C. B. P.* 126. Sonchus pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis basi cordatis *Lin. sp.* 793. Sonchus aruensis id. Hieracium maius *Lob. icon.* 237.

27. Trifolium pratense, Wiesenklee.

Trifolium pratense flore monopetalo *Turn.* 404. Trifolium spicis subuillosis, cinctis stipulis oppositis menbranaceis, corollis monopetalis *Lin. sp.* 768. Trifolium pratense id. Trifolium pratense purpureum *C. B. P.* 327. Trifolium purpureum vulgare *I. B.* 2. 374.

28. Trifolium pratense album, weißer Wiesenklee.

Trifolium pratense album *Turn.* 404. *C. B. P.* 327. *Taber.* 907. Trifolium capitulis vmbellaribus

ribus, leguminibus tetraspermis, caule repente *Lin. sp.* 767. Trifolium repens id. Trifolium pratense album a Fuchsio depictum siue mas *I. B.* 2. 379.

29. Valeriana hortensis, großer Baldrian.

Valeriana hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis *Turn.* 132. *C. B. P.* 164. Valeriana floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indiuisis *Lin. sp.* 32. Valeriana, Phu id. Valeriana maior, odorata radice *I. B.* 3. 2. 209. Valeriana hortensis *Dod.* 349.

30. Valeriana syluestris, Augenwurzel.

Valeriana syluestris maior *Turn.* 132. *C. B. P.* 164. Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis *Lin. sp.* 31. Valeriana officinalis id. Valeriana syluestris magna, aquatica *I. B.* 3. 2. 210. Valeriana syluestris *Dod.* 349.

31. Valeriana palustris minor, kleiner Baldrian.

Valeriana palustris minor *Turn.* 132. *C. B. P.* 164. Valeriana floribus triandris dioicis, foliis pinnatis *Lin. sp.* 31. Valeriana dioica id. Valeriana minor, pratensis vel aquatica I. *B.* 3. 2. 211. Valeriana minima *Dod.* 350.

Stomachica

Werden jene Mittel genannt, die wider die Schwäche des Magens, und andere Gebrechen desselben anständig, und heilsam sind.

1. Abrotanum sylueſtre, wilde Stabwurz mit röthlichten Stengeln.

Abrotanum campeſtre cauliculis rubentibus *Turn.* 459. *C. B. P.* 136. Artemiſia foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis *Lin. ſp* 846. Artemiſia campeſtris id. Abrotonum inodorum, cauliculis purpuraſcentibus *Schwuenk.* 5. Artemiſia tenuifolia ſiue leptophyllos, aliis Abrotonum ſylueſtre *I. B.* 3. 194.

2. Abſinthium, gemeiner Wermuth.

Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum officinarum ſeu Dioſcoridis *Turn.* 457. *C. B.* P. 138. Artemiſia foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis, receptaculo villoſo *Lin. ſp.* 848. Artemiſia, Abſinthium id. Abſinthium vulgare maius *I.* B. *3.* 168. Abſinthium latifolium *Dod.* 23.

3. Abſinthium Ponticum, römiſcher Wermuth.

Abſinthium Ponticum tenuifolium incanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Artemiſia foliis mul-

multipartitis ſubtus tomentoſis, floribus ſubrotundis nutantibus, receptaculo nudo *Lin. ſp.* 847. Artemiſia pontica id. Abſinthium Ponticum vulgare folio inferius albo *I.* B. 3. 175. Abſinthium tenuifolium *Dod.* 24.

4. Abſinthium Seriphium, Franzöſiſcher Meerwermuth.

Abſinthium Seriphium Gallicum *Turn.* 458. Abſinthium Seriphium tenuifolium marinum Narbonenſe *I.* B. 3. 177.

5. Abſinthium maritimum, Meerwermuth.

Abſinthium maritimum, Lauandulae folio *Turn.* 458. *C. B. P.* 139. Artemiſia foliis lanceolatis integris: lateralibus ſaepe palmatis *Lin. ſp.* 8 8. Artemiſia caeruleſcens id. Abſinthium maritimum, latifolium, ſiue Mathioli *I.* B. 3. 174. Abſinthium anguſtifolium *Dod.* 26.

6. Abſinthium montanum, Bergwermuth.

Abſinthium Ponticum montanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Abſinthium vulgare montanum *I.* B. 3. 173.

7. Coccus Polonicus, Johannesblut.

Alchimilla gramineo folio, maiore flore *Turn* 508. Polygonum cocciferum *C. B. P.* 281. Scleranthus calycibus fructus clausis *Lin. sp.* 406. Scleranthus perennis id. Polygonum Polonicum cocciferum *I. B.* 3. 378.

8. Oxycedrus, kleiner Cederbaum.

Cedrus folio Cupressi, maior, fructu flauescente *Turn.* 588. *C. B. P.* 487. Iuniperus foliis ternis obliteratis imbricatis obtusis *Lin. sp.* 1040. Iuniperus phoenicea id. Cedrus Lycia, retusa Bellonio dicta I. B. 1. 300. Oxycedrus Lycia *Dod.* 853.

9. Cyperus longus, langer wilder Galgant.

Cyperus odoratus, radice longa, siue Cyperus offic. *Turn.* 527. *C. B. P.* 14. Cyperus culmo triquetro folioso, umbella foliosa supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis *Lin. sp.* 45. Cyperus longus id. Cyperus panicula sparsa speciosa I. B 2. 501. Cyperus longus odoratior, habitior *Lob. icon.* 75.

10. Cyperus rotundus, runder Galgant.

Cyperus orientalis, radice oliuarii spicis longis e spadiceo purpurascentibus *Scheuch. gram.* 391. Cyperus culmo triquetro subnudo, umbella decom-

decompoſita : ſpicis alternis linearibus *Lin. ſp.* 45. Cyperus rotundus id.

11. Cyperoides, Cypirgras.

Cyperoides latifolium ſpica rufa, ſiue caule triangulo *Turn.* 529. Gramen Cyperoides latifolium ſpica rufa ſiue caule triangulo *C. B. P.* 6. Carex ſpicis maſculis ſuperioribus numeroſis, faemineis inferioribus: intermedia unica androgyna *Lin. ſp.* 978. Carex ruſſa id. Gramen Cyperoides cum paniculis nigris I. B. 2. 494. Gramen Cyperoides *Lob. icon.* 12.

12. Kermes, Kermesbaum, Scharlachbaum.

Ilex aculeata, cocciglandifera *Turn.* 583. *C. B. P.* 425. Ilex coccigera I. B. 1. 106. Quercus foliis ouatis indiuiſis ſpinoſo-dentatis glabris *Lin. ſp.* 995. Quercus coccifera id. Coccus infectoria *Lob. icon.* 153.

13. Mentha criſpa, gekrauſte Münze.

Mentha rotundifolia, criſpa, ſpicata *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. Mentha ſpicata, rotundifolia I. *B.* 3. 2. 218. Mentha altera *Dod.* 95.

14. Mentha ſylueſtris, Roßmünz.

Mentha ſylueſtris rotundiore folio *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Menthaſtrum folio rugoſo, rotundiore, ſpontaneum, flore ſpicato, odore graui I. *B.* 3. 2. 219.

15. Mentha, Gartenmünze.

Mentha criſpa verticillata *Turn.* 189. C. B. P. 227. Mentha floribus ſpicatis, foliis cordatis dentatis undulatis, ſeſſilibus *Lin.* *ſp.* 176. Mentha criſpa id. Mentha criſpa verticillata, folio rotundiore *I. B.* 3. 2. 215. Mentha prima *Dod.* 95.

16. Mentha arvenſis, Ackermünze.

Mentha aruenſis verticillata hirſuta *Turn.* 189. *I.* B. 3. 2. 217. Calamintha aruenſis verticillata *C. B.* P. 229. Calamintha aruenſis prima *Taber.* 735.

17. Mentha gentilis, Balſammünze.

Mentha hortenſis verticillata, Ocymi odore *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Mentha floribus verticillatis. foliis ouatis acutis ſerratis; ſtaminibus corolla brevioribus *Lin.* *ſp.* 577. Mentha gentilis id. Mentha verticillata minor, acuta non criſpa, odore Ocymi I. B. 3. 2. 216. Mentha 4ta *Dod.* 95.

18. Mentha cardiaca, Herzmünze.

Mentha ſylueſtris, longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis *Turn.* 189. C. B. P. 227. Mentha floribus ſpicatis, foliis oblongis ſerratis *Lin.* *ſp.* 576. Mentha ſpicata id. Mentha ſpicata folio longiore, acuto, glabro, nigriori *I.* B. 3. 2. 220. Menthaſtrum campenſe et Zuuolenſe Lobelii *Lugd.* 673.

19. Men-

19. Mentha aquatica, Wassermünze.

Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica maior *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Mentha floribus capitatis, foliis ouatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus *Lin. sp.* 576. Mentha aquatica id. Mentha aquatica siue Sysimbrium I. B. 3. 2. 223. Sysimbrium *Dod.* 97.

20. Mentha Danica, dänische Münze.

Mentha crispa, Danica aut Germanica, speciosa *Turn.* 189. Mentha floribus spicatis, foliis cordatis, dentatis undulatis, sessilibus *Lin. sp.* 576. Mentha crispa id.

21. Securidaca, große Pfeltschen.

Securidaca lutea maior *Turn.* 399. *C. B. P.* 348. Coronilla herbacea, leguminibus falcato-gladiatis *Lin. sp.* 743. Coronilla, Securidaca id. Securidaca flore luteo, siliqua lata oblonga *I.* B. 2. 345.

22. Gingidium, dillblättrichtes orientalisches Turbithskraut.

Thapsia orientalis, Anethi folio, semine eleganter crenato *Turn. Corol.* 22. Gingidium Foeniculi folio C. B. *P.* 151. Artedia seminibus squamatis *Lin. sp.* 242. Artedia squamata id. Anetho similis planta, semine lato, laciniata I. *B.* 3. 2. 71.

Hepatica

Heißen die Mittel, welche in den Leberkrankheiten angepriesen werden, und sowohl dessen als anderer benachbarter Eingeweide Verstopfungen auflösen.

1. Agrimonia, Odermenig.

Agrimonia officinarum *Turn.* 301. Agrimonia foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis *Lin. sp.* 448. Agrimonia, Eupatoria id. Agrimonia seu Eupatorium *I. B.* 2. 398. *Dod.* 28. Eupatorium veterum siue Agrimonia *C. B. P.* 321.

2. Matrisylua, Sternleberkraut.

Aparine latifolia humilior, montana, *Turn.* 114. Asperula foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis *Lin. sp.* 103. Asperula odorata id. Asperula siue Rubeola montana, odora *C. B. P.* 334. Rubiis accedens Asperula quibusdam, siue Hepatica stellaris I. *B.* 3. 718. Asperula odorata, flore albo *Dod.* 355.

3. Buphthalmum tanacetifolium, Reinfarnähnliches Ochsenaug.

Buphthalmum Tanaceti minoris foliis *Turn.* 495. *C.* B. *P.* 134. Anthemis foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso *Lin. sp.* 896.

An-

Anthemis tinctoria id. Chamaemelum Chrysanthemum quorundam *I. B.* 3. 122. Buphtalmum vulgare Chrysanthemo congener *Clus. Hist.*

4. Cannacorus, Indianisches Blumenrohr.

Cannacorus latifolius vulgaris *Turn.* 367. Arundo Indica latifolia *C. B. P.* 19. *I. B.* 2. 489. tum et Canna siue Arundo Indica, quibusdam Flos Cancri *I. B.* 2. 752. Canna foliis ouatis utrinque acuminatis neruosis *Lin. sp.* 1. Canna indica id. Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam *Lob. icon.* 56.

5. Curcuma, Gelbsuchtwurz, Curkume.

Cannacorus radice crocea, siue Curcuma officinarum *Turn.* 367. Curcuma foliis lanceolatis: neruis lateralibus numerossimis *Lin. sp.* 2. Curcuma longa id. Crocus Indicus, Arabibus Curcum, officinis nostris radix Curcumae dicta *Bont.* 116. Curcuma siue Terra merita officinarum radice crocea I. B. 2. 746.

6. Spina Solstitialis, gelbe Sterndistel.

Carduus stellatus luteus, foliis Cyani *Turn.* 440. *C. B. P.* 387. Centaurea calycibus duplicato-spinosis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, caulinis lyrato-pinnatifidis *Lin. sp.* 917.

Cen-

Centaurea solstitialis id. Spina solstialis *Dod.* 734. *I. B.* 3. 90.

7. Caryophyllata, Benedictenwurz.

Caryophyllata vulgaris *Turn.* 294. *C. B. P.* 321. Geum floribus erectis, fructu globoso: aristis uncinatis nudis. foliis lyratis *Lin. sp.* 501. Geum urbanum id. Caryophyllata vulgaris, flore paruo, luteo *I.* B. 2. 398.

8. Scoparia, Studentenkraut.

Chenopodium Lini folio, villosum *Turn.* 506. Chenopodium foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis *Lin. sp.* 221. Chenopodium Scoparia id. Linaria Scoparia C. *B.* P. 212. Linaria Beluedere dicta *I. B.* 3. 462. Osyris *Dod.* 101.

9. Chondrilla, gelbe Feldwegwart.

Chondrilla iuncea viscosa, aruensis, quae prima Dioscoridis *Turn.* 475. *C. B. P.* 130. Chondrilla *Lin. sp.* 796. Iuncea id. Chondrilla iuncea, viminea, aruensis *Taber.* 487. Chondrilla viminea *I.* B. 2. 1021.

10. Bellis lutea, gelbe Gansblume.

Chrysanthemum latifolium *Turn.* 492. *I. B.* 3. 105. Chrysanthemum Myconi *Lugd.* 873. Bellis lutea, foliis subrotundis *C.* B. P. 262.

11. Chryſanthemum ſegetum, Korn-goldblume.

Chryſanthemum folio minus ſecto, glauco *Turn.* 492. I. B. 3. 105. Bellis lutea, foliis profunde inciſis, maior *C. B. P.* 262. Chryſanthemum ſegetum *Lob. icon.* 552. Chryſanthemum foliis amplexicaulibus, ſuperne laciniatis, inferne dentato-ſerratis *Lin. ſp.* 889. Chryſanthemum ſegetum id.

12. Chryſoſplenium, goldener Steinbrech.

Chryſoſplenium foliis amplioribus auriculatis *Turn.* 146. Saxifraga rotundifolia aurea *C. B. P.* 309. Chryſoſplenium foliis oppoſitis *Lin. ſp.* 398. Chryſoſplenium oppoſitifolium id. Saxifraga aurea Dodonaei *I.* B. 3. 707. *Dod.* 356.

13. Cuſcuta, Seidenflachs.

Cuſcuta maior *Turn.* 652. C. *B.* P. 219. Cuſcuta floribus ſeſſilibus *Lin. ſp.* 124. Cuſcuta europaea id. Caſſuta ſiue Cuſcuta *I.* B. 3. 266. Caſſitha *Taber.* 1302.

14. Epithymum, Thymſeiden.

Cuſcuta minor *Turn.* 652. Epithymum ſiue Cuſcuta minor *C.* B. *P.* 219. Epithymum *Taber.* 743.

15. Eupatorium, Kunigundskraut.

Eupatorium Cannabinum *Turn.* 455. *C.B.P.* 320. Eupatorium foliis digitatis *Lin. ſp.* 838. Eupatorium cannabinum id. Eupatorium adulterinum *I.* B. 2. 1065. Vulgare Eupatorium *Dod.* 28.

16. Fumaria, Erdrauch.

Fumaria officinarum et Dioſcoridis, flore purpureo *Turn.* 422. C. B. P. 143. Fumaria pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo *Lin. ſp.* 700. Fumaria officinalis id. Fumaria vulgaris I. B. 3. 201. Fumaria *Dod.* 59.

17. Fumaria lutea, gelber Erdrauch.

Fumaria lutea *C.* B. P. 143. Fumaria ſiliquis linearibus tetragonis, caulibus diffuſis acutangulis *Lin. ſp.* 700. Fumaria capnoides id. Fumaria quae Splith dicitur *I.* B. 3. 203.

18. Gentiana verna, blaue Junkersblume.

Gentiana Alpina, pumila, verna, maior *Turn.* 80. Gentianella Alpina, verna maior *C.* B. *P.* 188. Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis maioribus *Lin. ſp.* 228. Gentiana verna id. Gentianula, quae Hippion *I. B.* 3. 527.

19.

19. Pneumanthe, Lungenenzian.

Gentiana angustifolia autumnalis maior *Turn.* 81. *C. B. P.* 188. Gentiana palustris angustifolia *eiusd.* Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus *Lin. sp.* 228. Gentiana Pneumanthe id. Gentianae species, Calathiana quibusdam, radice perpetua, siue palustris I. B. 3. 524. Pneumanthe *Taber.* 1176.

20. Gentianella alpina, Bergenzian.

Gentiana Alpina, magno flore *Turn.* 80. *I. B.* 3. 923. Gentianella alpina latifolia, et angustifolia, magno flore *C. B. P.* 187. Gentiana corolla quinquefida campanulata caulem excedente *Lin. sp.* 228. Gentiana acaulis id.

21. Gentiana purpurea, rothe Enzian.

Gentiana maior purpurea *Turn.* 80. *C.* B. *P.* 187. Gentiana corollis quinquefidis campaniformibus verticillatis, calycibus subspathaceis *Lin. sp.* 227. Gentiana purpurea id. Gentiana magna, flore purpureo I. B. 3. 521. Gentiana maior purpureo flore 1. *Clus. Hist.* 312.

22. Gentiana alba, weiße Enzian.

Gentiana maior floribus albis *Turn.* 80. C. B. P. 187. Gentiana magna, flore albo I. B. 3. 521. Gentiana maior, albo flore *Clus. Hist.* 312.

23. Gentiana punctato flore, breite Wasserenzian.

Gentiana palustris latifolia flore punctato *Turn.* 81. C. B. *P.* 188. Swertia corollis quinquefidis, foliis radicalibus oualibus *Lin. sp.* 226. Swertia perennis id. Gentiana punctato flore subcaeruleo Pennaei *I.* B. *3.* 528. Gentiana XII. punctato flore *Clus. Hist.* 316.

24. Hemionitis, Mauleselwurz, Halbmondkraut.

Hemionitis vulgaris *Turn.* 146. *C.* B. P. 353. Asplenium frondibus simplicibus cordato-hastatis quinquelobis integerrimis; stipitibus laeuibus *Lin. sp.* 1078. Asplenium Hemionitis id. Hemionitis *I.* B. 3. 758. Hemionitis vera *Clus. Hist. CCXIV.*

25. Isatis, Färberkraut, zahmer Weyd.

Isatis satiua vel latifolia *Turn.* 211. *C. B. P.* 113. Isatis siue Glastum satiuum *I.* B. 2. 909. Isatis satiua *Dod.* 79.

26. Isatis syluestris, Wilder Weyd.

Isatis syluestris vel angustifolia *Turn.* 211. *C.* B. *P.* 113. Isatis foliis radicalibus crenatis, caulinis sagittatis, siliculis oblongis *Lin. sp.* 670. Isatis tinctoria id. Isatis siue Glastum spontaneum *I.* B. 2. 909. Isatis syluestris *Dod.* 79.

27. Lactuca ſylueſtris, wilder Latich.

Lactuca ſylueſtris coſta ſpinoſa *Turn* 473. *C. B. P.* 123. Lactuca ſylueſtris, ſiue Endiuia multis dicta, folio laciniato, dorſo ſpinoſo *I. B.* 2. 1003. Lactuca ſylueſtris *Dod.* 646.

28. Hippolapathum, wilde Mangelwurz.

Lapathum folio minus acuto *Turn.* 504. *C.* B. *P.* 115. *Lob. icon.* 285. Rumex floribus hermaphroditis, valuulis dentatis foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis *Lin. ſp.* 335. Rumex obtuſifolius id. Laphathum vulgare folio obtuſo *I.* B. 2. 984.

29. Lapathum, Grindwurz.

Lapathum folio acuto, plano *Turn.* 504. *C.* B. P. *115.* Rumex floribus hermaphroditis, valuulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis *Lin. ſp.* 335. Rumex acutus id. Lapathum acutum ſiue Oxylapathum *I. B.* 2. 983. Lapathum ſylueſtre ſiue Oxylapathum *Dod.* 648.

30. Lapathum criſpum, ſpitzig gekrauſter Ampfer.

Lapathum folio acuto, criſpo *Turn.* 504. *C.* B. *P.* 115. Rumex floribus hermaphroditis:

valuulis integris graniferis, foliis lanceolatis vndulatis acutis *Lin. sp.* 335. Rumex crispus id. Lapathum acutum crispum *I.* B. 2. 988. *Taber.* 823.

31. Lapathum minimum, kleine Grindwurz.

Lapathum minimum *Turn.* 504. C. B. *P.* 115. *Taber.* 824. Lapathum acutum minimum *I. B.* 2. 985.

32. Hepatica fontana, Brünnenleberkraut.

Lichen petraeus latifolius, siue Hepatica fontana *I.* B. 3. 2. 758. Marchantia calyce communi decemfido *Lin. sp.* 1137. Marchantia polymorpha id. Lichen siue Hepatica vulgaris *Parck. Ray. Hist.* 124. Iecoraria seu Hepatica fontana *Trag.* 523.

33. Scolopendrium, Hirschzunge, Ochsenzung

Linqua Ceruina officinarum *Turn.* 544. C. B. *P.* 353. Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis, integerrimis stipitibus hirsutis *Lin. sp.* 1079. Asplenium, Scolopendrium id. Phyllitis siue Linqua Ceruina vulgi *I. B.* 3. 740. Phyllitis vulgaris *Clus. Hist.* CCXIII.

34. Lon-

34. Lonchitis maior, grosser Milzfarn.

Lonchitis aspera *Turn.* 538. *C.* B. P. 359. Polypodium fronte pinnata: pinnis lunulatis ciliato-serratis declinatis, petiolis strigosis *Lin.* *sp* 1088. *P*olypodium, Lonchitis id. Lonchitis altera, cum foliis denticulatis, siue Lonchitis altera Mathioli I. B. 3. 744. Lonchitis aspera maior *Math.* 922.

35. Lonchitis aculeata, grosse rauhe Milzwurz.

Lonchitis aculeata maior *Turn.* 538. Polypodium fronde bipinnata: pinnis lunulatis dentatis, stipite strigoso *Lin.* *sp.* 1090. Polypodium aculeatum id. Filix aculeata maior *C.* B. P. 358. Filix mas aculeata maior P*rod.* 151.

36. Parnassia, weißes Leberkraut.

Parnassia palustris et vulgaris *Turn.* 246. *P*arnassia *Lin.* *sp.* 273. Parnassia palustris id. Gramen *P*arnassi, albo Simplici flore *C.* B. P. 309. Gramen Parnassi Dodonaeo, quibusdam Hepaticus flos I. B. 3. 537. Gramen Parnassium *Dod.* 564.

37. Panax costinum, Panaxwurz.

Pastinaca syluestris altissima *Turn.* 319. Panax costinum *C.* B. *P.* 156. Pastinaca foliis decompositis pinnatis *Lin.* *sp.* 262. Pastinaca Opopanax id. Sphondylio vel potius Pastinacae Germanicae affinis

finis, Panax siue Pseudocostus flore luteo *I. B.* 3. 2. *156.* *P*anaces Costinum, Costum Illyricum *Taber.* *228.*

38. Polypodium, Engelsüß.

Polypodium vulgare *Turn.* 540. *C.* B. P. 359. Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata *Lin. sp.* *1085.* Polypodium vulgare id. Polypodium *I. B.* 3. 738. Polypodium maius *Dod.* 464.

39. Ageratum, fremdes Leberkraut.

Ptarmica lutea suaueolens *Turn.* 497. Achillea foliis lanceolatis obtusis acute serratis *Lin. sp.* *897.* Achillea, Ageratum id. Ageratum plerisque, Herba Iulia quibusdam I. *B.* 3. 142. Ageratum foliis serratis *C. B. P.* 221. Balsamita minor *Dod.* *295.*

40. Hepatica flore pleno, gefülltes goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus, flore pleno caeruleo *Turn.* 287. Anemone foliis trilobis integerrimis *Lin. sp.* *538.* Anemone, Hepatica id. Trifolium hepaticum flore pleno C. B. P. *330.* I. B. 2. 390. Hepatica trifolia, caeruleo, pleno flore *Clus. Hist.* CCXLVIII.

41. Hepatica nobilis, blaues goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici caeruleo *Turn.* 286. Trifolium hepaticum flore simplici caeruleo *C.* B. *P.* 330. Trifolium hepaticum siue Trinitatis herba, flore caeruleo *I. B.* 2. 389.

42. Sonchus asper, scharfe Leberdistel, rauhes Sonchenkraut.

Sonchus asper non laciniatus *Turn.* 474. C. B. P. 123. Sonchus minus laciniosus, asperior siue spinosior *I.* B. 2. 1014. Sonchus laeuis tenerior *Lob. icon.* 235.

43. Sonchus asper laciniatus, Saudistel.

Sonchus asper laciniatus, folio Dentis Leonis. *Turn.* 474. *C. B. P.* 124. Sonchus laciniatus spinosus *I.* B. 2. 1016. Sonchus aspera *Math.* 496.

44. Tamariscus, Tamarisken.

Tamariscus Germanica *Turn.* 661. *Lob. icon.* 218. Tamarix floribus decandris *Lin. sp* 271. Tamarix Germanica id. Tamarix fruticosa, folio crassiore siue Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica siue minor fruticosa I. B. 1. 351.

45. Tamariſcus Gallica, Tamarisken aus Languedoc.

Tamariſcus Narbonenſis *Turn.* 661. *Lob. icon.* 218. Tamarix altera folio tenuiore ſiue Gallica C. B. P. 485. Tamarix floribus pentandris *Lin. ſp.* 270. Tamarix gallica id. Tamarix maior ſiue arborea Narbonenſis I. B. 1. 351.

Dritter Theil.

von den giftigen Pflanzen.

Die Pflicht eines Arztes bestehet nicht allein in der Heilung der Kranken, sondern sie erstrecket sich auch auf die Gesunderhaltung derjenigen, welche nicht krank sind. Beydes erfordert, neben einer scharfen und gründlichen Beurtheilungskraft, die ein Arzt allzeit haben muß, eine weit größere Kenntniß und Wissenschaft, als man insgemein glaubet. Es ist nicht genug, daß man wisse, was nütze, man muß auch das Schädliche wissen und kennen. Dieses hat so gar Ynca Pachacutec, ein König der ungesitteten Völker in Südamerika eingesehen, so bey Besteigung seines Throns, wie Feuillee schreibt, befohlen hat, daß keiner seiner Unterthanen ein Arzt genennet werden sollte, dem nicht alle Kräfte sowohl der schädlichen als heilsamen Pflanzen bekannt wären.

Es giebt aber nicht allein in dem Pflanzen = Thier = und Mineralreiche Gift; wir haben uns noch vor viel andern Sachen zu hüten, die wenn man sie gleich nicht insgemein unter dem Namen der Gifte begreifet, doch eben so schädlich sind als die Gifte selbsten.

Daß eine üble Diät, und ein unächter Gebrauch der nichtnatürlichen Sachen schaden könne, und wirklich sehr oft schade, ist eine Jedermann bekannte Sache: daß aber auch Heilmittel durch den unrechten Gebrauch, welchen die Empyriker insgemein damit machen, schaden, und zu Gift werden können, scheinet vielen und insonderheit jenen, die ihre Gesundheit und Leben einem Empyricus anzuvertrauen, oder andern zu einen Empyricus zu rathen kein Bedenken tragen, etwas fremdes zu seyn. Diese guten Leute hegen, wie die Afterärzte, die irrige Meynung, daß ein Heilmittel in sich, allein und ohne Beyhülf oder Gegenwirkung der Natur, die doch bey einem jeden verschieden ist, den Gewalt habe, die Krankheit zu heben; wo doch, wenn dieses wäre, das nämliche Purgiermittel z. B. auch allemal bey einem jeden die nämliche, und nicht so verschiedene, bald heilsame,

bald

bald schädliche, ja oft gar tödtliche Wirkung machen mußte.

Will man denn seiner Gesundheit gehörige Sorge tragen, so muß man nicht allein in der Diät und in den nichtnatürlichen Sachen einen rechten Gebrauch machen, sondern man soll auch wenn etwas fehlet, gleich einen Arzt um Rath fragen, der durch eine den Umständen angemessene Diät, oder Aderlässe, oder Purgierung das Uebel in seinem Entstehen erwürget; wozu aber des Arztes Vielredenheit nichts, wie etwann doch einige glauben möchten, beytraget, denn die Kunst viel zu reden ist nach Zeugniß Friedr. Hoffmanns ein Kind eines glücklichen Gedächtnisses, mit welchem selten eine bündige Beurtheilungskraft verbunden ist. Diesem stimmet Celsus bey, welcher sagt, daß die Krankheiten nicht durch die Beredsamkeit, sondern durch Hülfsmittel gehoben werden. Was die Arzneymittel selbst betrift, hat man nicht zu glauben, daß die zusammengesetzte, die chymische, und weit aus fremden Landen hergehohlte eben darum fürtreflicher oder wirksamer seyn; Denn der berühmte Scheidekünstler Stahl selbst gestehet den einfachen den Vorzug zu. Je verschiedener, und je mehrer die Mittel sind, die man

anwendet, desto weniger ist man von dem guten Erfolg versichert. Verulamius heißt die Viel- und Verschiedenheit der Heilmittel eine Tochter der Unwissenheit, und Hoffmann hält sie für ein gewisses und untrügliches Zeichen derselben.

Alles was ich bisher erzählet habe, ist schädlich, und in einem gewissen Verstande Gift; weit schädlicher aber, und folglich auch der Bevölkerung des Staats desto nachtheiliger sind die Empyriker. Diese sind es, die die Arzneywissenschaft verächtlich machen, denn, nach den Hippocrates, wird diese göttliche Kunst wegen der Unwissenheit derjenigen, die sie ausüben, für so gering geachtet, und durch das verächtlichste Gespött mißhandelt: Diese sind es die aus Gesunden Kranke, aus leichten gefährliche und oft wohl gar tödliche Krankheiten machen. Geht es aber noch etwas glimpflicher her, so schwächen sie doch allzeit die Natur, welche die Heilerin der Krankheiten seyn soll. Hiedurch setzen sie dieselbe außer Stande die Veränderungen der Luft z. B. ohne Schaden zu übertragen: und was kann man sich hievon endlich für andere als die traurigsten Folgen versprechen? immer werden solche Leute aufstoßen, immer werden sie kränklicht

seyn,

seyn, bis sie endlich früher, als es ihre Leibesbeschaffenheit mitbrächte, jenem Tode zueilen, dessen Anfang die vorgangene Empyrische Kur gewesen ist.

Ich könnte hier noch viel von dergleichen schädlichen Dingen sagen; da ich aber dadurch zu weit von meinem Zweck abgeführet wurde, so will ich in diesem dritten Theile blos allein die Gifte des Pflanzenreichs anführen.

Ich verstehe durch eine schädliche oder giftige Pflanze jenes Kraut, dessen Theile oder Saft in einer kleinern Gabe, als man sonst die nahrhafte, und heilsame Mittel zu sich nimmt, insgemein zu schaden pflegen. Die Kräuter so Brechen und Purgieren machen, sind zwar auch von der Beschaffenheit, daß sie in geringer Gabe, wie die vergifteten, schaden, sie sind aber schon in einer besonderen Classe unter den Namen Purgierkräuter angeführt worden. Aber auch diese können hieher gezählet werden, denn sie schaden gar leicht, wenn sie nicht mit jener Behutsamkeit gebraucht werden, welche ich bey ihrer Verschreibung angerathen habe. Wenn ich eine Pflanze giftig heiße, so will dadurch keineswegs sagen, daß sie allemal und gewiß schaden

müsse

müsse, nein, denn wie das heilsame nicht allzeit heilet, so schadet auch das giftige nicht allzeit; und kann, wenn es in wohl kleiner Gabe mit größter Behutsamkeit verordnet ist, ein Heilmittel der schwersten Krankheiten werden.

Was aber jede giftige Pflanze für schädliche Folgen hervorbringe wie solche zu heben, was für Gegengift zu brauchen, auch in welchen Krankheiten, wie und wann selbe als ein Heilmittel anzuwenden seye, werde ich in Materia Medica anführen.

1. Napellus, blaue Kapperblume, blaue Wolfswurz.

Aconitum caeruleum seu Napellus primus *Turn.* 425. *C. B. P.* 183. Aconitum foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis *Lin. sp.* 532. Aconitum, Napellus id. Aconitum magnum, purpureo flore, vulgo Napellus *I.* B. 3. 655. Napellus *Dod.* 442.

2. Aconitum Lycoctonum, gelbe Wolfswurz.

Aconitum Lycoctonum luteum *Turn.* 424. *C. B. P.* 183 Aconitum foliis palmatis multifidis villosis *Lin. sp.* 532. Aconitum Lycoctonum id.

Aco-

Aconitum folio Platani, flore luteo - pallescente *I.B.* 3. 652. Aconitum Lycoctonum luteum maius *Dod.* 439.

3. Anthora, Giftheil.

Aconitum salutiferum seu Anthora *Turn.* 425. *C.* B. P. 184. Aconitum floribus pentagynis *Lin. sp.* 532. Aconitum, Anthora id. Antithora flore luteo Aconiti I. B. 3. 660.

4. Anagyris, stinkender Baum.

Anagyris foetida *Turn.* 647. *C.* B. P. 391. Anagyris *Lin. sp.* 374. Anagyris foetida id. Anagyris vera foetida I. B. 1. 364. Anagyris *Dod.* 785.

5. Apium Pyrenaicum, Turbithähnliches pyrenäisches Peterlein.

Apium Pyrenaicum, Thapsiae facie *Turn.* 305. Crithmum foliolis lateralibus bis trifidis *Lin. sp.* 246. Crithmum reaicum id. Seseli Pyrenaicum, Thapsiae facie *Fagon.*

6. Apocynum, Hundskohl.

Apocynum folio subrotundo *Turn.* 92. *C.* B. *P.* 302. Cynanchum caule erecto diuaricato, foliis cordatis glabris *Lin. sp.* 213. Cynanchum erectum id. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo pallescente *I.* *B.* 2. 134. Apocynum 1. latifolium *Clus. Hist.* 124.

7. Bei-

7. Beidelzar, ägyptischer Hundskohl.

Apocynum erectum incanum latifolium Aegyptiacum, floribus croceis *Turn.* 91. Apocynum Aegyptiacum, lactescens, siliqua Asclepiadis *C.* B. *P.* 303. Asclepias foliis amplexicaulibus oblongo-oualibus *Lin. sp.* 214. Asclepias gigantea id. Beidelzar *P. Alp. Aegypt.* 36. Beidelsar Alpini siue Apocynum Syriacum *I.* B. 2. 136.

8. Arum, Aron, Pfaffenpint.

Arum vulgare non maculatum *Turn.* 158. *C. B. P.* 195. Arum acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clauato *Lin. sp.* 966. Arum maculatum id. Arum *Fuchsii Hist.* 69. *Taber.* 1123.

9. Arum maculatum album, gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis candidis *Turn.* 158. *C. B.* P. 195. Arum I. *B.* 2. 783. *Dod.* 328.

10. Arum maculatum nigrum, schwarzer gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis nigris *Turn.* 158. C. B. *P.* 195.

11. Arum paluſtre, Waſſeraron.

Arum paluſtre quorumdam, Dracunculus paluſtris, ſiue radice arundinacea Plinii *C. B. P.* 195. Calla foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice undique hermaphrodito *Lin. ſp.* 968. Calla paluſtris id. Dracunculus aquaticus *I. B.* 2. 790.

12. Arum Aethiopicum, äthiopiſcher Pfaffenpint.

Arum Africanum, flore albo odorato *Turn.* 159. Calla foliis ſagittato-cordatis, ſpatha cucullata, ſpadice ſuperne maſculo *Lin. ſp.* 968. Calla Aethiopica id. Arum Aethiopicum, flore albo, odorato, Moſchum olente H. L. *B.* Arum Aethiopicum, flore albo odorato H. *Amſtel.* 95.

13. Fritillaria craſſa, africaniſche Schwalbenwurz.

Aſclepias Africana Aizooides *Turn.* 94. Stapelia denticulis ramorum patentibus *Lin. ſp.* 217. Stapelia variegata id. Fritillaria craſſa Promontorii Bonae ſpei *Stap. in Theoph.* 335. Apocynum humile, Aizooides, ſiliquis erectis, Africanum H. *L. Bat.*

14. Aizooides minus dentata, africaniſche Schwalbenwurz mit längeren Blättern.

Aſclepias africana Aizooides longioribus foliis, minus dentatis *Turn.* 94. Apocynum hu-

humile, Aizooides cauliculis longissimis denticulis rarioribus donatum *Pluck. Almag.* Bot. 37.

15. Azedarach, weiße Brustbeerchen.

Azedarach *Turn.* 616. *Dod.* 848. Arbor Fraxini folio, flore caeruleo C. B. *P.* 415. Melia foliis bipinnatis *Lin.* *sp.* 384. Melia, Azedarach id. Azadaracheni arbor *I. B.* 1. 554.

16. Balsamina lutea, Springkraut, Judenhütchen.

Balsamina lutea siue Noli me tangere *Turn.* 419. *C. B. P.* 306. Impatiens pedunculis multifloris solitariis, foliis ouatis, geniculis caulinis tumentibus *Lin.* *sp.* 938 Impatiens, Noli me tangere id. Noli me tangere *I. B.* 2. 908. Impatiens herba Dod. 659.

17. Belladona, Waldnachtschatten, Teufelsbeer.

Belladona maioribus foliis et floribus Turn. 77. Atropa caule herbaceo, foliis ouatis integris *Lin.* *sp.* 181. Atropa. Belladona id. Solanum manicum multis seu Belladona *I.* B. 3. 611.

18. Cannabis sterilis, wilder Hanf.

Cannabis erratica Turn. 535. *C. B. P.* 320. Cannabis *Lin.* *sp.* 1027. Cannabis satiua id. Cannabis foemina I. *B.* 3. 447. Cannabis sterilis *Dod.* 535.

19. Can-

19. Cannabis, zahmer Hanf.

Cannabis ſatiua *Turn.* 535. *C.* B. P. 320 Cannabis mas *I.* B. 3. 447. Cannabis foecunda *Dod.* 535.

20. Cicutaria, wilder Körbel.

Chaerophyllum ſylueſtre, perenne, Cicutae folio *Turn.* 314. Myrrhis ſylueſtris ſeminibus laevibus *C.* B. P. 160. Chaerophyllum floſculis omnibus fertilibus. caule aequali *Lin* ſp. 258. Chaerophyllum ſylueſtre id. Myrrhis *Fuckſ. Hiſt.* 525. Cicutaria vulgaris *Dod.* 701.

21. Chriſtophoriana, Christophskraut.

Chriſtophoriana vulgaris noſtras, racemoſa et ramoſa *Turn.* 299. Actaea racemo ouato, fructibusque baccatis *Lin. ſp.* 504. Actaea nigra id. Aconitum racemoſum, an Actaea Plinii *C. B. P.* 183. Chriſtophoriana *Dod.* 402.

22. Chriſtophoriana americana, americanisches Christophskraut.

Chriſtophoriana americana procerior et longius ſpicata *Hort. Eltham.* Actaea racemis longiſſimis fructibus unicapſularibus *Lin. ſp.* 504. Actaea racemoſa id. Actaea racemis longiſſimis *Gron. Virg.* 57.

23. Cicuta, Schierling, Wieterich.

Cicuta maior *Turn.* 306. *C. B. P.* 160. Conium seminibus striatis *Lin. sp.* 243. Conium maculatum id. Cicuta *Dod.* 461. *I. B.* 3. 2. 175. *C. B.* P. 154.

24. Cicuta aquatica, Wasserschierling.

Cicuta umbellis folio oppositis, petiolis marginatis obtusis *Lin. sp.* 255. Cicuta virosa id. Sium Erucae folio *C. B. P.* 134. Sium alterum *Dod.* 589. Cicuta aquatica Gesn. I. B. 3. 175. Cicuta maxima *Eyst.* Herba venenosa *Lob.*

25. Cicuta minor, Hundspeterchen.

Cicuta minor, Petroselino similis *Turn.* 306. *C.* B. *P.* 160. Aethusa *Lin. sp.* 256. Aethusa, Cynapium id. Cicutaria Apii folio *I.* B. 3. 2. 179. Cicutaria fatua *Lob. icon.* 880.

26. Flammula, Brennwurz, Blatterzug.

Clematitis siue Flammula repens *Turn.* 293. *C. B. P.* 300. Clematis foliis inferioribus pinnatis laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceolatis *Lin. sp.* 544. Clematis, Flammula id. Clematis siue Flammula scandens, tenuifolia alba *I. B.* 2. 827. Flammula *Dod.* 404.

27. Clematis recta, aufrechtstehende Brennwurz.

Clematitis siue Flammula surrecta alba *Turn.* 294. *I.* B. 2. 127. Flammula recta *C. B. P.* 300. Clematis foliis pinnatis; foliolis ouato-lanceolatis integerrimis, caule erecto *Lin. sp.* 544. Clematis recta id. Flammula altera *Dod.* 405.

28. Vitalba, Waldreben.

Clematitis syluestris latifolia *Turn.* 293. *C.* B. *P.* 300. Clematis foliis pinnatis, foliolis cordatis scandentibus *Lin. sp.* 544. Clematis, Vitalba id. Clematis latifolia dentata *I.* B. 2. 125. Vitalba *Dod.* 404.

29. Colchicum, Zeitlosen, Michelsblume.

Colchicum commune *Turn.* 348. C. *B.* P. *67.* Colchicum foliis planis lanceolatis erectis *Lin. sp.* 341. Colchicum autumnale id. Colchicum *I.* B. 2. 649. *Dod.* 460.

30. Corona Imperialis, Königslilgen.

Corona Imperialis *Turn.* 372. *Dod.* 202. Lilium siue Corona Imperialis *C. B. P.* 79. Fritillaria racemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis *Lin. sp.* 303. Fritillaria imperialis id. Corona Imperialis siue Tusai aliis *I. B.* 2. 697.

31. Coriaria, Mehlbaum.

Coriaria foliis ouato - oblongis *Lin. sp.* 1037. Coriaria myrtifolia id. Rhus myrtifolia monspeliaca *C. B. P.* 414. Rhus Plinii myrtifolia monspeliensium *Lob. icon.* 2. p. 98.

32. Cynoglossum, Hundszunge.

Cynoglossum maius vulgare *Turn.* 139. *C. B. P.* 257. Cynoglossum staminibus corolla breuioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 134. Cynoglossum officinale id. Cynoglossum vulgare *I. B.* 3. 598. Cynoglossum *Dod.* 54.

33. Doronicum maximum, größte Gemswurz.

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus *Turn* 488. *C.* B. P. 185. Doronicum foliis cordatis obtusis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus *Lin. sp.* 885. Doronicum Pardalianches id. Doronicum maximum, foliis Hyoscyami Peruuiani modo caulem amplectentibus *I. B.* 3. 18. Doronicum VII. Austriacum III. *Clus. Hist.* XIX.

34. Doronicum, Gemswurz.

Doronicum radice dulci *Turn.* 487. *C. B. P.* 184. Arnica foliis alternis serratis *Lin. sp.* 884. Arnica, Scorpioides id. Doronicum folio subrotundo serrato *I.* B. 3. 17. *Doronicum* 3tium, Austriacum 2dum *Clus. Hist.* XVII.

35. Do-

35. Doronicum radice Scorpii, Gemswurz mit Scorpionblättern.

Doronicum radice Scorpii *Turn.* 487. *C. B. P.* 184. Doronicum latifolium *Clus. Hist.* XVI. Doronicum I. *Taber.* 715.

36. Arnica, Engelstrank.

Doronicum Plantaginis folio alterum *Turn.* 487. *C. B.* P. 185. Arnica foliis ouatis integris: caulinis geminis oppositis *Lin. sp.* 884. Arnica montana id. Doronicum Germanicum, foliis semper ex aduerso nascentibus, villosis I. B. *3.* 19.

37. Dracontium, vielblättrichter Aron.

Dracontium scapo breuissimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis: laciniis pinnatifidis *Lin. sp.* 967. Dracontium polyphyllum id. Arum polyphyllum sirinamense, caule atrorubente glabro et eleganter variegato *Pluk alm.* 52. *t.* 149. *f. 1.*

38. Erica baccifera, Krähenbeeren.

Empetrum montanum fructu nigro *Turn.* 579. Erica baccifera procumbens nigra *C.* B. P. 486. Empetrum procumbens *Lin. sp.* 1022. Empetrum nigrum id. Erica baccifera Mathioli *I. B.* 1. 526. Erica Coris folio XI. *Clus. Hist.* 45.

39. Foeniculum syluestre, wilder Bärenfenchel.

Foeniculum syluestre, perenne, Ferulae folio breuiori *Turn.* 311. Seseli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis angustissimis *Lin. sp.* 260. Seseli montanum id. Meum latifolium adulterinum *C. B.* P. 148. Meum alterum, Italicum quibusdam *I.* B. 3. 2. 15.

40. Filix palustris, Wasserfahrn.

Filix minor non ramosa *Turn.* 537. *I.* B. 3. 740. Filix minor palustris *Ray. Hist.* 146.

41. Glaucium, gehörnter Magensaamē.

Glaucium flore luteo *Turn.* 254. Chelidonium pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro *Lin. sp.* 506. Chelidonium, Glaucium id. Papauer corniculatum luteum *I.* B. 3. 398. Papauer corniculatum maius *Dod.* 448.

42. Lolium, Schwindelhaber, Tollkraut.

Gramen loliaceum spica longiore, aristas habens *Turn.* 516. *C.* B. P. 9. Lolium spica aristata *Lin. sp.* 83. Lolium temulentum id. Lolium gramineum spicatum, caput tentans *I.* B. 2. 437.

43. Trollius flos, Trollblume.

Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globoſo maiore *Turn.* 272. Ranunculus montanus, Aconiti folio, flore globoſo C. B P. 182. Trollius corollis conniuentibus, nectariis longitudine ſtaminum *Lin.* 556. Trollius Europaeus id. Ranunculus flore globoſo, quibusdam Trollius flos *I.* B. 3. 419. Ranunculus flore globoſo *Dod.* 430.

44. Helleboraſtrum, großes Läuſekraut.

Helleborus niger foetidus. *Turn.* 272. C. B. P. 185. Helleborus caule multifloro folioſo, foliis pedatis *Lin. ſp.* 558. Helleborus foetidus id. Helleborus niger ſylueſtris adulterinus, etiam hyeme virens *I. B.* 3. *app.* 880. Veratrum nigrum 111. *Dod.* 386.

45. Hippomane, Giftbaum.

Hippomane foliis ouatis ſerratis *Lin. ſp.* 1191. Hippomane, Mancinella id. Iuglandi affinis arbor iulifera lacteſcens venenata pyrifolia *Sloan. iam.* 129. *Hiſt.* 2. *p.* 3. *t.* 159. Arbor venenata Mancinello dicta *Ray. Hiſt.* 1646.

46. Hyoſciamus, Bilſenkraut.

Hyoſciamus vulgaris vel niger *Turn.* 118. C. B. P. 169. Hyoſciamus foliis amplexicaulibus *Lin. ſp.* 179. Hyoſciamus niger id. *Dod.* 450. Hyoſciamus vulgaris I. B. 3. 627.

47. Hyoſciamus albus, weißes Bilſenkraut.

Hyoſciamus albus maior, vel tertius Dioſcoridis, et quartus Plinii *Turn.* 118. *C. B. P.* 169. Hyoſciamus foliis petiolatis floribus ſeſſilibus *Lin. ſp.* 180. Hyoſciamus albus id. Hyoſciamus albus *I. B.* 3 627. *Dod.* 451.

48. Hypecoum, Kornkümel, Wetterröschen.

Hypecoon latiore folio *Turn.* 230. Hypecoum ſiliquoſum *I. B.* 2. 899. Hypecoum *Lin. ſp.* 124. Hypecoum procumbens id. Hypecoon *Dod.* 449. C. B. P. 172.

49. Hypecoon tenuius, feines Wetterröschen.

Hypecoon tenuiore folio *Turn.* 230. Hypecoi altera ſpecies *C. B. P.* 172. Alterum Dioſcoridis Cuminum, ſylueſtre, ſiliquoſum *Lob. icon.* 473.

50. Laurocerasus, Kirſchlorberbaum.

Laurocerasus *Turn.* 628. *Cluſ. Hiſt.* 4. *I.* B. 1. 420. Ceraſus folio Laurino C. B. *P.* 450. Prunus floribus racemoſis, foliis ſemperuirentibus dorſo biglanduloſis *Lin. ſp.* 474. Prunus, Laurocerasus id.

51. Lilio-Hyacinthus caeruleus, blaue Lilgenhyacinth.

Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore caeruleo *Turn.* 372. Hyacinthus stellaris, foliis et radice Lilii C. B. *P.* 46. Scilla radice squamata *Lin.* *sp.* 308. Scilla, Liliohyacinthus id. Hyacinthus Liliofolius, stellatus *I.* B. 2. 589. Hyacinthus stellaris Lilio-folius *Lob. icon.* 101.

52. Bouista, Bofist.

Lycoperdon alpinum, maximum, cortice lacero *Turn.* 563. Fungus maximus rotundus, puluerulentus, dictus Germanis Pfofist *I.* B. 3. 848.

53. Crepitus Lupi, Wolfsfist.

Lycoperdon vulgare *Turn.* 563. Fungus rotundus orbicularis *C. B. P.* 374. Lycoperdon subrotundum: lacerato-dehiscens *Lin.* *sp.* 1183. Lycoperdon Bouista id. Fungus puluerulentus, dictus Crepitus Lupi I. B. 3. 848. Fungus orbicularis *Dod. descript.* 432.

54. Cassaua amara, bittere Cassava.

Manihot theueti, Iuca et Cassaui radice amara *Herbert. Diss.* p. 5. Manihot Indorum siue Iucca foliis Cannabinis *C.* B. P. 90. Iatropha foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis laeuibus *Lin.* *sp.* 1007. Iatropha, Manihot id.

55. Mandragora, Schlafapfel.

Mandragora fructu rotundo *Turn.* 76. *C. B. P.* 169. Mandragora *Lin. sp.* 181. Mandragora offic. id. Mandragoras mas *I.* B. 3. 617. Mandragoras *Dod.* 457.

56. Mandragora foemina, Schlafapfelweibchen.

Mandragora flore subcaeruleo purpurascente *Turn.* 76. *C.* B. *P.* 169. Mandragora foemina *I.* B. *3.* 618.

57. Nerium, Nerion, Lorberrosen.

Nerion floribus rubescentibus *Turn.* 605. C. B. P. 464. Nerium foliis lineari - lanceolatis ternis *Lin. sp.* 209. Nerium, Oleander id. Nerion siue Rhododendron flore rubro I. B. 2. 141. Oleander, Laurus rosea *Lob. icon.* 364.

58. Nerium album, weißer Nerion.

Nerion floribus albis *Turn.* 605. *C.* B. *P.* 464. Nerion siue Rhododendron flore albo *I.* B. 2. 141.

59. Oenanthe virosa, Schierlingähnlicher Steinbrech.

Oenanthe Chaerophylli foliis *Turn.* 313. *C. B.* P. 162. Oenanthe foliis omnibus multifidis obtusis subaequalibus *Lin. sp.* 254. Oenanthe crocata

ta id. Oenanthe ſucco viroſo, Cicutae facie Lobelio *I. B.* 3. 2. 193. Oenanthe Cicutae facie, ſucco viroſo croceo *Lob. icon.* 730.

60. Papauer album, weißer Magſaamen.

Papauer hortenſe, ſemine albo, ſatiuum Dioſcoridis, album Plinio *Turn.* 237. *C. B. P.* 170. Papauer calycibus capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis *Lin. ſp.* 508. Papauer ſomniferum id. Papauer album I. *B.* 3. 390. Papauer album ſatiuum *Lob. icon.* 272.

61. Papauer nigrum, ſchwarzer Magſaamen.

Papauer hortenſe, nigro ſemine, ſylueſtre Dioſcoridis, nigrum Plinio *Turn.* 237. *C.* B. P. 170. Papauer nigrum ſatiuum *Dod.* 445.

62. Periploca, Hundskohl mit länglichten Blättern.

Periploca foliis oblongis *Turn.* 93. Apocynum folio oblongo *C. B. P.* 303. Periploca floribus interne hirſutis *Lin. ſp.* 211. Periploca graeca id. Apocynum ſiue Periploca ſcandens, folio oblongo flore purpurante *I.* B. 2. 133. Periploca altera *Dod.* 408.

63. Phytolacca, virginiſche Purganz.

Phytolacca americana, maiori fructu *Turn.* 299. Phytolacca foliis interrigimis *Lin. ſp.* 441.

Phyto-

Phytolacca americana id. Solanum magnum virginianum rubrum *Park. Theatr.* 347. Solanum racemosum indicum *H. R. Par.*

64. Phytolacca Mexicana, mexicanischer Nachtschatten.

Phytolacca Mexicana baccis sessilibus *Dillen. H. Elth.* 218. t. 239. f. 308.

65. Populago, Schmalzblume, Dotterblume.

Populago flore maiore *Turn.* 273. Caltha palustris flore simplici *C. B. P.* 276. Caltha *Lin. sp.* 558. Caltha palustris id. Caltha palustris *I. B.* 3. 470.

66. Populago minor, kleine Dotterblume.

Populago flore minore *Turn.* 273. Populago minor *Taber.* 1128.

67. Populago multiflora, gefüllte Dotterblume.

Populago flore pleno *Turn.* 273. Caltha palustris flore pleno *C. B. P.* 276. Caltha palustris flore multiplicato I. *B.* 3. 470. Populago multiflora *Taber.* 1129.

68. Ranunculus hederaceus, Wasserhahnenfuß.

Ranunculis aquaticus hederaceus, flore albo parvo *Turn.* 286. Ranunculus aquaticus hederaceus luteus *C.* B. *P.* 180. Ranunculus foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente *Lin.* *sp.* 556. Ranunculus hederaceus id. Ranunculus hederaceus riuulorum se extendens, atra macula notatus I. B. 3. 782. Ranunculus hederaceus Dalechampii *Lugd.* 1031.

69. Ranunculus tuberosus, Rubenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda *Turn.* 289. *C.* B. P. 179. Ranunculus calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto foliis, compositis *Lin.* *sp.* 554. Ranunculus bulbosus id. Ranunculus tuberosus maior I. *B.* 3. 417.

70. Plantago Aquatica, Wasserwegerich.

Ranunculus palustris, Plantaginis folio ampliore *Turn.* 292. Plantago aquatica latifolia *C. B. P.* 190. Alisma foliis ouatis acutis, fructibus obtuse trigonis *Lin.* *sp.* 342. Alisma, Plantago aquatica id. Plantago aquatica *I.* B. *3.* 787.

71. Ranunculus acris maculatus, gefleckter Wiesenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis erectus acris et ma-

maculatus *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. Ranunculi alterius ſpecies maculis notata *Trag.* 95.

72. Ranunculus acris, ſcharfer oder brennender Wieſenhahnenfuß.

Ranunculus pratenſis erectus acris *Turn.* 289. *C.* B. P. 178. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, ſummis linearibus *Lin. ſp.* 554. Ranunculus acris id. Ranunculus rectus non repens, flore ſimplici luteo *I.* B. 3. 416. Ranunculus pratenſis ſurrectis cauliculis *Lob. icon.* 664. Ranunculus ſylueſtris *Taber.* 107.

73. Ranunculus longifolius, langer Waſſerhahnenfuß.

Ranunculus longifolius paluſtris minor *Turn.* 292. *C. B. P.* 780. Ranunculus foliis ouato-lanceolatis, petiolatis, caule declinato *Lin. ſp.* 548. Ranunculus, Flammula id. Ranunculus ongifolius, aliis Flammula I. B. 3. 848. Flammula Ranunculus *Dod.* 432.

74. Ranunculus lanceatus maior, großer langer Waſſerhahnenfuß.

Ranunculus longifolius paluſtris maior *Turn.* 292. *C. B. P.* 180. Ranunculus foliis lanceolatis, caule erecto *Lin. ſp.* 549. Ranunculus, Lingua id. Ranunculus longo folio maximus, Lingua *Plinii* I. B. 3. 849. Ranunculus lanceatus maior *Taber.* 1110.

75.

75. Ranunculus aquatilis, runder Wasserhahnenfuß.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo et capillaceo *Turn.* 291. *C. B. P.* 180. Ranunculus foliis submersis capillaceis, emersis peltatis *Lin. sp.* 556. Ranunculus aquatilis id. Ranunculus aquatilis albus, tenuifolius *I. B.* 3. 781.

76. Thora, Thora, so auf dem Berg Baldo wächst.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, maior *Turn.* 285. Aconitum Pardalianches imum seu Thora maior *C. B. P.* 184. Thora folio Cyclamini *I. B.* 3. 650. Ranunculus foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule sub-bifloro *Lin. sp.* 556. Ranunculus, Thora id. Phtora Valdensium montis Baldi *Clus. Hist.* 239.

77. Thora minor, kleine Thora.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, minor *Turn.* 286. Aconitum Pardalianches alterum, siue Thora minor *C. B. P.* 184. Ranunculus grumosa radice 111. *Clus. Hist.* 239.

78. Anemone, weißes Waldhühnchen.

Ranunculus phragmites, albus vernus *Turn.* 285. *I. B.* 3. 412. Anemone nemorosa, flore maiore *C. B. P.* 176. Anemone seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro *Lin. sp.* 541. Anemone nemorosa id. Anemone 5ta *Dod.* 435.

79.

79. Ranunculus Breynius, Hahnenfuß.

Ranunculus Breynius *Crantz fasc.* II. *Stirp. Austr. p. N.* II.

80. Ranunculus aethiopicus, äthiopischer Hahnenfuß.

Ranunculus aethiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo virescentibus *Comm. Hort. Amstel.* Adonis fructibus depressis, foliis duplicato-ternatis ouatis serratis *Lin. sp.* 548. Adonis capensis id.

81. Ranunculus sceleratus, Froschpfeffer.

Ranunculus palustris, Apii folio, laeuis *Turn.* 291. *C.* B. *P.* 180. Ranunculus foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis *Lin. sp.* 551. Ranunculus sceleratus id. Ranunculus palustris flore minimo *I. B.* 3. 842. Ranunculus syluestris I. *Dod.* 426.

82. Ranunculus lanuginosus, wollichter Wasserhahnenfuß.

Ranunculus palustris, Apii folio, lanuginosus *Turn.* 291. *C. B. P.* 180. Ranunculus 2dus *Mathioli* 611. Ranunculus Sardous *Crantz fasc.* II. *Stirp. Austr. p.* 84.

83. Ranunculus Aconitifolius, weißer großer Berghahnenfuß.

Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore maiore *Turn.* 290. *C.* B. *P.* 182. Ranunculus foliis omnibus quinatis lanceolatis inciso - serratis *Lin. sp.* 551. Ranunculus Aconitifolius id. Ranunculus flore albo, alpinus, maior *I. B.* 3. *app.* 861. Ranunculus montanus IV. *Clus. Hist.* 236.

84. Sambucus racemosa, Gebirgholder, Hirschholder.

Sambucus racemosa rubra *Turn.* 606. *C.* B. *P.* 456. Sambucus racemis compositis ouatis, caule arboreo *Lin. sp.* 270. Sambucus racemosa id. Sambucus racemosa acinis rubris I. B. 1. 551. Sambucus montana racemosa *Lob. icon.* 163.

85. Solanum, Nachtschatten.

Solanum offic. acinis nigricantibus *Turn.* 148. *C.* B. *P.* 166. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ouatis dentato - angulatis, umbellis nutantibus *Lin. sp.* 186. Solanum nigrum id. Solanum hortense siue vulgare, acinis nigris I. B. 3. 608. Solanum hortense baccis nigricantibus *Dod.* 453.

86. Solanum spinosum arborescens, sodomitischer Apfel.

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum, nigricans, Borraginis flore,

foliis profunde laciniatis *Turn.* 149. Solanum caule aculeis recuruis, foliis sinuatis subtus tomentosis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis *Lin. sp.* 187. Solanum Sodomeum id.

87. Solanum bacciferum, baumichter Nachtschatten.

Solanum fruticosum bacciferum *Turn.* 149. *C. B. P.* 166. Solanum caule inermi fruticoso foliis lanceolatis repandis, umbellis sessilibus *Lin. sp.* 184. Solanum Pseudocapsicum id. Strychnodendros I. *B.* 3. 614. *Eyst.* 156. Pseudocapsicum *Dod.* 718.

88. Stramonium, Stech oder Dornapfel.

Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo *Turn.* 119. Solanum foetidum pomo spinoso oblongo, flore albo *C.* B. *P.* 168. Datura pericarpiis spinosis erectis ouatis *Lin. sp.* 179. Datura, Stramonium id. Stramonia altera maior, siue Tatura quibusdam *I. B.* 3. 624.

89. Stramonium rotundum, runder Stechapfel.

Stramonium fructu spinoso rotundo, flore albo simplici *Turn.* 118. Solanum Pomo spinoso rotundo, longo flore C. B. P. 168. Datura pericarpiis spinosis nutantibus globosis *Lin. sp.* 179. Datura, Metel id. Stramonia multis dicta, siue Pomum spinosum *I. B.* 3. 624. Stramonia *Dod.* 460.

90. Stramonium foetidum, stachlichter Dornapfel.

Stramonium ferox *Turn.* 119. Solanum foetidum Pomo grandiore spinosissimo H. R. Par.

91. Nux Vomica, Krähenaugen.

Strychnos foliis ouatis, caule inermi *Lin. sp.* 189. Strychnos, Nux vomica *id.* Caniram *Rheed. H. Malab.* 1. *p.* 71. *t.* 37.

92. Tagetes maximus, indianische Sammetblume.

Tagetes maximus rectus, flore simplici ex luteo pallido *Turn.* 488. I. B. 3. 100. Tanacetum africanum maius simplici flore *C. B. P.* 133. Tagetes caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris *Lin. sp.* 887. Tagetes erecta id. Flos africanus maior simplici flore *Taber.* 44.

93. Tagetes maximus multiflorus, große, goldgelbe, gefüllte Thunisblume.

Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato *Turn.* 488. I. B. 3. 100. Tanacetum siue Flos africanus maior, flore pleno *C.* B. P. 132. Flos africanus, maior, aureus, multiflorus *Taber.* 45.

94. Tagetes minor, kleine Thunisblume.

Tagetes indicus minor simplici flore, siue Caryophyllus indicus, siue Flos africanus *Turn.* 488. *I.* B. 3. 98. Tanacetum africanum seu Flos africanus minor *C.* B. P. 133. Tagetes caule subdiuiso *Lin. sp.* 887. Tagetes patula id. Flos africacanus minor, flore simplici *Taber.* 44.

95. Tagetes minor multiflorus, gefüllte Sammet oder kleine gefüllte Thunisblume.

Tagetes indicus minor, multiplicato flore *Turn.* 488. *I.* B. 3. 99. Tanacetum africanum siue Flos africanus minor, flore pleno *C.* B. *P.* 133. Flos africanus minor multiflorus *Taber.* 44.

96. Tagetes flore fistuloso, einfache, röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso *Turn.* 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso simplici *C.* B. *P.* 133.

97. Tagetes flore fistuloso duplicato, gefüllte, röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus flore fistuloso duplicato *Turn.* 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso pleno *C.* B. P. 133. Caryophyllus Mexicanus, alter, polyanthes fistuloso flore *Col. Part.* 2. 48.

98. Tagetes minimus, kleinste, seidenweiche Sammetblume.

Tagetes indicus minimus, flore sericea hirsutie obsito *Turn.* 489. Tanacetum africanum minimum, sericea hirsutie obsitum *C. B. P.* 133.

99. Caryophyllus indicus, kleine Thunisblume.

Tagetes indicus,flore aureo simplici,minor *Iames T. VI.* 126. Caryophyllus indicus flore aureo simplici, minor *Eyst.*

100. Taxus, Baum des Todes, Ifen, Taxusbaum.

Taxus *Turn.* 589. I. *B.* 1. 241. Taxus foliis approximatis *Lin. sp.* 1040. Taxus baccata id. Taxus *Dod.* 859.

101. Toxicodendron, dreyblätterichter, haariger Giftbaum.

Toxicodendron triphyllon, folio sinuato, pubescente *Turn.* 611. Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis angulatis pubescentibus *Lin. sp.* 266. Rhus, Toxicodendron id. Hederae trifoliae canadensi affinis planta, Arbor venenata quorundam *H. R. Par.*

Ver=

Verzeichniß
der Officinalnamen.

pag.
Abelmosch 405
Abies 380
Abrotanum 316
fylueftre 120
Abfinthium 420
alpinum 373
maritimum 421
montanum ibid.
ponticum 420
feriphium 421
Abutilon 182
Acacia 87
Acanthus 182
fylueftris ibid.
Acarna 131
Theophrafti 9
Acer maior 158
minor ibid.
Acetofella 50
lutea ibid.
Acetofa 25
hortenfis ibid.
Achmella 261
Aconitum Lycoctonum 444
Acorus verus 114
Adarachne 66
Adianthum album 203
americanum 196

pag.
Adianthum aureum 206
aureum tenuiffimum 359
nigrum 202
Adonium 275
luteum ibid.
rubrum ibid.
Aethiopis 369
Agaricus 235
Ageratum 436
Agnus caftus 315
Agrimonia 426
Aizooides minus dentata 447
Alaternus 159
Alcanna 161
Alcea 412
aegyptiaca 184
veficaria ibid.
Alchimilla 331
Alga 145
Alkekengi 256
Alliaria 135
Allium 3
fphaerocephalum 257
fylueftre 264
vrfinum 386
Alnus 159

Aloe

pag.
Aloe americana 218
hepatica ibid.
paluſtris 153
ſuccotrina 218
Alſine 25
chamaedryfolia 156
minima 380
ſerrato folio hirſutiori 214
triphyllos 156
Althaea 183
virginiana 186
Alypum 232
Alyſſoides 386
Alyſſon incanum 128
maius ibid.
Amaranthoides 196
Amaranthus 321
globoſus 196
maximus 322
tricolor ibid.
Ambroſia 401
Ammi maius 305
minus 302
Amomum 121
Ampelopraſum 4
Amygdalus 64
amara 316
mollior 64
lege No. 2 paruo fructu 64
Anagallis 401
foemina 402
lutea 357
Anagyris 445
Ananas 65
fructu pyramidato ibid.

pag.
Androſace 258
Androſaemum 338
Anemone 463
ſylueſtris 189
Anethum 115
Angelica 191
lucida ibid.
ſylueſtris maior 297
minor 295
Aniſum 116
ſemine minori ibid.
Anonis 25
lutea 387
Anſerina 17
Anthora 445
Antirrhinum 387
aruenſe ibid.
maius ibid.
Anthriſcus 264
Aparine 258
Aphaca 159
Apios 250
Apium dulce 4
hortenſe ibid.
macedonicum 5
paluſtre 259
pyrenaicum 445
Apocynum ibid.
venetum album 219
purpureum ibid.
Aquifolium 183
Aquilegia 381
alba ibid.
hortenſis ibid.
Aracus 143
Aralia 26
Arbor vitae 292
Arbutus 65

pag.
Archangelica 297
Arenaria 351
Argemone 196
Arisarum 333
latifolium alterum ibid.
Aristolochia fabacea 344
longa 280
Maurorum 333
rotunda 280
vulgaris ibid.
Armeniaca 66
minor ibid.
Armoracia 10
Arnica 453
Artemisia alba 26
rubra ibid.
Arundo 129
satiua ibid.
Arum 446
aethiopicum 447
maculatum album 446
nigrum ibid.
palustre 447
tenuifolium 334
Asarina 259
Asarum 219
Ascyron 352
Asparagus 26
palustris 27
syluestris 26
Asperugo 27
Asphodelus luteus 260
non ramosus ibid.
ramosus ibid.
Assa foetida 310
Aster atticus 388

pag.
Aster montanus luteus 159
Asteriscus 512
Astragalus 261
galegiformis 302
monspessulanus 160
Astrantia 220
Atractylis 389
Atriplex alba 27
maritima 28
portulacoides ibid.
rubra 27
syluestris 183
purpurascens ibid.
Aurantium 66
acri medulla 145
Auricula vrsi 334
alba ibid.
purpurea ibid.
Auellana 111
maxima 110
rubicunda ibid.
purgatrix 242
Auena 95
lege No. 2 alba ibid.
fatua 134
nuda 95
Azedarach 448

B

Balsamina alba 336
foemina 335
lutea 448
purpurascens 336
variegata ibid.
Balsamita 59
Barba caprae 336
Barbarea 57
Bardana 13

Bardana

pag.

Bardana minor 143
montana 297
Balaustium 173
Basilicum 50
maximum 407
minimum 50
Beccabunga 61
minor 62
Been album 46
Beidelzar 446
Belladona 448
Bellis 28
flore albo pleno 197
pleno variegato 198
rubro ibid.
fistuloso ibid.
lutea 428
maior 355
ramosa 334
Berberis 66
Beta alba 29
rubra 5
vulgaris 29
Betonica 402
Betula 261
Bistorta 6
alpina maxima 145
maior 6
Blattaria 316
Blitum album 29
rubrum ibid.
Boletus ibid.
cervi 14
fastigiatus 30
fuluus ibid.
orbicularis ibid.

pag.

Bonus Henricus 35
Borrago 30
flore albo 31
syluestris 199
Botrys ibid.
chamaedryoides 375
mexicana 199
Bouista 457
Branca ursina 59
Brassica 31
asporagodes 32
campestris alba 338
purpurea 337
capitata 32
cauliflora 67
caulorapa 32
fimbriata ibid.
maritima 39
rubra 31
capitata ibid.
sabauda ibid.
Bromus 96
Brunella 338
Bryonia 220
nigra ibid.
zeylanica ibid.
Buglossum 198
hispanicum 160
Bugula 338
hirsuta ibid.
Bulbocastanum 6
Bulbocodium 236
Bunium 264
Bupleurum 189
rigidum 190
Buphthalmum 133
tanacetifolium 426
Bursa pastoris 161

	pag.
Butomus	388
albus	ibid.
Buxus	221
arboreſcens	ibid.
C.	
Cacalia	145
Cacao	109
Cachrys	130
ungarica	7
Cakile	303
Calamintha	281
incana	282
montana	281
Pulegii odore	282
Calamus vulgaris	280
Calceolus	339
Calcitrapa	261
Calendula	282
aruenſis	ibid.
pallida	283
Campanula repens	7
perſicifolia	32
alba	33
tragopogifolia	8
Camphora	417
Camphorata	308
acuta	309
glabra	ibid.
Cannabis	449
ſterilis	448
Cannacorus	427
Capnoides	190
Capparis	67
Caprifolium	339
Cardamine	381
albo flore	ibid.
flore pleno	382

	pag.
Cardamindum	33
ampliori folio	ibid.
Cardamomum minus	115
Cardones	37
Cardiaca	283
Carduus benedictus	37
eriocephalus	67
eryngoides	9
haemorrhoidalis	328
Mariae	33
pratenſis	37
tuberoſus	328
Carica	73
Carlina	131
cauleſcens	132
ſylueſtris	131
Carota rubra	12
Carpinus	161
Carthamus	221
Carui	116
Caryophyllata	428
aquatica	323
montana	162
Caryophyllus aromaticus	117
flore ſimplici	403
indicus	469
maximus	403
minimus	323
minor	403
ſylueſtris	263
Caſcarilla	376
Caſſaua amara	457
Caſſia	221
braſiliana	ibid.
caryophyllata	120
lignea	119
Caſſina	296
*lege No.*36 iliaea	205

Caſſida

	pag.
Caſſida	340
alba	ibid.
Caſtanea	109
equina	191
Cataputia maior	243
minor	254
Cataria	283
Caucalis	263
paruo flore	ibid.
Cedrus	136
Celtis	323
Centaureum luteum	374
maius	375
minus	374
Centinodia	326
Cepa	9
alba	ibid.
aſcalonica	10
fiſſilis	34
longa	10
Cepaea	277
Cerafus acida	67
lege No. 22 acidiſſima	69
alba	68
aquea	ibid.
doranica	ibid.
hiſpanica	ibid
nigra	ibid.
racemoſa	403
Cerinthe	145
Ceruicaria	8
minor	7
nigra	273
Ceterach	197
Chaerefolium	34
ſylueſtre	288
Chamaebuxus	209

	pag.
Chamaedrys	375
alpina	162
fruteſcens	376
Chamaedrys minor	375
ſpuria foemina	214
Chamaelea	227
Chamaeleagnus	319
Chamaeleon niger	340
Chamaemorus	91
Chamaenerion	341
villoſum	ibid.
Chamaepitys	404
maior	ibid.
moſchata	ibid.
Chamaerubus	91
Chamomilla	303
foetida	309
romana	303
flore pleno	304
Chamaeſyce	250
villoſa	ibid.
Cheiri	286
Chelidonium maius	413
minus	52
Chenopodium	35
fragiferum	ibid.
China	299
Chinachina	376
Chondrilla	428
caerulea	391
Chriſtophoriana	449
americana	ibid.
Chryſanthemum	341
canadenſe	11
creticum	341
flore pleno	342
flore mixto	ibid.
ſegetum	429
Chryſocome	317

Chry-

pag.
Chryſoſplenium 429
Cicer 102
 flore rubeſcente ibid.
 nigrum ibid.
 ſylueſtre 129
Cichorium bulboſum 134
 criſpum 36
 ſatiuum ibid.
 ſylueſtre ibid.
 album 37
Cicuta 450
 aquatica ibid.
 minor ibid.
Cicutaria 449
 odorata 15
 rubra 288
Cinnamomum 119
Cinara 69
 aculeata ibid.
 ſylueſtris ibid.
Cineraria 285
Circaea 342
Ciſtus foemina 324
 mas ibid.
 ſalicifolius 268
Citrum 70
Citrullus 65
Clematis recta 451
Clinopodium 283
 montanum 200
 origani folio 405
Cneorum 248
Coccus polonicus 422
Coccognidium foemina 249
 maius 248
Cochlearia 38
 britanica 264
Coffée 110

pag.
Colchicum 451
Colocaſia 5
Colocynthis maior 222
 minor ibid.
 ſtriata 223
 turbinata ibid.
Colutea arboreſcens ibid.
Conferua 332
Contrayerua 296
Connoluulus argentea 225
 hederaceus ibid.
 maior ibid.
 minori ibid.
 minimus 317
 niger 304
 zeylanicus 224
Conyza caerulea acris 197
 maior 248
 media 323
 pulicaria 389
Corallina 317
Coriandrum 117
 teſticulatum 304
Coriaria 452
Coris caerulea 284
 purpurea 285
Cornus foemina 162
 hortenſis 70
 fructu albo ibid.
 rubro ibid.
Corona ſolis maxima 38
 imperialis 451
Coronilla 133
Coronopus 39
 ſerpentina 397
Corruda 27
Cortex winteranus 383
Cortuſa 335

Cortuſa

pag.
Cortuſa alba 335
 violacea ibid.
Coſtus nigra 70
Cotinus 163
Cotoneaſter 169
Cotula non foetida 304
Cotyledon 146
Cracca maior 142
 minor ibid.
Crataegus *lege No. 19.* 163
Crepitus lupi 457
Criſta galli 171
Crithmum 39
 maius 40
Crocus 200
Cruciata 405
Cubebae 117
Cucubalus 147
Cucumis 71
 albus ibid.
 aegyptiacus 72
 aſininus 226
Cucurbita 72
 aſpera 147
 lagenaria ibid.
 longa 72
 pyriformis 84
Cuminoides 133
Cuminum 118
Cupreſſus 376
 mas 377
Curcuma 427
Cuſcuta 429
Cyanus 413
 arboreſcens 352
 maior 342
Cyclamen 226
 hederaceum 227

pag.
Cydonia 73
 minor ibid.
 ſylueſtris 163
Cymbalaria 149
Cynocrambe 48
 mas ibid.
Cynogloſſum 452
 minus 323
Cynosbatos 90
Cyperoides 423
Cyperus eſculentus 11
 longus 422
 rotundus ibid.
Cytiſus 272
 ſpinoſus 413

D.

Dactylus 86
Damaſonium 163
Daucus alpinus 306
 creticus 289
 maritimus 265
 vulgaris 12
Delphinium 414
 hortenſe ibid.
 minore flore ibid.
Dens canis 12
 leonis minor 343
Dentaria 228
 pentaphyllos 343
Dentellaria 192
Dictamnus creticus 290
Digitalis 228
Dioſpyrus 205
Dipſacus 414
 ſatiuus 415
Doria 353

Doro-

	pag.
Doronicum	452
maximum	ibid.
radice Scorpii	453
Dorycnium	134
Draba	120
Dracontium	453
Dryopteris	318
Dulcamara	141
Duracina	85

E.

Ebulus	244
Echinopus	265
creticus	389
minor	265
Echium	201
minimum	45
Elatine	329
Elichryſon	279
Emerus	229
minor	ibid.
Endiuia	36
Enula	197
Ephedra	164
Ephemerum	357
Epimedium	148
Epithymum	429
Equiſetum	164
aquaticum	ibid.
Erica	415
alba	ibid.
baccifera	453
foliis tomentoſis	413
luſitanica	73
Erinacea	165
Eruca	40

	pag.
Eruca *lege No.*26 maior	202
paluſtris	385
ſylueſtris	40
Erucago	191
Eruum	103
minus	ibid.
Eryngium	265
foetidum	310
maritimum	266
nothum	258
Eryſimum	202
latifolium	ibid.
Eſtragon	24
Eſula	251
exigua	252
maior	ibid.
Euonymus	229
Eupatorium	430
Euphorbium	229
antiquorum	230
Euphraſia	415
caerulea	46
rubra	171

F.

Faba	103
Fabago	318
Fagopyrum	96
Fagus	111
Foeniculum	118
dulce	117
italicum	118
petraeum	266
ſylueſtre	454
Foenum graecum	103
Ferrum equinum	343

Ferrum

pag.
Ferrum germanicum 344
multisiliquosum ibid.
Ferula glauca 329
nodiflora 389
Filago 324
Filipendula 41
Filix 13
foemina ibid.
palustris 454
saxatilis 203
Flammula 450
Flos solis 38
glandifer 10
Passionis 148
Trinitatis 215
Fragaria 73
fructu albo 74
satiua ibid.
Frangula 230
Fraxinella 319
alba ibid.
Fraxinus 165
rotundifolia 231
Fritillaria crassa 447
Frumentum turcicum 98
Fumaria 430
lutea ibid.
bulbosa 345
solida 344
Fungus esculentus 41
vernus ibid.

G.

Galanga 119
Galbanum 308
Galega 296
flore albo ibid.
montana 396

pag.
Galega nemorensis 139
Galeopsis aculeata 346
lutea 345
palustris 346
spicata 345
Gallium 346
creticum 322
Genista 266
germanica 165
hispanica 231
vulgaris 227
Genista spartium 231
Genistella 267
Gentiana alba 431
asclepiadea 377
cruciata ibid.
punctato flore 432
purpurea 431
rubra 378
verna 430
Gentianella 377
alpina 431
Geranium africanum 306
Maluae folio 305
columbinum 348
moschatum ibid.
pratense 347
robertianum ibid.
sanguineum ibid.
triste 41
Gingidium 425
Gladiolus 184
Glans terrestris 14
Glaucium 454
Glaux 41
Globularia 348
Glyzyrrhiza 204
Glyzyrr-

pag.

Glyzyrrhiza echinata 203
 ſylueſtris 160
Gnaphalium purpureum 201
 ſuaue rubens ibid.
Goſſypium arboreum 216
 herbaceum ibid.
Gramen 267
 crucis 268
 dactylon 267
 floridum 412
 Mannae eſculentum 96
 alterum 97
 nodoſum 267
 pratenſe 268
 ſanguinarium 166
 triglochin 269
Grana Paradiſi 115
 Tilli 226
Gratiola 228
Guaiacana 325
 auguſtifolia ibid.
Guaiacum 296
Gummi arabicum 150

H.

Halimus 28
Harmala 135
Hedera arborea 232
 poetica ibid.
 terreſtris 199
Hedyſarum 349
Helenium indicum ramoſum 39
Helianthemum 349
Heliotropium ibid.
 ſupinum ibid.

pag.

Helleboraſtrum 455
Helleborine 350
 alba ibid.
 paluſtris ibid.
 purpurea ibid.
Helleborus albus 255
 album *lege No.* 143 nigrum 255
 Hippocratis 241
 hyemalis 233
 niger 232
 viridis 233
Hemionitis 432
Hepatica fontana 434
 nobilis 437
 flore pleno 436
Herba Britanica 283
Hermodactylus 233
Herniaria 416
 hirſuta ibid.
Hieracium echioides 42
 maculatum 204
 macrorhizon 269
 minus 416
 ſonchites 418
Hippolapathum 433
Hippomane 455
Holoſteum caryophyllaeum 332
Hordeum diſtichum 97
 hybernum ibid.
 murinum 166
 polyſtichum 97
Horminum 135
 ſylueſtre ibid.
Hyacinthus 269
 albus 390
 flore pleno 391

Hyacin-

pag.
Hyacinthus orientalis 390
purpureus ibid.
tuberoſus 148
Hydrocotile 351
Hyoſciamus 455
albus 456
Hyoſeris 42
Hypecoum 456
tenuius ibid.
Hypericoides 391
Hypericum 351
androſaemum 352
foetidum 310
Hypochaeris 42
Hyſſopus ibid.
graecorum 200

I.

Iacea 352
Iacobaea 353
Ialappa 234
lege No. 65 paruo flore ibid.
lege No. 63 purpurea ibid.
Iaſminum 311
Iberis 384
Imperatoria 297
Ipecacuahana 230
Iris florentina 205
noſtras 234
Iſatis 432
ſylueſtris ibid.
Iſchias 251
Iuncus 167
conglomeratus ibid.
Iuniperus 119
arbor 118

pag.

K.

Kali 285
herbacea 277
Kermes 423

L.

Lablab 107
rufum ibid.
Labruſca 180
Laburnum 227
Lachryma iob 270
Lactuca auſtriaca 43
capitata ibid.
criſpa 44
intybacea ibid.
romana 43
rubra 44
ſatiua 43
ſylueſtris 433
viroſa 417
Ladanum 324
Lagopus 327
Lamium 354
amplexicaule ibid.
foetidum ibid.
montanum 355
maculatum 346
Plinii 272
purpureum 345
Lampſana 44
Lapathum 433
criſpum ibid.
minimum ibid.
pariſienſe 45
ſanguineum 44
Lappula 34
Laſerpitium 311
Lathyrus latifolius 104

pag.
Lathyrus purpureus 104
ſatiuus albus ibid.
ſylueſtris ibid.
Lauandula 406
crenata ibid.
diſſecta ibid.
latifolia ibid.
tenuius diſſecta ibid.
Lauroceraſus 456
Laurus 45
alexandrina 276
latifolia 285
tinus 249
Ledum paluſtre 317
Lens maior 105
Lentes ibid.
Lenticula paluſtris 149
quadrifolia ibid.
Lentiſcus maſtix 192
peruuiana 355
Leontopodium 134
Leucoium album 285
bulboſum 236
triphyl. 481
Leuiſticum 302
Libanotis 311
Liguſticum aquilegiae folio 189
quorundam 115
Liguſtrum 384
Lilac 167
album 168
Liliaſtrum 391
Lilioaſphodelus 185
Liliohyacinthus ibid.
caeruleus 457
Lilionarciſſus 185
Lilium album 186
pag.
Lilium conuallium 407
purpureum 417
Limon 75
Limonium 355
Linnaea 262
Linagroſtis 168
Linaria 329
auriculata 356
minima ibid.
odorata ibid.
trifolia 329
Linoſyris 284
Linum 150
aruenſe 149
catharticum 235
ſylueſtre 136
Liquiritia 204
Lithoſpermum minus 270
nigrum 262
Lobelia 298
Lolium 454
Lonchytis aculeata 435
maior ibid.
Lotus haemorrhoidalis 330
odorata 120
Lunaria 361
biſcutata 293
Lupinus 105
luteus 392
ſylueſtris 105
Lupulus 46
foemina ibid.
Luteola 392
Lychnis alba 393
coronaria ibid.
rubra ibid.
punctata ibid.
laciniata 392
Lychnis

	pag.
Lychnis ſaxifraga	271
ſylueſtris	895
Lycium creticum	368
Lycoperſicon	75
Lycopodium	206
Lyſimachia lutea	395
purpurea	326
M.	
Mahaleb	132
Maiorana	46
oleracea	289
tenuifolia	47
Mala apiola	78
aethiopica	76
borsdorffiana	ibid.
curtipendula	ibid.
domeſtica	ibid.
praecocia	ibid.
ſylueſtris	77
Malus granata	88
Malua criſpa	186
roſea	357
rubra	358
flore pleno rubro	ibid
ſylueſtris	47
vulgaris	ibid.
Mandragora	458
foemina	ibid.
Manihot radice dulci	14
Manna calabrina	231
Marones	109
Marrubium album	286
aquaticum	168
creticum	287
nigrum	308
Martagon	186

	pag.
Matricaria	312
flore pleno	ibid.
odorata	ibid.
Matriſylua	426
Marum	409
creticum	286
verum	404
Mechoacana	224
Medica	271
Medicago	192
Medium	8
Dioſcoridis	161
Melampyrum	98
Melianthus	150
minor	ibid.
Melilotus	137
aegyptiaca	313
flore albo	137
Meliſſa	47
Melo	78
reticulatus	79
ſacharinus	ibid.
Melocactus	ibid.
Melongena	ibid.
incurua	ibid.
rotunda	80
Melopepo	ibid.
Mentha	424
aquatica	425
aruenſis	424
cardiaca	ibid.
criſpa	423
danica	425
gentilis	424
piperita	272
ſpicata	407
ſylueſtris	423
variegata	137

	pag.
Menthaſtrum ſpicatum	287
Mercurialis	48
foemina	ibid.
Meſpilus	80
aronia	81
domeſtica	80
Meum	288
Milium	98
album	99
ſolis	270
Millefolium	330
nobile	169
purpureum	330
Moldauica	313
alba	ibid.
Mollugo	347
Molucca	288
ſpinoſa	206
Moly	257
luteum	258
Theophraſti	257
Momordica	49
zeylanica	358
Morſus diaboli	212
ranae	148
Morus	81
alba	319
Moſcatellina	359
Muſa	81
Muſcari	236
Muſcipula	394
alba	ibid.
rubra	ibid.
Muſcus arboreus	169
terreſtris	170
Mutellina	313
Myagrum	129
Myoſotis	407

	pag.
Myoſotis incana	49
Myoſurus	174
Myriophyllum	358
Myrrhis	49
Myrtillus	94
Myrtus	170
minor	ibid.
N.	
Napellus	444
Napobraſſica	6
Napus	15
ſylueſtris	298
Narciſſus	236
albidus	237
flauus	ibid.
plenus	ibid.
flore pleno	ibid.
Naſturtium	49
aquaticum	57
ſylueſtre	136
verrucoſum	50
Nerium	458
album	ibid.
Nicotiana	238
anguſtifolia	ibid.
minor	ibid.
Nidus auis	138
Nigella	206
cretica	207
damaſcena	319
ſatiua	207
Nigellaſtrum	312
Noſtoc	359
Nummularia	384
Nux auellana	110
caballina	111
iuglans	ibid.

Nux

	pag.
Nux moſchata	120
vomica	467
Nymphaea alba	151
lutea	ibid.
minor	ibid.
Nymphoides	ibid.

O.

Ochrus	106
Ocimaſtrum	392
Odontitis lutea	190
Oenanthe	273
apii folio	ibid.
viroſa	458
Oleaſtrum	170
Olibanum	340
Oliua	82
oblonga	81
Oliuulae	82
Olſnitium	194
Omphalodes	152
Onagra	360
Onobrychis	138
Ophiogloſſum	360
Ophris bifolia	360
trifolia	ibid.
Opulus	239
flore globoſo	239
Opuntia	82
Orchis maior	16
morio mas	361
foemina	360
odorata	361
Oreoſelinum minus	273
Origanum	289
creticum	290
minus	ibid.
Ornithogalum	16

	pag.
Ornithogalum ſpicat.	138
Ornithogalum vmbell.	16
Ornithopodium	274
tuberoſum	ibid.
Orobanche	307
Orobus tuberoſus	17
Oruala	211
Oryza	99
Oſmunda	361
Oxalis mont. maxima	144
ouina	ibid.
Oxyacantha	81
Oxycedrus	422
Oxycoccus	84

P.

Paliurus	207
Panax coſtinum	435
Pancratium monſpeſſulanum	237
Panicum germanicum	100
purpur.	ibid.
italicum	ibid.
Papauer album	459
minus	207
nigrum	459
rhoeas	208
Parietaria	187
Paris	240
Parnaſſia	435
Paronychia	170
Paſſulae minores	93
Paſtinaca	17
echinophora	12
lutea	11
marina	13
ſylueſtris	17
tenuifolia	11
Pedicularis alba	362

pag.

Pedicularis lutea 171
palustris 362
purpurea ibid.
Pelecinus 274
Pentaphyllum 379
rubrum 171
Peplus 252
Pepo 84
oblongus ibid.
Perchepier 380
Perfoliata 338
Periclymenum 339
Periploca 459
Perſica 84
amygdalina 86
cydoniaria 85
iuglandina ibid.
Magdalenae 86
praecocia 85
regia 86
rubra 85
Perſicaria amphibia 362
mitis 139
non maculoſa ibid.
vrens ibid.
Peruinca 363
alba ibid.
Pes anſerinus 310
cati 201
Petaſites 298
albus 299
Petroſelinum 4
criſpum 5
Peucedanum 208
Phalaris 96
Phallangium 396
ramoſum 397

pag.

Phaſeolus 106
italicus 107
Phaenix 166
Phellandrium 364
Phlomis 331
Phyllon 395
foeminificum ibid.
Phyllyrea anguſtifolia 172
latifolia ibid.
vulgaris 173
Phytolacca 459
mexicana 460
Picea 379
Piloſella 343
Pimpinella alba 295
minor ibid.
nigra 300
ſanguiſorba 51
laeuis ibid.
maior ibid.
ſaxifraga 292
Pinguicula 364
Pinus 385
ſatiua 111
Piper indicum 116
longum 121
nigrum ibid.
Piperitis 45
Piſa aruenſia 107
cortice eduli 108
cordata 38
maiora 107
quadrata 108
viridia 107
vmbellata 108
Piſtacia 112
Piſtolochia 281
Pityuſa 250

Plantago

pag.
Plantago aquatica 461
cretica 314
lanceolata 378
latifolia ibid.
media ibid.
Platanus 397
Pneumanthe 431
Poeonia 408
foemina ibid.
mas ibid.
Polemonium 364
album ibid.
Polium 290
album 291
creticum 293
Polygala 208
alba 209
caerulea ibid.
purpurea ibid.
maior purpurea ibid.
alba ibid.
Polygonatum angustif. 152
Polygonum minus 321
tenuifolium ibid.
Polypodium 436
angustifolium 365
Polytrichum 213
Poma anisi 78
castania ibid.
passipoma 77
rambura ibid.
renetica ibid.
alba ibid.
Populago 460
minor ibid.
multiflora ibid.
Populus alba 365
nigra ibid.
tremula ibid.

pag.
Porrum 18
sectiuum 34
syluestre 397
Portulaca 52
flauescens ibid.
syluestris ibid.
Potamogeton 366
crispum 367
pennatum 366
serratum ibid.
splendens ibid.
Primula veris 408
veris inodora 274
acaulos 408
Pruna brignola 87
S. Catharinae 88
damascena 86
nostratia 88
hungarica 87
mirabilia ibid.
rubicund. max. ibid.
Pseudacorus 383
Pseudo - acacia 241
Pseudoasphodelus 363
Pseudocytisus 413
Pseudodictamnus 291
Pseudohepatorium 337
Pseudo - rhabarbarum 235
Psyllium 152
Dioscoridis 153
supinum ibid.
Ptarmica 192
Pulegium 287
ceruinum ibid.
Pulmonaria angustifol. 210
arborea 205
gallica 204
maculosa 52
Pulsatilla 193

pag.
Punica fructu dulci 88
fyluestris 173
Pyra bergamotta 88
Ioannina 90
liquefcentia ibid.
mofchatellina 89
pompeyana ibid.
fatiua fructu aesti-
vo ibid.
fyluestris ibid.
Pyracantha 168
Pyrethrum 193
vmbelliferum ibid.
Pyrola 367
ferratifolia ibid.

Q.

Quadrifolium 371
Quamoclit 320
minima 367
Quercus 112
foliis muricatis 173
non lanugin. 174
gallam ferens 173
longis pediculis 112
Quinquefolium album 379
fragiferum 172

R.

Ranunculus aconitifol. 465
acris 462
acris maculatus 461
aquatilis 463
aethiopicus 464
breyninus ibid.
dulcis 53
hederaceus 461
lanceol. maior 462
lanuginofus 464

pag.
longifolius 462
fceleratus 464
tuberofus 461
Rapa 18
oblonga ibid.
Raphanus ibid.
aquaticus 21
maior 19
niger ibid.
Rapistrum 57
album 140
aquaticum 21
foliis integris 277
monofpermon 385
Rapunculus efculentus 7
fpicatus 19
Refeda 140
Rhabarbarum monach. 234
verum 241
Rhagadiolus 275
Rhamnoides 326
Rhamnus 175
albus 368
Rhaponticum 241
Rhodia radix 401
Rhus virginianum 121
Ricinus americanus 242
Ricinus medius 243
Ribes albus 74
nigrum 390
ruber 74
Ros folis 210
folio oblongo ibid.
Rofa alba 244
de Hiericho 293
milefia 175
mofchata alba 244
plena 243

Rofa

pag.
Rosa pallida 243
purpurea ibid.
rubra 175
Rosmarinus 53
spontaneus 409
syluestris 162
Rubeola 140
Rubia arborescens 276
cynanchica 140
tinctorum 141
Rubus 91
fructu caesio 90
idaeus 92
albus 91
Ruscus 276
Ruta 314
*lege No.*61 muraria 211
syluestris 314
tenuifolia ibid.

S.

Sabdariffa 184
Sabina 291
mas 292
Sacharum 122
Sagitta angustifolia 174
Sagitta maior 175
minor 174
Sagou 72
Salicornia 292
Saluia hispanica 54
maior 53
minor 54
syluestris 132
Salix alba 176
minor ibid.
rubens ibid.

pag.
Sambucus 92
racemosa 465
Samolus 54
Sanamunda glabra 247
kali foliis ibid.
Sanicula 368
Santolina 320
Saponaria 137
Sassafras 298
Sassaparilla 299
Satureia 54
montana 262
Satyrium 15
Saxifraga alba 277
Mathioli 416
Scabiosa 211
cretica 369
glabra 212
minor ibid.
pratensis 369
Scamonea cretica 240
monspeliana ibid.
Scamoneum 224
Scandix 55
italica ibid.
Scariola 36
Schaenanthus 408
Scirpus 177
Sclarea 314
hispanica 417
Scolopendrium 434
Scolymus maculatus 19
Scoparia 428
Scorditis 283
Scordium 132
Scorodoprasum 3
Scorodothlaspi 193
Scorpioides 398

	pag.
Scorpioides aſperum	398
Scorzonera	20
neruoſa	ibid.
purpurea	ibid.
Scrophularia aquatica	141
nodoſa	331
Sebeſten	146
Secale	100
vernum	101
Securidaca	425
Sedum acre	385
africanum	146
luteum non acre	177
maius	153
minus	56
album	55
ſerratum	176
tridactylites	54
Selinum montanum	259
Semen Cinae	316
Senecio	56
Senega radix	210
Senna alexandrina	245
italica	244
Serpentaria	228
Serpillum	56
citratum	57
Serpillum maius purp.	56
Serratula	353
Seſamoides paruum	247
Seſamum	200
Seſeli	306
aethiopicum	402
maſſilienſe	305
pratenſe	302
Sideritis	177
hirſuta	ibid.
Sigillum Salomonis	240

	pag.
Siliqua dulcis	92
Siliquaſtrum	178
Simaruba	325
Sinapi	122
album	ibid.
Siſarum	21
Siſon	307
Siſyrinchium	ibid.
minus	ibid.
Sium	58
lege No. 145 lati- folium	ibid.
lege No. 48 ſege- tale	141
Smilax	299
Smyrnium	21
creticum	292
Solanum	465
bacciferum	466
eſculentum	22
ſpinoſum	465
verticillatum	256
Soldanella	223
alpina	370
Solidago ſaracenica	353
ſaracenica latif.	372
Sonchus	43
aſper	437
laciniatus	ibid.
laeuis	58
Sophia chirurgorum	370
Sorbus	92
aucuparia	178
domeſtica	71
torminalis	ibid.
Sorghum	99
album	ibid.
nigrum	ibid.

Spargan-

pag.
Sparganium 398
ramoſum ibid.
Spartium 245
Speculum veneris 8
Spelta 101
Spergula 219
Spica celtica 300
Spina alba 130
flore albo 131
ceruina 242
lutea 19
ſolſtitialis 427
Spinacia 59
fragifera 35
nobilis 59
ſterilis ibid.
Spiraea 178
Squamaria 332
Squilla 239
alba ibid.
Stachys 292
italica 293
Staphiſagria 227
Staphylodendron 112
Statice 178
flore albo 179
minor ibid.
Stoebe ſalmantica 325
Stoechas citrina 318
latifolia ibid.
neapolitana 317
purpurea 409
Stramonium 466
foetidum 467
rotundum 466
Styrax 212
Suber anguſtifolium 179
latifolium ibid.

pag.
Sumach 121
Symphytum 154
foemina ibid.
flore caeruleo ibid.
tuberoſum 370

T.

Tagetes maximus 467
multifl. ibid.
minor 468
multifl. ibid.
flore fiſtuloſo ibid.
apl. ibid.
minimus 469
Tamarindus 245
Tamariſcus 437
gallica 438
Tamnus 278
baccifera ibid.
Tanacetum 315
criſpum ibid.
Taraxacon 40
Tartonraire maſſilienſ. 247
Taxus 469
Telephium 327
minus 332
purpureum 328
ſcorpioides 396
Terracrepola 58
Tertianaria 374
Teſticulus hircinus 15
Teucrium 214
montanum 291
Thalictrum 245
canadenſe 371
glaucum 246
Thapſia ibid.
foetida ibid.

Thapſia

pag.
Thapſia ſalmanticenſis 246
Thée 213
Thlaſpi 194
creticum 142
vulgatius 194
Thora 463
minor ibid.
Thymbra legitima 410
vera ibid.
Thymaelaea monſpel. 248
Thymus 60
creticus ibid.
durior ibid.
inodorus 180
Thyſſelinum 249
Tilia 411
minor ibid.
Tinus 250
luſitanica 249
Tithymalus amygdal. 254
arboreus ibid.
characias 253
dulcis 251
myrſinites 253
platyphyllos ibid.
ſoliſequus 252
Tordylium 60
Tormentilla 326
alpina 327
Torna ſolis 368
Toxicodendron 469
Tragacantha 154
Tragopogon 22
hortenſe ibid.
minus ibid.
Tragorigonum cretic. 410
Tragum 270
Tribulus aquaticus 113

pag.
Tribulus terreſtris 399
Trifolium bituminoſ. ibid.
corniculatum 357
fibrinum 384
haemorrhoidale 330
pratenſe 418
album ibid.
rubens 327
Tripolium 260
minus 261
Triticum 101
Trollius flos 455
Tubera 23
Tuberaria 166
Tulipa alba 23
lutea ibid.
rubra ibid.
Tunicae flores 402
Turpethum 224
Turritis 320
Tuſſilago 61
Typha maior 371
minor ibid.

V.

Vaccaria 271
Vaccinium rubrum 93
Valeriana hortenſis 419
paluſtris minor ibid.
ſylueſtris ibid.
Valerianella 61
Vanilla 117
Veratrum ſtiriacum 233
Verbaſcum 155
album ibid.
alpinum 213
album ibid.
foemina 155
nigrum ibid.

Verbena

pag.
Verbena 411
supina ibid.
Verbesina 337
Veronica 215
foemina 215
saxatilis 180
spicata 215
Viburnum 92
Vicia 108
alba 108
Victorialis 386
rotunda 184
Vincetoxicum 388
Viola 255
aquatica 148
lunaria 14
oblonga 271
matronalis 382
alba ibid.
plena ibid.
purpurea
plena 383
Virga aurea 373
Viscago 394
Viscus quercinus 255
Visnaga 266
Vitalba 451
Vitis 93
idaea magna 93
Vlmaria 372
Vlmus ibid.
montana ibid.
Vmbilicus veneris 147
Vnifolium 370
Vrtica 62

pag.
Vrtica minor 278
pilulifera ibid.
Vsnea 167
Vua vrsi 279
crispa 75
maior ibid.
marina 164
Vulneraria 373
purpurascens ibid.
Vuluaria 309
Vuularia 276

X.

Xeranthemum 180
Xeranthemum album 181
plenum ibid.
purpureum plenum ibid.
Xiphion 187
flore lacteo ibid.
Xylosteum 222
Xyris 311

Y.

Yucca gloriosa 23

Z.

Zacintha 62
Zea Briza 98
Zedoaria 119
Zeopyrum 101
Zinziber 115
Ziziphus 94
Zygis 409

Ver-

Verzeichniß
der Turnefortischen Namen.

	pag.
Abies	279. 380.
Abrotanum	24. 316. 420.
Abſinthium	279. 373. 420. 421.
Abutilon	182
Acanthus	ibid.
Acer	144. 158.
Acetoſa	25. 144.
Aconitum	444. 445.
Adiantum	196
Agrimonia	426.
Alaternus	159.
Alcea	412.
Alchimilla	321. 331. 380. 422.
Alga	145. 332.
Alkekengi	256
Allium	3. 4. 257. 386.
Alnus	159.
Aloe	218.
Alſine	25. 219. 332. 412.
Althaea	182
Alyſſon	128. 129. 380. 386
Amaranthus	321. 322
Amaranthoides	169
Ambroſia	401
Ammi	258. 302.
Amygdalus	64. 316
Anacampſeros	327. 328. 332. 401.
Anagallis	401. 402.
Anagyris	445.
Ananas	65
Anblatum	332.
Androſace	258.
Androſaemum	333.
Anemone	189.
Anethum	115
Angelica	115. 189. 295. 302.
Anguria	65.
Anonis	387
Antirrhinum	ibid.
Aparine	258. 322. 426.
Aphaca	159.
Apium	4. 5. 116. 259. 445
Apocynum	219. 445. 446
Aquilegia	381
Aquifolium	183
Aralia canadenſis	26

pag.
Arbutus 65. 66.
Argemone 196
Arisarum 333
Aristolochia 280. 281. 333
Armeniaca 66
Artemisia 26
Arum 5. 334. 446. 447
Arundo 129
Asarina 259
Asclepias 388. 447
Asparagus 26. 27.
Asperugo 27
Asphodelus 260
Asplenium 197
Aster 159. 197. 260. 261. 323. 334. 388.
Asteriscus 412
Astragalus 129. 160
Astrantia 220
Atriplex 27. 28
Auena 95
Aurantium 66. 145
Auricula 334. 335
Azederach 448

B.

Ballote 308
Balsamina 335. 336. 448.
Barba caprae 336
Belladona 448
Bellis 28. 197. 198
Berberis 66
Beta 5. 29.
Betonica 130. 402
Betula 261
Bidens 337
Bistorta 6. 145
Blattaria 316

pag.
Blitum 29
Boletus 29. 30.
Borrago 30. 31.
Brassica 6. 31. 32. 67. 338
Brunella 338
Bryonia 220
Buglossum 160. 161. 198. 199. 262. 323.
Bugula 338.
Bulbocastanum 6
Buphthalmum 426
Bupleurum 189. 190. 338. 402.
Bursa Pastoris 161
Butomus 388
Buxus 221

C.

Cacalia 145
Cacao 109
Cachrys 7. 130
Cakile 303
Calamintha 199. 262. 281. 282.
Calceolus 339
Caltha 282. 283
Campanula 7. 8. 32. 33. 261. 262.
Cannabis 448. 449.
Cannacorus 427.
Capnoides 190.
Capparis 67
Caprifolium 339
Capsicum 116
Cardamindum 33
Cardamine 381. 382
Cardiaca 283

Carduus

	pag.
Carduus	9. 33. 130. 131. 262. 427.
Carlina	9. 131.
Carpinus	161
Carthamus	221. 340.
Carui	116
Caryophyllata	162. 323. 428.
Caryophyllus	117. 263. 328. 402. 403.
Caſſia	221.
Caſſida	340. 374.
Caſtanea	109
Cataria	283
Caucalis	34. 263
Cedrus	340. 422
Celtis	323
Centaurium	374. 375
Cepa	9. 10. 34. 264
Ceraſus	67. 68. 69. 132. 403
Cerinthe	145
Chamaedrys	132. 375. 376. 404.
Chamaeceraſus	222
Chamaenerion	341
Chamaepitys	404
Chamelaea	222
Chamaemelum	303. 304. 309.
Chaerophyllum	34. 449.
Chelidonium	413
Chenopodium	35. 183. 199. 309. 310. 428
Chondrilla	428
Chriſtophoriana	449
Chryſanthemum	341. 342. 428. 429
Chryſoſplenium	429

	pag.
Cicer	102
Cichorium	36. 37
Cicuta	450
Cinara	37. 69. 70
Circaea	342
Cirſium	328
Ciſtus	324
Citreum	70
Clematitis	450. 451
Clinopodium	200. 283. 405
Cnicus	37
Cochlearia	10. 38. 264
Colchicum	451
Colocynthis	222. 223.
Colutea	223
Conuoluulus	223. 224. 225. 317.
Conyza	284
Corallina	317
Coriandrum	117. 304
Corindum	38
Coris	284. 285
Cornus	70
Corona ſolis	10. 11. 38. 39.
Corona imperialis	451
Coronilla	133. 226
Coronopus	39
Corylus	110. 111
Cotinus	163
Cotula	133
Cotyledon	146. 147
Crambe	39
Crataegus	71. 163.
Crithmum	39. 40
Crocus	200.
Cruciata	405
Cucubalus	147
Cucumis	71. 72. 226.

	pag.
Cucurbita	72. 147.
Cuminoides	133
Cupressus	376. 377.
Cuscuta	429
Cyanus	342. 313
Cyclamen	226. 227
Cydonia	73. 163
Cynoglossum	452
Cyperus	11. 422
Cytiso - genista	227
Cytisus	ibid. 413

D.

Damasonium	163
Daucus	11. 12. 264. 265
Delphinium	227. 414
Dens canis	12
Dens leonis	40. 143
Dentaria	228. 343
Digitalis	200. 228
Dipsacus	414. 415
Doronicum	452
Dorycnium	134
Dracunculus	228

E.

Echinophora	12. 13
Echinopus	265. 389
Echium	201
Elichrysum	ibid. 317. 318
Emerus	229
Empetrum	73. 453
Ephedra	164
Epimedium	148
Equisetum	164
Erica	415
Erinacea	165
Eruca	40. 202
Erucago	191

	pag.
Ervum	103
Eryngium	310. 265
Erysimum	202
Euonymus	229
Eupatorium	430
Euphrasia	415

F.

Faba	103
Fabago	318
Fagus	111
Fagopyrum	96. 304
Ferrum	343. 344
Ferula	305. 329. 389
Filago	134. 324
Filicula	202. 203
Filipendula	41
Filix	13. 318. 454
Foeniculum	117. 118. 266. 305. 416. 454
Foenum	103
Fragaria	73. 24
Frangula	230
Fraxinella	319
Fraxinus	165. 231
Fumaria	344. 345
Fungus	41

G.

Galega	296
Galeopsis	345. 346
Gallium	ibid. 347
Genista	165. 231. 266
Genistella	267
Gentiana	377. 378. 430. 431. 432
Geranium	41. 305. 306. 347. 348
Gladiolus	184

I i Glaucium

pag.

Glaucium 454
Glaux 41
Globularia 232. 348
Glycyrrhiza 203. 204
Gramen 96.134.166.267.
268.459.
Granadilla 148
Grossularia 74.75.390.
Guaiacana 325

H.

Harmala 135
Hedera 232
Hedysarum 349
Helianthemum 166. 268.
349
Heliotropium 349
Helleborine 350
Helleborus 232. 455
Hemionitis 432
Hermodactylus 233
Herniaria 351. 416
Hesperis 135. 382
Hieracium 42.204.269.416
Hippocastanum 191
Hippomane 455
Hordeum 97. 98
Horminum 135. 417
Hyacinthus 148. 269. 390
Hydrocotyle 351
Hyosciamus 455. 456
Hypecoon 456
Hypericum 310. 351. 352
391
Hyssopus 42

I.

Iacea 325. 352. 353
Iacobaea 285. 353
Ialappa 234

pag.

Iasminum 311
Ilex 423
Imperatoria 191. 297
Iris 205. 234. 311. 383
Isatis 432
Iuncago 269
Iuncus 167
Iuniperus 118. 119

K.

Kali 270. 285
Ketmia 184. 185. 405

L.

Lachryma 270
Lactuca 43. 44. 391. 417
Lamium 354. 355
Lampsana 44
Lapathum 44 45 234.235.
383. 433. 434
Lappa 13. 297
Larix 136. 235
Laserpitium 311. 315
Lathyrus 14. 104
Lauandula 406
Laurocerasus 456
Laurus 45. 285
Lens 105
Lentiscus 192
Lepidium 45.120.136. 384
Leucanthemum 355
Leucoium 285. 286.
Lichen 205
Ligusticum 306
Ligustrum 384
Lilac 167
Liliastrum 391
Lilio - asphodelus 185
Lilio hyacintus 185. 457

Lilio

pag.

Lilio - Narciſſus 185
Lilium 186. 407. 417
Limon 75
Limonium 355
Linagroſtis 168
Linaria 149. 329. 356
Lingua 434
Linum 136. 149. 150. 235
Lithoſpermum 45. 46. 270
Lonchitis 435
Lotus 330. 357
Lunaria 14. 271 361
Lupinus 105. 392
Lupulus 46
Luteola 392
Lychnis 46. 137. 271. 312. 392. 393. 394. 395
Lycoperdon 457
Lycoperſicon 75. 76
Lycopus 168
Lyſimachia 357. 384. 395

M.

Maiorana 46. 47. 286
Malua 47. 186. 357. 358
Malus 76. 77. 78
Manihot 14. 457
Mandragora 458
Marrubium 286. 287
Matricaria 312
Mays 98
Medica 271
Medicago 192. 272
Melampyrum 89
Melianthus 150
Melilotus 120. 137. 313
Meliſſa 47. 272
Melo 78. 79

pag.

Melocactus 79
Melongena ibid. 80
Melopepo ibid.
Mentha 137. 287. 407. 423. 424. 425
Menyanthes 384
Mercurialis 48. 394
Meſpilus 80. 81. 168. 169. 205
Meum 288
Milium 98. 99
Millefolium 169. 330
Moldauica 313
Molucca 206. 288
Momordica 9. 358
Morus 81. 319
Moſchatellina 359
Muſcari 236
Muſcus 170. 206. 359
Myoſotis 49. 407.
Myrrhis 15. 49. 288. 289
Myrtus 170

N.

Napus 15. 298
Narciſſo - Leucoium 236. 418
Narciſſus 236. 237
Naſturtium 49. 50
Nerion 458
Nidus auis 138
Nicotiana 238
Nigella 206. 207. 319
Nux 111
Nymphaea 151
Nymphoides ibid.

O.

Ochrus 106

pag.

Ocimum 50. 407
Oenanthe 273. 458
Olea 81. 82. 170
Omphalodes 152
Onagra 360
Onobrychis 138
Ophioglossum 360
Ophris ibid
Opulus 239
Opuntia 82. 83
Orchis 15. 16. 360. 361
Oreoselinum 273
Origanum 289. 290
Ornithogalum 16. 138. 239
Ornithopodium 274. 396
Orobanche 307
Orobus 17. 139. 396
Oryza 99
Osmunda 361
Oxycoccus 84
Oxys 50. 51

P.

Paeonia 408
Paliurus 207
Panicum 100
Papauer 207. 208. 459
Parietaria 187
Paris 240
Parnassia 435
Paronychia 170
Pastinaca 17. 435
Pedicularis 171. 362
Pelecinus 274
Pentaphyloides 17. 171
Pepo 84
Periploca 240. 459
Persica 84. 85. 86
Persicaria 139. 362

pag.

Peruinca 363
Petasites 298. 299
Peucedanum 208
Phalangium 363. 396. 397
Phaseolus 106. 107
Phellandrium 313. 364
Phillyrea 172. 173
Phlomis 331
Phytolacca 459. 460
Pimpinella 52
Pinguicula 364
Pinus 111. 365
Pisum 107. 108. 188
Plantago 314. 378. 397
Platanus ibid.
Plumbago 192
Polemonium 364
Polium 290 291
Polygala 208. 209
Polygonatum 152. 240
Polygonum 326
Polypodium 365. 435
Populago 460
Populus 365
Porrum 18. 397
Portulaca 52
Potamogeton 366. 367
Primula 274. 408
Prunus 86. 87. 88
Pseudo acacia 241
Pseudo dictamnus 291
Psyllium 152. 153
Ptarmica 192. 436.
Pulmonaria 52. 210
Pulsatilla 193
Punica 88. 173
Pyrethrum 193
Pyrola 367
Pyrus 88. 89. 93

Q.

pag.

Q.

Quamoclit 320. 367
Quercus 112. 173. 174
Quinquefolium 379

R.

Ranunculus 52. 53. 174. 175. 241. 275. 436. 437. 461. 462. 463. 464
Rapa 18
Raphaniſtrum 140
Raphanus 18. 19
Rapiſtrum 385
Rapunculus 19
Reſeda 140
Rhabarbarum 241
Rhagadiolus 275
Rhamnoides 326
Rhamnus 175. 242. 368
Rhus 121
Ricinoides 242. 368
Ricinus 243
Ros 210
Roſa 90. 175. 243. 244
Roſmarinus 53. 408
Rubeola 140
Rubia 141. 276
Rubus 90. 91. 92
Ruſcus 276
Ruta 211. 314

S.

Salicaria 326
Salicornia 292
Salix 176
Saluia 54. 211
Samolus 54

pag.

Sambucus 92. 244
Sanicula 368
Santolina 320
Satureia 54
Saxifraga ibid. 176. 277
Scabioſa 211. 212. 369
Scandix 55
Scirpus 177
Sclarea 314. 396
Scolymus 19
Scorpioides 398
Scorzonera 20
Scrophularia 141. 331
Secale 100. 101
Securidaca 425
Sedum 55. 56. 153. 385. 177. 277
Senecio 56
Senna 244
Serpillum 56. 57
Sideritis 177
Siliqua 92
Siliquaſtrum 178
Sinapi 21. 57. 122. 277
Siſarum 21
Siſymbrium 21. 57. 370. 385.
Siſyrinchium 307
Sium 58. 307. 141
Smilax 299. 370
Smyrnium 21. 292
Solanum 22. 141
Soldanella 320
Sonchus 58. 418. 437
Sorbus 92. 178
Sparganium 398
Spartium 59. 245
Spinacia 59
Spiraea 178

	pag.
Stachys	292. 293
Staphylodendron	112
Statice	178. 179
Stoechas	409
Stramonium	466. 467
Styrax	212
Suber	179
Symphytum	154. 370

T.

Tagetes	467. 468. 469
Tamarindus	245
Tamariſcus	437. 438
Tamnus	278
Tanacetum	59. 315
Taxus	469
Terebinthus	112
Teucrium	293
Thalictrum	245. 371
Thapſia	246. 425
Thlaſpi	142. 193. 194 293
Thlaſpidium	293
Thymbra	409. 410.
Thymus	60. 180
Thymelaea	247. 248 249
Thyſſelinum	149. 249
Thuya	294
Tilia	411
Tinus	249. 250
Tithymalus	250. 251. 252. 253. 254
Tordylium	60
Tormentilla	326. 327
Tragacantha	154
Tragopogon	22
Tragoſelinum	294. 300.
Tribulus	399
Trichomanes	213

	pag.
Trifolium	327. 399. 418
Triticum	18. 105
Tribuloides	113
Tubera	23
Tulipa	ibid.
Turritis	320
Tuſſilago	61
Typha	374

V.

Valeriana	300 419
Valerianella	61
Verbaſcum	ibid.. 155. 213
Verbena	411
Veratrum	255
Veronica	61. 62. 156. 180. 214. 215.
Vicia	108. 142
Viola	215. 255
Virga	372. 373
Viſcus	255
Vitex	315
Vitis	93. 94. 180
Vlmaria	372
Vlmus	ibid.
Vrtica	62. 278
Vua	279
Vulneraria	373

X.

Xanthium	143
Xeranthemum	180. 181
Xiphon	187
Xylon	216

Z.

Zacintha	62
Ziziphus	94

Ver=

Verzeichniß der Linnäischen Namen.

pag.

Acanthus 182
Acer 158
Achillea 169. 192. 330. 331. 436.
Aconitum 444. 445
Acorus 115
Acrostium 203
Actaea 449
Adianthum 196
Adonis 241. 275. 464
Adoxa 359
Aegopodium 295
Aesculus 191
Aethusa 450
Agaricus 41
Agaue 218
Agrimonia 426
Agrostema 312. 393
Aiuga 338
Alcea 357
Alisma 163. 461
Allium 3. 4. 9. 10. 18. 34. 257. 258. 264. 386. 397
Aloe 218
Alsine 25
Althaea 183
Alyssum 128
Amaranthus 29. 322
Amaryllis 185
Ambrosia 401
Ammi 302

pag.

Amomum 115
Amygdalus 64. 84
Anagallis 401
Anagyris 445
Anastatica 293
Anchusa 160. 198
Andropogon 405
Androsace 258
Anemone 189. 193. 436
Anethum 115. 118
Angelica 191. 297
Anthemis 133. 193. 303. 304. 309. 426
Anthericum 363. 396. 397
Anthyllis 165. 373
Antirrhinum 149. 259. 329. 356. 387
Aphanes 380
Apium 4. 459
Apocynum 219
Aquilegia 381
Aralia 26
Arbutus 65. 279
Arctium 13
Argemone 197
Aristolochia 280. 281
Arnica 452. 453
Artemisia 24. 26. 316. 373. 420. 421
Arum 5. 228. 333. 334. 446
Arundo 129

pag.

Afarum 219
Afclepias 388. 446
Afparagus 26. 27
Afperugo 27
Afperula 140. 446
Afphodelus 260
Afplenium 197. 203. 211. 213. 434
After 260. 334. 388
Aftragalus 129. 154. 160. 261. 302
Aftrantia 220
Athamanta 273. 288. 289. 306
Atriplex 27. 28
Atropa 448
Auena 95. 135. 267

B.

Ballote 308
Bellis 28
Berberis 66. 368
Beta 29
Betonica 130. 177. 402
Betula 159. 261
Bidens 337
Bifcutella 293
Biferrula 274
Borrago 30
Braffica 6. 15. 18. 31. 32. 40. 67. 202. 298
Bromella 65
Bromus 96
Bryonia 220
Bubon 5. 308
Bunias 191
Bunium 6
Buphthalmum 412

pag.

Bupleurum 189. 190. 402. 339
Buxus 221

C.

Cacalia 145
Cachrys 130
Cactus 79. 82
Calla 447
Calendula 282
Caltha 460
Campanula 7. 8. 33.
Camphorofma 308. 309
Canna 427
Cannabina 261
Cannabis 448
Capparis 67
Capficum 116
Cardamine 311
Cardiofpermum 38
Carduus 9. 33. 67
Carex 423
Carlina 131
Carpinus 161
Carthamus 221. 389
Carum 116
Caryophyllus 117
Caffia 221. 245
Caucalis 263
Ceanothus 296
Celtis 323
Centaurea 262. 325. 342. 352. 375. 413. 427
Ceraftium 49. 407
Ceratonia 92
Cerinthe 146
Cercis 178
Chaerophyllum 15. 288. 449
Cheiranthus 286
Chelidonium 413. 454

Chenopo-

pag.

Chenopodium 35. 199. 309. 310. 428
Chondrilla ibid.
Chrysanthemum 341. 355. 429
Chrysocoma 284
Chrysosplenium 429
Cicer 102
Cichorium 36
Cicuta 450
Circaea 342
Cistus 167. 268. 324. 349
Citrus 70. 75
Clematis 450. 451
Clinopodium 405
Clutia 376
Clypeola 386
Cnicus 37
Cochlearia 10. 38. 50
Coffea 110
Coix 270
Colchicum 451
Colutea 223
Comorum 172
Conium 450
Conuallaria 152. 240. 370. 407
Conuoluulus 223. 224. 225
Conyza 284
Cordia 146
Coriandrum 117. 304
Coriaria 452
Coris 284
Cornus 70. 162
Coronilla 133. 226. 229. 425
Cortusa 335
Corylus 111
Cotyledon 146. 147
Crambe 39

pag.

Crataegus 71. 81
Cressa 367
Crithmum 39 445
Crocus 200
Croton 226. 368
Cruciata 140
Cubeba 117
Cucubalus 46. 147
Cucumis 71. 78. 222
Cucurbita 65. 72. 80. 84. 147
Cuminum 118
Cupressus 376
Curcuma 427
Cuscuta 429
Cycas 72
Cyclamen 226
Cynanchum 240. 445
Cynera 37. 69
Cynoglossum 152. 452
Cynosurus 268
Cyperus 11. 422
Cypripedium 339

D.

Daphne 247. 248. 249
Datura 466
Daucus 12. 265
Delphinium 227. 414
Dentaria 228. 343
Dianthus 263. 402
Dictamnus 319
Digitalis 228
Diospyros 325
Dipsacus 414
Dolichos 107
Doronicum 452
Dorstenia 296
Draba 380
Dracocephalum 313

pag.

Dracontium 453
Drosera 210
Dryas 162

E.

Echinophora 12. 13
Echinops 265. 340
Echium 201
Empetrum 73. 453
Ephedra 164
Epidendrum 117
Epilobium 341
Epimedium 148
Equisetum 164
Erica 415
Erigeron 197
Eriophorum 168
Eruum 103. 105. 142
Eryngium 265. 266. 310
Erysimum 57. 135. 202
Erythronium 12
Euonymus 229
Eupatorium 430
Euphorbia 229. 230. 250. 251. 252. 253. 254
Euphrasia 171. 415

F.

Fagus 110. 111
Ferula 305. 310. 329. 389
Ficus 73
Fragaria ibid.
Fraxinus 165. 231
Fritillaria 451
Fumaria 190. 344. 345. 430

G.

Galanthus 418
Galega 296
Galeopsis 345. 346

pag.

Gallium 258. 346
Genista 165. 266. 267
Gentiana 374. 377. 378. 430. 431
Geranium 41. 306. 347. 348
Geum 162. 323. 428
Gingidium 266. 425
Gladiolus 184
Glecoma 199
Globularia 233. 348
Glyzyrrhiza 203. 204
Gnaphalium 134. 201. 317. 318. 324
Gomphrena 196
Gossypium 216
Gratiola 228
Guaiacum 296
Gypsophila 328

H.

Hedera 232
Hedysarum 138. 349
Helianthus 10. 11. 38
Heliotropium 349
Helleborus 232. 233. 455
Hemerocallis 185. 391
Hemionitis 432
Heracleum 59
Herniaria 416
Hesperis 382
Hibiscus 184. 405
Hieracium 204. 343
Hippocrepis 343. 344
Hippomane 455
Hippophaë 326
Holosteum 332
Hordeum 97. 166
Hottonia 148
Hyacinthus 236. 269. 390

Hydro-

pag.
Hydrocharis 148
Hydrocotyle 351
Hyoſeris 42
Hypecoon 456
Hypericum 311. 333. 351. 352. 391
Hypochaeris 204. 269
Hyoſciamus 456
Hyſſopus 42

I.

Iaſminum 311
Iatropha 14. 242. 457
Iberis 142
Ilex 185. 205
Illecebrum 170
Impatiens 335. 448
Imperatoria 297
Inula 159. 197. 323. 389
Ipomoea 320
Iris 187. 233. 234. 311. 367. 383.
Iſatis 432
Iuglans 111
Iuncus 167. 388
Iuniperus 119. 291. 340. 422

K.

Kaempferia 119

L.

Lactuca 43. 391. 417
Lagoecia 133
Lamium 354
Lapſana 44. 62. 275
Laſerpitium 189. 306. 311
Lathraea 332
Lathyrus 14. 104. 159
Lauandula 406. 409

pag.
Laurus 45. 119. 298. 383. 417
Ledum 317
Lemna 149
Leontodon 40. 134. 416
Leonurus 28
Lepidium 45. 49. 120. 136. 384.
Leucoium 236
Lichen 167. 169. 205
Liguſticum 302
Liguſtrum 384
Lilium 186. 417
Linum 136. 149. 235
Linnaea 262
Lithoſpermum 161. 262. 270
Lobelia 298
Lolium 166. 454
Lonicera 222. 339
Lotus 134. 330. 357
Lunaria 14. 271
Lupinus 105. 392
Lychnis 392. 395
Lycium 368
Lycoperdon 14. 23. 457
Lycopodium 206
Lycopſis 199
Lycopus 168
Lyſimachia 357. 384. 395
Lythrum 326

M.

Malua 47. 186. 412
Malus 145
Mandragora 458
Marchantia 434
Marrubium 286. 287. 291
Matricaria 303. 312
Medicago 192. 271. 272
Melampy-

	pag.
Melampyrum	98
Melia	448
Melianthus	150
Melissa	47.281.282
Melittis	272
Mentha ibid. 287.407.424 425	
Menyanthes	151.384
Mercurialis	48.395
Mespilus	80. 168.169
Mimosa	150
Mirabilis	234
Mollugo	351
Molucella	206.288
Momomordica	49.226.358
Morus	81. 319
Musa	81
Myagrum	129. 385
Myosotis	45.46.323
Myosurus	174
Myrica	319
Myriophyllum	366
Myristica	120
Myrtus	ibid. 121. 170

N.

Napaea	286
Narcissus	236
Nepetha	283
Nerium	458
Nicotiana	238
Nigella	206. 207.320
Nymphaea	151

O.

Ocimum	50. 407
Oenanthe	273. 458
Oenothera	360
Olea	82
Ononis	25. 387
Onopordum	130
Ophioglossum	360
Ophris	138.360.361
Orchis	15.16.360.
Origanum	46. 286. 289. 290
Ornithogalum	16.138
Ornithopus	274.396
Orobanche	307
Orobus	17. 139
Oryza	99
Osmunda	361 365
Othonna	285
Oxalis	50. 51

P.

Paeonia	408
Pancratium	237
Panicum	98.100.166.268
Papauer	208.495
Parietaria	187
Paris	240
Parnassia	435
Passerina	247
Passiflora	148
Pastinaca	17. 435
Pedicularis	362
Peganum	135
Periploca	459
Peucedanum	208. 302
Phalaris	96
Phallus	29
Phaseolus	106
Phellandrium	313. 364
Phillyrea	172
Phlomis	331
Phoenix	86
Physalis	256

Phythe-

	pag.
Phytheuma	19
Phytolacca	459
Picris	42
Pinguicula	364
Pinus	111. 136. 235. 380. 385
Pimpinella	116, 259. 295
Piper	121
Piftacia	112, 192. 325
Pifum	106. 107
Plantago	39. 152. 153. 314 178
Platanus	397
Plumbago	192
Polemonium	364
Polyanthes	149
Polygala	208. 209. 210
Polygonum	6 96. 139. 304 326 363
Polypodium	13. 203. 318, 435. 436
Polytrichum	206
Populus	365
Portulaca	52
Potamogeton	366. 367
Potentilla	17. 172. 379
Poterium	51
Primula	274, 334. 408. 409
Prunella	338
Prunus	66. 67. 86. 87. 132. 403. 456
Pforalea	399
Pteris	13
Pulmonaria	52
Punica	88
Pyrola	67
Pyrus	76. 89. 163

Q.

Quercus	112. 179. 423

	pag.

R.

Ranunculus	53. 461. 462. 463. 464. 46[illegible]
Raphanus	18. 14[illegible]
Refeda	ibid. 39[illegible]
Rhamnus	94. 159. 207. 23[illegible]
Rheum	24[illegible]
Rhinanthus	17[illegible]
Rhodiola	40[illegible]
Rhus	121. 163. 46[illegible]
Ribes	74. 75. 39[illegible]
Ricinus	243
Robinia	241
Rofa	90. 24[illegible]
Rofmarinus	5[illegible]
Rubia	141
Rubus	90. 91. 92
Rumex	25. 44. 45. 144. 234. 235. 383. 433
Rufcus	276. 277
Ruta	314

S.

Saccharum	112
Sagittaria	174
Salicornia	277. 292
Salix	176
Salfola	285
Saluia	53. 135. 211. 314. 369. 417
Sambucus	92. 244. 465
Samolus	54
Sanguiforba	51
Sanicula	368
Santolina	320
Saponaria	137. 27[illegible]
Satureia	54. 262. 409. 410
Saxifraga	54. 176. 277
Scabiofa	211. 212. 369

Scandix

	pag.		pag.
Scandix	34. 49. 55	Spinacia	59
Schinus	355	Spiraea	41. 174. 336. 372
Scilla	185. 239. 457	Stachys	292. 345. 346
Scirpus	177	Stapellia	447
Scleranthus	321. 422	Staphylaea	172
Scolymus	19	Statice	178. 355
Scorpiurus	398	Stellaria	412
Scorzonera	20. 58	Stratiotes	153
Scrophularia	141. 331	Strychnos	467
Scutellaria	340. 374	Styrax	212
Secale	100	Symphytum	154
Sedum	55. 56. 177. 277. 328. 385	Syringa	167
Selinum	194	Swertia	432
Semperuiuum	153	**T.**	
Senecio	56. 353	Tagetes	467. 468
Serapias	350	Tamarindus	2. 5
Serratula	328. 353	Tamarix	437. 438
Sesamum	200	Tamus	278
Seseli	266. 305. 454	Tanacetum	60. 279. 315
Sida	182	Taxus	469
Sideritis	177	Teucrium	132. 290. 291. 293. 375 376. 404
Silene	271. 394	Thalictrum	245. 371
Sinapis	57. 122	Thapsia	246
Sison	305. 307	Theobroma	109
Sisymbrium	21. 57. 202. 370. 385	Thlaspi	161. 193. 194
Sium	21. 58. 258	Thymus	56. 60. 200. 283. 410
Smilax	299	Thuya	494
Smyrnium	21. 292	Tilia	411
Solanum	22. 75 79. 141. 465. 466	Tordilium	34. 60
Soldanella	370	Tormentilla	326
Solidago	372	Tragopogon	22
Sonchus	43. 58 418	Trapa	113
Sorbus	92. 178	Tremella	359
Sparganium	398	Tribulus	399
Spartium	227. 231. 245. 413	Trifolium	120. 137. 327. 418
		Trigonella	103

Triti-

pag.

Triticum 98. 101. 267
Trollius 455
Tropaeolum 33
Tussilago 61.298.299
Typha 371

V.

Vaccinium 84. 93. 94
Valantia 405
Valeriana 61.300.419
Veratrum 255
Verbascum 155. 156. 213. 316
Verbena 411
Veronica 61.156.180 214. 215
Viburnum 92.239. 249
Vicia 103.108.142 143
Vinca 363

pag.

Viola 215. 255
Viscum ibid.
Vitex 315
Vitis 93
Vlex 231
Vlmus 372
Vrtica 62.278

X.

Xanthium 143
Xeranthemum 180

Y.

Yucca 23

Z.

Zea 98
Zostera 145
Zygophyllum 318

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Carl, Joseph Anton

Joseph Anton Carls ... Botanisch-medicinischer Garten worinnen die Kräuter in nahrhafte, in heilsame, und in giftige eingetheilet sind

München 1770

Bamberg, Staatsbibliothek -- .54 A 6
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11410701-9
VD18 1023425X-003